

**ESTIMACIÓN 2019**

| Nro. | Denominación Común Internacional DCI   | Forma Farmacéutica       | Concentración | Presentación  | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - MSP | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL - IESS | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS - ISSFA | COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS - COMACO | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL - ISSPOL | POLICÍA NACIONAL              | TOTAL RPIS                    |
|------|--|--------------------------|---------------|---|-----------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
|      |  |                          |               |   | ESTIMACIÓN 2019 (en unidades)     | ESTIMACIÓN 2019 (en unidades)                    | ESTIMACIÓN 2019 (en unidades)                                | ESTIMACIÓN 2019 (en unidades)                    | ESTIMACIÓN 2019 (en unidades)                                 | ESTIMACIÓN 2019 (en unidades) | ESTIMACIÓN 2019 (en unidades) |
| 1    | Ácido - Trans - Retinoico (Tretinoína) | Sólido oral              | 10 mg         | Caja x blíster/riстра/frasco (dosis personal) No envases hospitalarios  | 520                               | 9.620  | 0  | 5  | 0   | 0                             | 10.145                        |
| 2    | Alquitrán de hulla                     | Líquido cutáneo          | 5 %           | Frasco x 60 mL (mínimo)   | 520                               | 9.620  | 0  | 5  | 0   | 0                             | 10.145                        |
| 3    | Amitriptilina                          | Sólido oral              | 10 mg         | Caja x blíster/riстра/frasco (dosis personal) No envases hospitalarios  | 147.649                           | 107.760  | 0  | 500  | 0   | 0                             | 255.909                       |
| 4    | Atropina                               | Líquido oftálmico        | 0,5 %         | Caja x frasco gotero  | 470                               | 40   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 510                           |
| 5    | Betametasona                           | Líquido cutáneo          | 0,1 %         | Frasco x 30 mL (mínimo)   | 2.560                             | 1.780  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 4.340                         |
| 6    | Biperideno                             | Líquido parenteral       | 5 mg/mL       | Caja x ampolla  | 2.910                             | 60   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 2.970                         |
| 7    | Carbón activado                        | Sólido oral (polvo)      | N/A           | Caja x 1 frasco   | 9.629                             | 2.840  | 0  | 117  | 0   | 0                             | 12.586                        |
| 8    | Ceftazidima                            | Sólido parenteral        | 500 mg        | Caja x vial/viales  | 180                               | 1.960  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 2.140                         |
| 9    | Ciclofosfamida                         | Sólido oral              | 50 mg         | Caja x blíster/riстра/frasco (dosis personal) No envases hospitalarios  | 3.000                             | 5.400  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 8.400                         |
| 10   | Ciclosporina                           | Líquido parenteral       | 50 mg/mL      | Caja x ampolla  | 150                               | 40   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 190                           |
| 11   | Clorambucilo                           | Sólido oral              | 2 mg          | Caja x blíster/riстра/frasco (dosis personal) No envases hospitalarios  | 1.050                             | 9.780  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 10.830                        |
| 12   | Cloranfenicol                          | Líquido oftálmico        | 0,25 %        | Caja x frasco gotero x 15 mL (mínimo)                                   | 265                               | 210  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 475                           |
| 13   | Cloranfenicol                          | Líquido oftálmico        | 0,5 %         | Caja x frasco gotero x 15 mL (mínimo)                                   | 755                               | 840  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 1.595                         |
| 14   | Cloranfenicol                          | Semisólido oftálmico     | 1 %           | Caja x tubo   | 605                               | 780  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 1.385                         |
| 15   | Codeína                                | Sólido oral              | 10 mg         | Caja x blíster/riстра/frasco (dosis personal) No envases hospitalarios  | 9.800                             | 13.160   | 0  | 70   | 0   | 0                             | 23.030                        |
| 16   | Codeína                                | Sólido oral              | 30 mg         | Caja x blíster/riстра/frasco (dosis personal). No envases hospitalarios | 3.825                             | 20.380   | 0  | 110  | 0   | 0                             | 24.315                        |
| 17   | Codeína                                | Líquido oral             | 10 mg/5 mL    | Frasco x 60 mL (mínimo) con dosificador                                 | 4.445                             | 11.180   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 15.625                        |
| 18   | Dantroleno                             | Sólido parenteral        | 20 mg         | Caja x vial/viales  | 50                                | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 50                            |
| 19   | Difenhidramina                         | Líquido parenteral       | 50 mg/mL      | Caja x ampolla  | 6.354                             | 6.590  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 12.944                        |
| 20   | Digoxina                               | Sólido oral              | 62,5 mcg      | Caja x blíster/riстра/frasco (dosis personal) No envases hospitalarios  | 1.625                             | 440  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 2.065                         |
| 21   | Diltiazem                              | Sólido parenteral        | 25 mg         | Caja x vial/viales  | 1.000                             | 2.050  | 0  | 20   | 200   | 0                             | 3.270                         |
| 22   | Dinitrato de isosorbida (Sublingual)   | Sólido oral (Sublingual) | 5 mg          | Caja x blíster/riстра/frasco (dosis personal) No envases hospitalarios  | 30.220                            | 1.950  | 0  | 22   | 0   | 0                             | 32.192                        |
| 23   | Eritromicina                           | Semisólido oftálmico     | 0,5 %         | Caja x tubo x 1 g (unidosis)  | 14.092                            | 100  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 14.192                        |

|      |  |                      |                |   | ESTIMACIÓN 2019                   |  |  |  |   |                               |                               |
|------|--|----------------------|----------------|---|-----------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
|      |  |                      |                |   | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - MSP | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL - IESS | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS - ISSFA | COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS - COMACO | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL - ISSPOL | POLICÍA NACIONAL              | TOTAL RPIS                    |
| Nro. | Denominación Común Internacional DCI             | Forma Farmacéutica   | Concentración  | Presentación  | ESTIMACIÓN 2019 (en unidades)     | ESTIMACIÓN 2019 (en unidades)                    | ESTIMACIÓN 2019 (en unidades)                                | ESTIMACIÓN 2019 (en unidades)                    | ESTIMACIÓN 2019 (en unidades)                                 | ESTIMACIÓN 2019 (en unidades) | ESTIMACIÓN 2019 (en unidades) |
| 24   | Estradiol  | Sólido oral          | 1 mg           | Caja x blíster/ristra. No envases hospitalarios                         | 18.145                            | 10.700   | 0  | 100  | 0   | 0                             | 28.945                        |
| 25   | Estradiol  | Parche transdérmico  | 50 mcg         | Caja x parche / parches. No envases hospitalarios                       | 150                               | 690  | 60   | 0  | 0   | 0                             | 900                           |
| 26   | Factor VII de la coagulación                     | Polvo para inyección | 2 mg           | Caja x vial/viales  | 0                                 | 60   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 60                            |
| 27   | Fenobarbital                                     | Sólido oral          | 100 mg         | Caja x blíster/ristra/frasco (dosis personal) No envases hospitalarios  | 26.400                            | 6.320  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 32.720                        |
| 28   | Fenobarbital                                     | Líquido oral         | 20 mg/5 mL     | Frasco x 60 mL (mínimo) con dosificador                                 | 7.620                             | 670  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 8.290                         |
| 29   | Fludrocortisona                                  | Sólido oral          | 0,1 mg         | Caja x blíster/ristra. No envases hospitalarios                         | 55.906                            | 4.500  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 60.406                        |
| 30   | Fomepizol  | Líquido parenteral   | 1 g/mL         | Caja x ampolla  | 30                                | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 30                            |
| 31   | Gluconato de Clorhexidina + alcohol isopropílico | Líquido cutáneo      | 2% + 70%       | Frasco x 60 mL (mínimo)   | 16.147                            | 45.830   | 0  | 70   | 0   | 300                           | 62.347                        |
| 32   | Griseofulvina                                    | Sólido oral          | 125 mg         | Caja x blíster/ristra/frasco (dosis personal) No envases hospitalarios  | 910                               | 120  | 0  | 100  | 0   | 0                             | 1.130                         |
| 33   | Griseofulvina                                    | Sólido oral          | 250 mg         | Caja x blíster/ristra/frasco (dosis personal) No envases hospitalarios  | 1.050                             | 400  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 1.450                         |
| 34   | Griseofulvina                                    | Sólido oral          | 500 mg         | Caja x blíster/ristra/frasco (dosis personal) No envases hospitalarios  | 900                               | 2.000  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 2.900                         |
| 35   | Haloperidol                                      | Sólido oral          | 10 mg          | Caja x blíster/ristra/frasco (dosis personal) No envases hospitalarios  | 81.250                            | 7.200  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 88.450                        |
| 36   | Hidralazina                                      | Sólido oral          | 50 mg          | Caja x blíster/ristra/frasco (dosis personal) No envases hospitalarios  | 5.844                             | 4.640  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 10.484                        |
| 37   | Hidrato de cloral                                | Líquido oral         | 100 mg/mL      | Frasco x 20 mL (mínimo)   | 10.174                            | 1.360  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 11.534                        |
| 38   | Hidrocortisona                                   | Sólido oral          | 5 mg           | Caja x blíster/ristra/frasco (dosis personal) No envases hospitalarios  | 600                               | 4.800  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 5.400                         |
| 39   | Hidrocortisona                                   | Sólido oral          | 10 mg          | Caja x blíster/ristra/frasco (dosis personal) No envases hospitalarios  | 52.050                            | 39.000   | 0  | 40   | 0   | 0                             | 91.090                        |
| 40   | Hidrocortisona                                   | Sólido oral          | 20 mg          | Caja x blíster/ristra/frasco (dosis personal) No envases hospitalarios  | 11.250                            | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 11.250                        |
| 41   | Inmunoglobulina anti D                           | Líquido parenteral   | 250 mcg        | Caja x vial(es)/jeringa(s) prellenada(s)                                | 3.596                             | 190  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 3.786                         |
| 42   | Inmunoglobulina anti D                           | Líquido parenteral   | 300 mcg        | Caja x vial(es)/jeringa(s) prellenada(s)                                | 1.303                             | 170  | 0  | 0  | 20  | 0                             | 1.493                         |
| 43   | Ivermectina                                      | Sólido oral          | 6 mg           | Caja x blíster/ristra/frasco (dosis personal) No envases hospitalarios  | 78.300                            | 7.250  | 0  | 10   | 0   | 0                             | 85.560                        |
| 44   | Levodopa + Carbidopa                             | Sólido oral          | 100 mg + 10 mg | Caja x blíster/ristra/frasco (dosis personal). No envases hospitalarios | 35.240                            | 3.440  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 38.680                        |
| 45   | Levomopromazina                                  | Líquido oral         | 40 mg/mL       | Caja x blíster/ristra/frasco (dosis personal). No envases hospitalarios | 491                               | 240  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 731                           |
| 46   | Levomopromazina                                  | Líquido parenteral   | 25 mg/mL       | Caja x ampolla  | 9.300                             | 60   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 9.360                         |

**ESTIMACIÓN 2019**

| Nro. | Denominación Común Internacional DCI | Forma Farmacéutica         | Concentración  | Presentación  | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - MSP | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL - IESS | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS - ISSFA | COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS - COMACO | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL - ISSPOL | POLICÍA NACIONAL              | TOTAL RPIS                    |
|------|--------------------------------------|----------------------------|--|---|-----------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
|      |                                      |                            |  |   | ESTIMACIÓN 2019 (en unidades)     | ESTIMACIÓN 2019 (en unidades)                    | ESTIMACIÓN 2019 (en unidades)                                | ESTIMACIÓN 2019 (en unidades)                    | ESTIMACIÓN 2019 (en unidades)                                 | ESTIMACIÓN 2019 (en unidades) | ESTIMACIÓN 2019 (en unidades) |
| 47   | Lidocaína                            | Semisólido rectal          | 2 %  | Tubo x 30 g (mínimo)  | 23.646                            | 12.920   | 0  | 27   | 549   | 0                             | 37.142                        |
| 48   | Lidocaína con epinefrina             | Líquido parenteral         | 2 % + 1:200.000  | Caja x cartuchos  | 406.670                           | 164.130  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 570.800                       |
| 49   | Metadona                             | Líquido parenteral         | 5 mg/mL  | Caja x ampolla  | 112.635                           | 280  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 112.915                       |
| 50   | Metildopa ( levógiara )              | Sólido oral                | 250 mg   | Caja x blíster/riстра/frasco (dosis personal) No envases hospitalarios  | 224.376                           | 133.840  | 0  | 0  | 7.200   | 0                             | 365.416                       |
| 51   | Morfina                              | Líquido oral               | 2 mg/mL  | Frasco x 60 mL (mínimo) con dosificador                                 | 4.020                             | 330  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 4.350                         |
| 52   | Morfina                              | Líquido oral               | 20 mg/mL   | Frasco x 20 mL (mínimo)   | 1.353                             | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 1.353                         |
| 53   | Omeprazol                            | Sólido oral (polvo)        | 10 mg/5 mL   | Frasco x 60 mL (mínimo) con dosificador                                 | 311.221                           | 3.000  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 314.221                       |
| 54   | Pancuronio                           | Líquido parenteral         | 2 mg/mL  | Caja x ampolla  | 85.500                            | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 85.500                        |
| 55   | Paracetamol                          | Sólido rectal              | 100 mg   | Caja x ristra/blíster   | 18.785                            | 10.720   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 29.505                        |
| 56   | Permetrina                           | Semisólido cutáneo         | 1 %  | Tubo x 30 g (mínimo)  | 33.840                            | 30.030   | 0  | 25   | 0   | 0                             | 63.895                        |
| 57   | Piridostigmina                       | Sólido oral                | 60 mg  | Caja x blíster/riстра/frasco (dosis personal). No envases hospitalarios | 346.830                           | 85.210   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 432.040                       |
| 58   | Piridoxina (Vitamina B6)             | Sólido oral                | 100 mg   | Caja x blíster/riстра/frasco (dosis personal). No envases hospitalarios | 5.550                             | 9.800  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 15.350                        |
| 59   | Piridoxina (Vitamina B6)             | Líquido parenteral         | 150 mg/mL  | Caja x ampolla  | 8.050                             | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 8.050                         |
| 60   | Pirimetamina                         | Sólido oral                | 25 mg  | Caja x blíster/riстра/frasco (dosis personal) No envases hospitalarios  | 9.800                             | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 9.800                         |
| 61   | Praziquantel                         | Sólido oral                | 600 mg   | Caja x blíster/riстра/frasco (dosis personal) No envases hospitalarios  | 15                                | 360  | 0  | 200  | 0   | 0                             | 575                           |
| 62   | Prednisolona                         | Sólido oral                | 20 mg  | Caja x blíster/riстра/frasco (dosis personal) No envases hospitalarios  | 183.511                           | 11.250   | 0  | 100  | 0   | 0                             | 194.861                       |
| 63   | Procarbazona                         | Sólido oral                | 50 mg  | Caja x blíster/riстра/frasco (dosis personal) No envases hospitalarios  | 20.705                            | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 20.705                        |
| 64   | Propranolol                          | Líquido parenteral         | 1 mg/mL  | Caja x ampolla  | 2.400                             | 80   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 2.480                         |
| 65   | Sales yodadas no iónicas             | Solución Inyectable        | -----  | Caja x vial/viales  | 8.900                             | 50.910   | 0  | 0  | 0   | 528                           | 60.338                        |
| 66   | Suero antifóidico anticoral          | Polvo para inyección       | Necesaria para neutralizar el veneno de la especie perteneciente al género: Micrurus | Caja x vial/viales  | 90                                | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 90                            |
| 67   | Sulfadiazina                         | Sólido oral                | 500 mg   | Caja x blíster/riстра/frasco (dosis personal) No envases hospitalarios  | 32.650                            | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 32.650                        |
| 68   | Tacrolimo (Tacrolimus)               | Polvo para suspensión oral | 1 mg/mL  | Frasco x 60 mL (mínimo) con dosificador                                 | 3.750                             | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 3.750                         |

**ESTIMACIÓN 2019**

| Nro. | Denominación Común Internacional DCI | Forma Farmacéutica                     | Concentración  | Presentación          | ESTIMACIÓN 2019                   |  |  |  |   |                                  |                                  |
|------|--------------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--|---|----------------------------------|----------------------------------|
|      |                                      |  |  |                       | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - MSP | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL - IESS | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS - ISSFA | COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS - COMACO | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL - ISSPOL | POLICÍA NACIONAL                 | TOTAL RPIS                       |
|      |                                      |  |  |                       | ESTIMACIÓN 2019<br>(en unidades)  | ESTIMACIÓN 2019<br>(en unidades)                 | ESTIMACIÓN 2019<br>(en unidades)                             | ESTIMACIÓN 2019<br>(en unidades)                 | ESTIMACIÓN 2019<br>(en unidades)                              | ESTIMACIÓN 2019<br>(en unidades) | ESTIMACIÓN 2019<br>(en unidades) |
| 69   | Vacuna anti-Meningococo (B+C)        | Líquido parenteral / Sólido parenteral | Cada dosis de 0,5 mL contiene: Proteínas de la membrana externa del meningococo B: 50 microgramos; Polisacárido capsular del meningococo C: 50 microgramos | Frasco/vial x 1 dosis | 0                                 | 400  | 0  | 0  | 0   | 0                                | 400                              |

FECHA DE ACTUALIZACIÓN : 17 de Julio de 2019

FUENTE : Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos