

DEFINICIONES OPERACIONALES

Defunción Materna: se define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo independientemente de la duración y el sitio del embarazo debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo su atención, pero no por causas accidentales e incidentales.

Defunción materna tardía: es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo.

Razón de Muerte Materna (RMM): es el número de muertes maternas (dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo) multiplicado por 100.000 nacimientos estimados en determinado espacio geográfico, en un período considerado.

Defunciones obstétricas Directas: son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado gravídico (embarazo, trabajo de parto, y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamientos incorrectos, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas.


Defunciones obstétricas Indirectas: son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debida a causa obstétrica directa pero si agravadas por los efectos fisiológicos propios del embarazo.

LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA REPORTA LAS MUERTES MATERNAS OCURRIDAS DE LA SE 1 A LA SE 49 DEL AÑO 2017 DISTRIBUIDOS EN 22 PROVINCIAS DEL ECUADOR CON 150 CASOS

Muertes Maternas por zona, provincia y cantón de fallecimiento Se 1 a la Se 49 Ecuador 2017


		Se 1 a 48	Se 49	Total	
Zona 8	Guayas Daule	1		1	
	Guayaquil	48		48	
Zona 9	Pichincha Quito	23		23	
Zona 6	Azuay Cuenca	11		11	
	Santa Isa..	1		1	
	Cañar Azoguez	1		1	
	Cañar	1		1	
	Morona Macas	1		1	
Zona 1	Taisha	1		1	
	Carchi Montúfar	1		1	
	Esmeral.. Esmerald..	4		4	
	San Lore..	1		1	
	Imbabura Ibarra	3		3	
	Otavalo	3		3	
	Sucumbi.. Lago Agrio	2		2	
	Shushufi..	1		1	
	Zona 3	Chimbor.. Alausi		1	1
		Riobamba	4		4
Cotopaxi Latacunga		3		3	
Pastaza Puyo		3		3	
Tungura.. Ambato		3		3	
Zona 5		Bolívar Guaranda	2	1	3
		Guayas Balao	1		1
		Los Ríos Babahoyo	1		1
		Buena Fé	1		1
		Vinces	1		1
Zona 4	Santa El.. Santa Ele..	5		5	
	Manabí	Chone	1		1
		Jipijapa	1		1
		Manta	1		1
		Montecristi	1		1
		Portoviejo	2		2
		Rocafuerte	1		1
		Santo D.. Santo Do..	3		3
	Zona 7	El Oro Chilla	1		1
		Machala	2		2
Santa Ro..		1		1	
Loja		Loja	2		2
		Paltas	1		1
Sosoranga	1		1		
Zona 2	Zamora Yacuambi	1		1	
	Orellana La Joya d..	1		1	
	Loreto	1		1	
Total		148	2	150	

Muertes Maternas por provincia de fallecimiento SE 1 a la SE 49 Ecuador 2017



En la SE 49 del año 2017 se ha notificado 2 casos de MM: 1 en la provincia de Chimborazo y 1 en la provincia de Bolívar, además la provincia de Guayas notifica 2 casos de MM de la SE 9 y 15 encontradas por Búsqueda Activa.

Porcentaje de Muertes Maternas por zona de fallecimiento fallecimiento Se 1 a la Se 49 Ecuador 2017




El mayor porcentaje de MM por zona de fallecimiento es la zona 8 con el 32,67% (49 casos); la zona 9 con el 15,33% (23 casos); la zona 6 con el 10,67% (16 casos); la zona 1 con el 10% (15 casos) la zona 3 con el 9,33% (14 casos); la zona 5 con el 8% (12 casos); la zona 4 con el 6,67% (10 casos); la zona 7 con el 6% (9 casos) y la zona 2 con el 1,33% (2 casos).

Número de Muertes Maternas por zona, provincia y cantón de residencia Se 1 a Se 49 Ecuador 2017

		Se 1 a 48	Se 49	Total	
Zona 1	Carchi	Montúfar	1	1	
	Esmeraldas	Esmeraldas	6	6	
		San Lorenzo	1	1	
Zona 2	Imbabura	Ibarra	4	4	
		Otavalo	3	3	
	Sucumbios	Antonio An..	1	1	
		Cotacachi	1	1	
Zona 3	Orellana	Shushufindi	2	2	
		La Joya de..	1	1	
	Pichincha	Putumayo	1	1	
		Loreto	1	1	
Zona 4	Chimborazo	Cayambe	1	1	
		Mejía	1	1	
	Cotopaxi	Riobamba	4	4	
		Alausí	1	1	
	Pastaza	Latacunga	2	2	
		Pujilí	1	1	
Zona 5	Manabí	Salcedo	1	1	
		Pastaza	2	2	
	Santo Domingo	Mera	1	1	
		Ambato	3	3	
	Bolívar	Montecristi	2	2	
		Paján	2	2	
	Guayas	Chone	1	1	
		Jipijapa	1	1	
	Los Ríos	Manta	1	1	
		Rocafuerte	1	1	
	Santa Elena	Santa Ana	1	1	
		Santo Dom..	3	3	
Zona 6	Azuay	La Concor..	1	1	
		Guaranda	1	1	
	Cañar	San Miguel	1	1	
		Daule	1	1	
	Morona	Balao	1	1	
		Milagro	1	1	
	El Oro	Buena Fe	2	2	
		Palenque	2	2	
	Zona 7	Loja	Babahoyo	1	1
			Momtálvo	1	1
Zamora		Quevedo	1	1	
		Vinces	1	1	
Guayas		Santa Elena	7	7	
		La Libertad	1	1	
Pichincha		Cuenca	8	8	
		Sigsig	1	1	
Zona 8		El Oro	La Troncal	3	3
			Azoguez	1	1
	Loja	Huamboya	1	1	
		Limon Inda..	1	1	
	Zamora	Taisha	1	1	
		Santa Rosa	2	2	
	Guayas	Arenillas	1	1	
		Chilla	1	1	
	Pichincha	El Guabo	1	1	
		Machala	1	1	
Total	Loja	Calvas	1	1	
	Loja	Loja	1	1	
Zona 9	Paltas	1	1		
	Sosoranga	1	1		
Zona 8	Zapotillo	1	1		
	Yacuambi	1	1		
Zona 9	Guayaquil	33	33		
	Daule	1	1		
Zona 9	Puná	1	1		
	Quito	11	11		
Total		148	2	150	

Por zona de residencia el mayor porcentaje de MM es la zona 8 con el 23,33% (35 casos); la zona 5 con el 14,67% (22 casos); la zona 1 con el 14% (21 casos); la zona 6 con el 10,67% (16 casos), la zona 3 con el 10,67% (15 casos); la zona 4 con el 8,67% (13 casos); la zona 7 con el 8% (12 casos); la zona 9 con el 7,33% (11 casos) y la zona 2 con el 2,67% (4 casos).


Nº- Muertes Maternas por provincia de residencia Se 1 a Se 49 Ecuador 2017




Fuente: SNMM/DNVE
Corte: 13/12/2017

En la Se 49 se notifica 2 MM por zona de residencia 1 en la provincia de Chimborazo y 1 en la provincia de Bolívar.

Porcentaje de Muertes Maternas por zona de residencia Se 1 a Se 49 Ecuador 2017



Número de casos de Muertes Maternas por años 2012 al 2017 Ecuador 2017 Se 1 a Se 49




Fuente: SNMM/DNVE
Corte: 13/12/2017

El gráfico hace referencia a las Muertes Maternas hasta los 42 días de puerperio, que son MM que se toman en cuenta para el cálculo del Indicador de la RMM al finalizar el año.

Comparando el año 2012 con el 2017 hasta la SE 49, en el 2017 hay una disminución del 36,79% (71 casos).
Comparando el año 2013 con el 2017 hasta la SE 49, en el 2017 hay una disminución del 14,68% (21 casos).
Comparando el año 2014 con el 2017 hasta la SE 49, en el 2017 hay una disminución del 20,98% (30 casos).
Comparando el año 2015 con el 2017 hasta la SE 49, en el 2017 hay una disminución del 17,36% (21 casos).
Comparando el año 2016 con el 2017 hasta la SE 49, en el 2017 hay un incremento del 1,61% (2 casos)

Cabe indicar que los datos de los años 2012 al 2016 son datos totales con el proceso de BA, el dato del año 2017 son los datos de las notificaciones sistemáticas de los establecimientos de salud sin BA. (se incluye dos casos de MM de la primera búsqueda activa).

Número de casos de Muertes Maternas Tardías; años 2012 al 2017, Se 1 a Se 49



El gráfico hace referencia al número de MM Tardías que son las que ocurren después de los 42 días de puerperio; en los años 2012 y 2013 hasta la SE 49 no se reportaron MM Tardías


Fuente: SNMM/DNVE
Corte: 13/12/2017

Comparación de casos por provincia de fallecimiento y de residencia Se 1 a Se 49 Ecuador 2017

Provincia de f.	Azuay	Bolív.	Cañar	Carc.	Chi.	Coto.	El O.	Esm.	Gua.	Imba.	Loja	Los ..	Man.	Mor.	Orell.	Past.	Pichi.	Sant.	Sant.	Suc.	Tun.	Zam.	Total	
Azuay	8		1				2							1										12
Bolívar		3																						3
Cañar	1		1																					2
Carchi				1																				1
Chimborazo					5																			5
Cotopaxi						3																		3
El Oro							4																	4
Esmeraldas								5																5
Guayas			2						38		1	5	2					2						50
Imbabura										6														6
Loja											4													4
Los Ríos												3												3
Manabí													7											7
Morona														2										2
Orellana															2									2
Pastaza																3								3
Pichincha					1	1		2		3							13	1	1	1				23
Santa Elena																		5						5
Santo Domin..																			3					3
Sucumbios																				3				3
Tungurahua																					3			3
Zamora																						1		1
Total	9	3	4	1	6	4	6	7	38	9	5	8	9	3	2	3	13	8	4	4	3	1	150	


De los 150 casos de MM reportados hasta la SE 49, los 122 casos pertenecen a la misma provincia en relación a su residencia, 12 casos reportados por la provincia del Guayas, 5 son de residencia en la provincia de Los Ríos, 2 pertenece a Manabí, 2 pertenece a Cañar, 1 pertenece a Loja y 2 a Santa Elena; 10 casos reportados por la provincia de Pichincha sus lugares de residencia son 3 de Imbabura, 1 de Cotopaxi, 1 de Chimborazo, 1 de Santa Elena, 1 de Santo Domingo, 2 de Esmeraldas y 1 de Sucumbios, 4 casos reportados por la provincia del Azuay sus lugares de residencia son 1 de Cañar, 1 de Morona y 2 de El Oro, 1 caso reportado por Cañar su lugar de residencia es Azuay.

Total casos de MM Directa e Indirecta Se 1 a Se 49 Ecuador 2017




Los 150 casos de Muertes Maternas reportados hasta la SE 49, el 58% son causas Directas y el 42% son causas Indirectas.

Casos de MM por zonas de fallecimiento, causa Directa e Indirecta Se 1 a Se 49 Ecuador 2017




Casos de MM por zonas de residencia, causa Directa e Indirecta Se 1 a Se 49 Ecuador 2017



Por zona de fallecimiento la zona 2 no reportan casos de MM Indirectas. Por zona de residencia todas las zonas reportan casos de MM directas e indirectas.

**Comparación de casos por provincia de residencia años 2016 y 2017
Se 1 a Se 49 Ecuador 2017**




La provincia del Guayas en el año 2016 hasta la Se 49 se reporta 33 MM para el 2017 en el mismo período se reporta 37 casos de MM con un aumento del 8,33%; Pichincha en el año 2016 reporta 14 casos, para el 2017 en el mismo período reporta 13 casos con una disminución del 7,14%; Manabí en el año 2016 reporta 17 casos, para el 2017 en el mismo período reporta 9 casos con una disminución del 47,06%; Esmeraldas en el año 2016 reporta 14 casos para el 2017 en el mismo período reporta 7 casos con una disminución del 50%; Azuay en el año 2016 reporta 7 casos, para el 2017 reporta 9 casos con un aumento 33,33%; Cañar y Pastaza en el año 2016 hasta la SE 49 no reportaron casos, para el 2017 en el mismo período reportan casos de MM

Casos de Muerte Materna por lugar de ocurrencia Se 1 a Se 49 Ecuador 2017

	RPIS (MSP)	R. Comple..	RPIS (IESS)	Domicilio	Traslado	Total
Azuay	10	1	1			12
Bolívar	1			2		3
Cañar	1			1		2
Carchi	1					1
Chimborazo	3		1	1		5
Cotopaxi	2	1				3
El Oro	3		1			4
Esmeraldas	2		2	1		5
Guayas	20	24	6			50
Imbabura	2		2	1	1	6
Loja	2			1	1	4
Los Ríos	1	1	1			3
Manabí	5				2	7
Morona	1			1		2
Orellana	2					2
Pastaza	3					3
Pichincha	13	4	4	1	1	23
Santa Elena	3	1			1	5
Santo Domin..	2			1		3
Sucumbios	2			1		3
Tungurahua		1	1	1		3
Zamora				1		1
Total	79	33	19	13	6	150

Porcentaje de Muertes Maternas por lugar de ocurrencia Se 1 a Se 49 Ecuador 2017




donde ocurre la MM

- Domicilio
- R. Complementaria
- RPIS (IESS)
- RPIS (MSP)
- Traslado

Fuente: SNMM/DNVE
Corte: 13/12/2017

A la SE 49 del 2017 el porcentaje de MM que ocurre en la Red Pública Integral de Salud del MSP es 52,7% (79 casos), en la Red Complementaria 22% (33 casos) en la Red Pública Integral de Salud del IESS es 12,7% (19 casos), en Domicilio 8,7% (13 casos) y en el traslado 4% (6 casos).

Número de casos de MM por período de ocurrencia Se 1 a Se 49 Ecuador 2017



Fuente: SNMM/DNVE
Corte: 13/12/2017

Nº de casos de MM por período de ocurrencia en provincias Se 1 a Se 49 Ecuador 2017

Provincia	PP Inmediato	PP Mediato	Embarazo	PP Tardío	PP + de 42 ..	Total
Azuay	4	3		4	1	12
Bolívar	2	1				3
Cañar		1	1			2
Carchi		1				1
Chimborazo	4			1		5
Cotopaxi			1	1	1	3
El Oro	4					4
Esmeraldas	3		1	1		5
Guayas	14	15	5	7	9	50
Imbabura	3	1	1	1		6
Loja	2	1			1	4
Los Ríos	1	1			1	3
Manabí	2	1	1	1	2	7
Morona		1	1			2
Orellana	2					2
Pastaza	1	1	1			3
Pichincha	3	5	6	1	8	23
Santa Elena	1		1	1	2	5
Santo Dom..	1	1	1			3
Sucumbios		2			1	3
Tungurahua	2		1			3
Zamora	1					1
Total	50	35	21	18	26	150


Nota técnica:

PP inmediato hasta las 24 horas del post parto.
PP mediato desde 1 día hasta los 7 días del post parto
PP tardío desde los 8 días hasta los 42 días del post parto
PP + de 42 días del post parto pero antes del año.


A la SE 49, el 33,33% (50 MM) ocurren en el momento del pp inmediato, el 23,33% (35 MM) ocurren en el momento del pp mediato; el 14% (21 MM) ocurren en el momento del embarazo; el 12% (18 MM) ocurre en el pp tardío y el 17,33% (26 MM) ocurre en el Puerperio Tardío más de los 42 días.

Fuente: SNMM/DNVE
Corte: 13/12/2017

Causa Básica de MM por zonas de fallecimiento Se 1 a Se 49 Ecuador 2017



Causa Básica de MM por zonas de fallecimiento Se 1 a Se 49 Ecuador 2017




Hasta la SE 49 el porcentaje de la causa básica a nivel nacional es: por muertes maternas indirectas 35,61% (55 casos); por Hemorragias 21,91% (33 casos); por Enfermedades Hipertensivas 20,55% (30 casos) por Sepsis el 10,96% (16 casos); por otras causas el 9,59% (14 casos) y por Abortos el 1,37% (2 casos).

**N° de casos de MM por zona, provincia y hospital de fallecimiento
Se 1 a Se 49 Ecuador 2017**

Zona 1	Carchi	RPIS (MSP)	H. Luis Gabriel Dávila	1	
		Esmeraldas	Domicilio	NA	1
	Imbabura	RPIS (IESS)	H. IESS de Esmeraldas	2	
		RPIS (MSP)	H. Delfina Torres	2	
		Domicilio	NA	1	
		RPIS (IESS)	H. IESS de Ibarra	2	
		RPIS (MSP)	H. Básico de Otavalo	1	
			H. San Vicente de Paúl	1	
		Traslado	NA	1	
		Sucumbios	Domicilio	NA	1
	RPIS (MSP)	H. Marco Vinicio Iza	2		
Zona 2	Orellana	RPIS (MSP)	H. Francisco de Orellana	2	
Zona 3	Chimborazo	Domicilio	NA	1	
		RPIS (IESS)	H. IESS de Riobamba	1	
		RPIS (MSP)	H. Docente de Riobamba	3	
	Cotopaxi	R. Complementaria	Clínica San Francisco	1	
		RPIS (MSP)	H. General de Latacunga	2	
	Pastaza	RPIS (MSP)	H. General del Puyo	3	
	Tungurahua	Domicilio	NA	1	
		R. Complementaria	H. Básico Privado Tungurahua S.A	1	
		RPIS (IESS)	H. IESS de Ambato	1	
	Zona 4	Manabí	RPIS (MSP)	H. Básico de Jipijapa	1
			H. Básico de Manta	1	
			H. General de Chone	1	
			H. Verdi Cevallos	2	
Traslado			NA	2	
Santo Domingo		Domicilio	NA	1	
		RPIS (MSP)	H. Gustavo Dominguez	2	
Zona 5		Bolívar	Domicilio	NA	2
			RPIS (MSP)	H. Alfredo Noboa Montenegro	1
		Guayas	RPIS (MSP)	H. Básico de Naranjal	1
	Los Ríos	R. Complementaria	Clínica San Francisco	1	
		RPIS (IESS)	H. IESS de Babahoyo	1	
	Santa Elena	RPIS (MSP)	H. Nicolás Cotto	1	
		R. Complementaria	Clínica Granados	1	
		RPIS (MSP)	H. Liborio Panchana	3	
Traslado	NA	1			
Zona 6	Azuay	R. Complementaria	Clínica Santa Inés	1	
		RPIS (IESS)	H. IESS de Azuay	1	
		RPIS (MSP)	H. José Felix Valdiviezo	1	
	Cañar		H. Vicente Corral Moscoso	9	
		Domicilio	NA	1	
	Morona	RPIS (MSP)	H. Homero Castanier	1	
		Domicilio	NA	1	
		RPIS (MSP)	H. Básico de Macas	1	
		RPIS (IESS)	H. IESS de Machala	1	
	Zona 7	El Oro	RPIS (MSP)	CS. Chilla	1
			H. Angela Loayza de Ollage	1	
			H. Teófilo Dávila	1	
Loja		Domicilio	NA	1	
		RPIS (MSP)	H. Isidro Ayora	2	
		Traslado	NA	1	
Zamora		Domicilio	NA	1	
Zona 8		Guayas	R. Complementaria	Clinica Guayaquil	1
				Clinica Kennedy de la Alborada	1
			Clinica Panamericana	2	
			Clinica SUR hospital	1	
			H. Alfredo Paulson	12	
			H. Luis Vernaza	7	
	RPIS (IESS)		H. General Ceibos	1	
			H. Teodoro Maldonado Carbo	5	
	RPIS (MSP)		H. Abel Gilbert	6	
			H. General del Guasmo Sur	10	
	H. Neumológico Alfredo Valenzuela	1			
	H. Universitario	2			
Zona 9	Pichincha	Domicilio	NA	1	
		R. Complementaria	Clinica Cotocollao	2	
		Clinica DAME	1		
		Clinica Novaclínica	1		
	RPIS (IESS)	H. Carlos Andrade Marin	4		
	RPIS (MSP)	H. Docente de Calderón	4		
		H. Eugenio Espejo	6		
		H. Gineco Obstétrico Isidro Ayora	1		
	H. Nueva Aurora	1			
	H. Pablo Arturo	1			
Traslado	NA	1			
Total				150	

Porcentaje de casos de MM por tiempo de hospitalización Se 1 a Se 49 Ecuador 2017



Fuente: SNMM/DNVE
Corte: 13/12/2017

Estancia en el hospital




El mayor porcentaje 52,67% (79 casos) ocurren en menos de 48 horas de permanecer o de haber llegado al hospital. El 34,67% (52 casos) fallecen después de permanecer más de 48 horas en los hospitales y el 12,67% (19 casos) no aplican pues son muertes ocurridas en el domicilio.

Casos de MM por tiempo de hospitalización Se 1 a Se 49 Ecuador 2017

	< de 48 H	> de 48 H	NA	Total
Zamora			1	1
Tungurahua	2		1	3
Sucumbios	1	1	1	3
Santo Domingo	2		1	3
Santa Elena	2	2	1	5
Pichincha	5	16	2	23
Pastaza	3			3
Orellana	2			2
Morona	1		1	2
Manabí	5		2	7
Los Ríos	1	2		3
Loja	1	1	2	4
Imbabura	3	1	2	6
Guayas	33	17		50
Esmeraldas	4		1	5
El Oro	3	1		4
Cotopaxi	1	2		3
Chimborazo	4		1	5
Cañar		1	1	2
Carchi		1		1
Bolívar	1		2	3
Azuay	5	7		12
Total	79	52	19	150

Porcentaje de casos de MM por ubicación de domicilio Se 1 a Se 49 Ecuador 2017



Fuente: SNMM/DNVE
Corte: 13/12/2017

Domicilio: Urbana/ Rural




60% (90 casos) la residencia donde vivía es urbana y el 340% (60 casos) su residencia es rural por zona de residencia de MM, hasta la SE 49

Casos de MM por ubicación de domicilio Se 1 a Se 49 Ecuador 2017

Provincia de residen..	Urbana	Rural	Total
Guayas	35	3	38
Pichincha	8	5	13
Azuay	5	4	9
Imbabura	4	5	9
Manabí	4	5	9
Los Ríos	6	2	8
Santa Elena	4	4	8
Esmeraldas	5	2	7
Chimborazo	2	4	6
El Oro	5	1	6
Loja	1	4	5
Cañar		4	4
Cotopaxi	2	2	4
Santo Domingo	2	2	4
Sucumbios	1	3	4
Bolívar		3	3
Morona	1	2	3
Pastaza	2	1	3
Tungurahua	1	2	3
Orellana	1	1	2
Carchi	1		1
Zamora		1	1
Total	90	60	150

Tendencia de Muertes Maternas por Se años 2012 al 2017 Ecuador Se 1 a Se 49




Fuente: SNMM/DNVE
Corte: 13/12/2017

En la SE 49 del año 2016 se reporta 1 caso de MM y en el 2017 se reportan 2 casos de MM.

Porcentaje de nivel de instrucción al momento de fallecimiento Se 1 a Se 49 Ecuador 2017


Nº de casos por nivel de instrucción Se 1 a Se 49 Ecuador 2017



Primaria	53
Secundaria	33
Bachillerato	30
Superior	20
Educa.básica	12
Post bachiller	1
Ninguna	1
Total	150

El 35,33% (53 casos) de las madres fallecidas su nivel de instrucción fue primaria, el 22% (33 casos) el nivel de instrucción fue secundaria, el 20% (30 casos) el nivel de instrucción fue bachillerato, el 13,33% (20 casos) el nivel de instrucción fue superior, el 8% (12 casos) su nivel de instrucción fue Educación básica; el 0,67% (1 caso) el nivel de instrucción fue post bachiller y el 0,67% (1 caso) no tuvo ninguna instrucción.


Grupo étnico correspondiente a las MM Se 1 a Se 49 Ecuador 2017



Fuente: SNMM/DNVE
Corte: 13/12/2017

El 84,25% (125 casos) de muerte maternas notificadas hasta la SE 49, las definen como etnia mestiza y el 12,33% (20 casos) las definen como etnia indígena; el 2,74% (4 casos) las definen como afroecuatoriana y el 0,68% (1 caso) se define como mulata.


Casos de MM por grupos de edad Se 1 a Se 49 Ecuador 2017



Fuente: SNMM/DNVE
Corte: 13/12/2017


Hasta la SE 48, el mayor porcentaje de MM ocurre en mujeres cuya edad se encuentran entre los 20 a 34 años 62% (93 casos)

Número de casos de MM por Demoras en la atención Se 1 a Se 49 Ecuador 2017



De los 150 casos de MM reportados hasta la SE 49, el 69,86% (102 casos) tienen el informe final con datos de las Demoras, de estos; el 78,43% (80 casos) son MM en la tercera demora que corresponde al acceso a una atención oportuna a los servicios de salud; el 2,94% (3 casos) corresponde a la primera demora que es la falta de reconocimiento de los signos de peligro para buscar ayuda oportuna, el 2,74% (4 casos) corresponden a la segunda y tercera demora siendo la segunda demora dada por el desconocimiento sobre donde acudir por ayuda, problemas de transporte, mala accesibilidad, problemas económicos y falta de poder de decisión de la mujer sobre su propia salud, y 3 casos se concluye que no existió demora.


Número de casos de MM con controles prenatales Se 1 a Se 49 Ecuador 2017



De los 150 casos de MM reportados el 65,75% (97 casos) tuvieron controles prenatales el 13,01% (19 casos) no tuvieron controles prenatales, y el 21,23% (31 casos) están en investigación, no hay datos.

Fuente: SNMM/DNVE
Corte: 13/12/2017


Número de controles prenatales Se 1 a Se 49 Ecuador 2017



De los 96 casos que si tuvieron controles prenatales, el 6,25% (6 casos) tuvieron al menos 1 control prenatal; el 21,88% (21 casos) tuvieron de 2 y 3 controles prenatales cada una; 27,08% (26 casos) tuvieron 4 y 5 controles prenatales, el 13,54% (13 casos) tuvieron 8 controles prenatales.


Fuente: SNMM/DNVE
Corte: 05/12/2017

Número de MM por Tipo de Parto Se 1 a Se 49 Ecuador 2017



De las 150 MM reportadas hasta la SE 49, el 52,74% el parto fue por cesárea (78 casos), el 27,40% (42 casos) fue por parto vaginal, el 15,75% (23 casos) no aplican pues fallecieron en el embarazo y el 4,48% (7 casos) se realiza legrado por aborto.

Estado del niño al nacimiento Se 1 a Se 49 Ecuador 2017




De las 78 MM que se realizaron bajo Cesáreas, el 76,62% de los niños vivieron y el 23,38% de los niños fallecieron. De las 42 MM que fueron por parto vaginal, el 82,5% de los niños vivieron y el 17,5% de los niños fallecieron.

Se concluye que de los 120 MM que su parto fue por cesárea o parto vaginal el 78,63% (95 RN) vivieron y se encuentran en custodia del padre o de familiares y el 21,37% (25 RN) fallecieron. Hasta la Se 49.

Fuente: SNMM/DNVE
Corte: 13/12/2017


Estado civil correspondiente a las MM Se 1 a Se 49 Ecuador 2017



Fuente: SNMM/DNVE
Corte: 13/12/2017

De acuerdo al porcentaje del estado civil en los casos de MM: Las madres solteras representan el 42,47% el 29,45% están las madres con Unión libre, el 26,02% corresponde a las madres que estuvieron casadas, y el 2,05% de las madres se encontraban divorciadas.

*Tasa de MM por 10.000 embarazadas. Ecuador 2017 Se 1 a Se 49



La tasa de muerte materna de cada una de las provincias está calculada por: número de MM ocurridas en cada una de las provincias hasta la SE 49, dividida para la proyección de embarazadas del año 2017 y multiplicada por 10.000. La provincia de Pastaza registra la tasa más alta de 9,03 es decir que por cada 10.000 embarazadas de esta provincia aproximadamente 9 embarazadas están en riesgo de fallecer, luego está Imbabura con una tasa de 8,49 es decir que por cada 10.000 embarazadas de esta provincia 9 están en riesgo de fallecer.

NOTA: La SE 49 va del 03 al 09 de diciembre al del 2017

Elaborado por: **Raquel Lovato/ Analista de la DNVE**
Revisado y aprobado por: **Mgs. Mayling Encalada /Directora de la DNVE**
Fecha: 13/12/2017