


**INTOXICACIONES POR PLAGUICIDAS
ECUADOR 2023
SE 1 a SE 19**




Un plaguicida o pesticida, es cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir, atraer, repeler o combatir cualquier plaga, incluidas las especies indeseadas de plantas o animales durante la producción, almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de alimentos, productos agrícolas o alimentos para animales. El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse como reguladores del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, agentes para reducir la densidad de fruta o inhibidores de la germinación, y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto contra la deterioración durante el almacenamiento y transporte

TENDENCIA DE CASOS DE INTOXICACIONES POR PLAGUICIDAS AÑOS 2019 AL 2023*



*2023 Hasta SE 19

Prov Domic	SE 1 a 18	SE 19	Total
MANABI	70	1	71
ORELLANA	21		21
GUAYAS	20		20
LOS RIOS	10		10
MORONA S..	8		8
BOLIVAR	5		5
SANTO DO..	5		5
EL ORO	4		4
ESMERALD..	4		4
SUCUMBIOS	4		4
SANTA ELE..	2		2
AZUAY	1		1
IMBABURA	1		1
LOJA	1		1
PICHINCHA	1		1
Total	157	1	158




Fuente: Sistema de Vigilancia SIVE-VIEPI
Elaborado: DNVE
Datos sujetos a variación

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
MORDEDURA DE SERPIENTES
ECUADOR 2023
SE 1 a SE 19

En Ecuador existen alrededor de 230 especies de serpientes, de las cuales 35 son venenosas y altamente peligrosas para el ser humano. Están concentradas principalmente en áreas cuyas altitudes son menores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar (msnm), en zonas de clima tropical y sub tropical. Hasta la SE 19 se reportan 558 casos de mordedura de serpientes, las provincias de Manabí, Morona, Guayas, Los Ríos y Orellana reportan el mayor número de casos de mordeduras de serpientes; de los 652 casos de mordedura de serpiente reportados hasta la SE 19, 80 casos han sido clasificados como mordedura de serpiente grave que corresponde al 12,43% del total de casos.


TENDENCIA DE CASOS DE MORDEDURA DE SERPIENTES AÑOS 2019 AL 2023*




Casos de Mordedura de serpientes por provincia de residencia SE 1 a SE 19

Prov Domic	SE 1 a 18	SE 19	Total
MANABI	94	5	99
MORONA S..	87	4	91
GUAYAS	60	3	63
LOS RIOS	54	3	57
ORELLANA	38	2	40
PASTAZA	37	3	40
SUCUMBIO	32		32
ESMERALD..	31		31
NAPO	29	1	30
EL ORO	28	1	29
LOJA	25	1	26
BOLIVAR	22	2	24
SANTO DO..	20	2	22
ZAMORA C..	21	1	22
SANTA ELE..	15	1	16
PICHINCHA	12	1	13
AZUAY	6		6
COTOPAXI	5		5
CAÑAR	2		2
IMBABURA	1	1	2
CHIMBORA..	1		1
GALAPAGOS	1		1
Total	621	31	652


Casos de Mordedura de serpientes por provincia de residencia SE 1 a SE 19



Casos de Mordedura de serpientes por grupo de edad y sexo SE 1 a SE 19




Casos de Mordedura de serpientes por gravedad SE 1 a SE 19




Fuente: Sistema de Vigilancia SIVE-VIEPI
Elaborado: DNVE
Datos sujetos a variación

En el país, se registran actualmente 47 especies de escorpiones repartidos en 5 familias y 8 géneros. Las especies pertenecientes a los géneros TITYUS tienen asociación con mortalidad, de las cuales entre un 50 y un 75% requieren tratamiento con antisueros para prevenir fallecimientos, amputaciones, trastornos neurológicos especialmente en niños menores de ocho años de edad. Ecuador contiene una de las faunas de escorpiones más diversas y abundantes de América tropical, de las 47 especies; 17 son costeras, 34 interandinas, 16 amazónicas y 2 insulares. (Las dos últimas son endémicas y aunque la picadura es dolorosa no son mortales). Las provincias que reportan más casos de picadura de alacrán son: Morona Santiago, Guayas y Manabí; las edades de 20 a 49 años es donde se evidencia el mayor número de casos, el sexo femenino es el más afectado, hasta la SE 19


TENDENCIA DE CASOS DE PICADURA DE ESCORPIÓN AÑOS 2019 AL 2023*



Prov Domic	SE 1 a 18	SE 19	Total
MORONA S..	55	4	59
GUAYAS	49	0	49
MANABI	32	0	32
SUCUMBIOS	18	0	18
ESMERALD..	15	1	16
SANTO DO..	15	1	16
PICHINCHA	6	0	6
NAPO	5	0	5
ORELLANA	5	0	5
IMBABURA	3	0	3
PASTAZA	3	0	3
BOLIVAR	2	0	2
LOJA	2	0	2
AZUAY	1	0	1
CHIMBORA..	1	0	1
COTOPAXI	1	0	1
LOS RIOS	1	0	1
SANTA ELE..	1	0	1
Total	215	6	221



Casos de Picadura de escorpión por grupo de edad y sexo SE 1 a SE 19



Fuente: Sistema de Vigilancia SIVE-VIEPI
 Elaborado: DNVE
 Datos sujetos a variación