



A lo que va del año se han reportado 146 casos de intoxicación por plaguicidas. Los casos por herbicidas y fungicidas alcanzan un total de 78 que representan el 78% del total, le siguen las intoxicaciones por órganos fosforados y carbamatos con un total de 40 casos que representa 27.4%. La mayor afectación se da en hombres con un 74.6% del total y las edades de mayor afectación es entre 20 a 49 años. La provincia de Manabí es la que más casos ha reportado con un total de 52, seguida de Guayas y Orellana que tienen 23 y 14 respectivamente. Un plaguicida o pesticida, (FAO) es cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir, atraer, repeler o combatir cualquier plaga, incluidas las especies indeseadas de plantas o animales, durante la producción, almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de alimentos, productos agrícolas o alimentos para animales.

PROVINCIA	SE 01-13	SE 14	Total
MANABI	50	2	52
GUAYAS	23		23
ORELLANA	14		14
BOLIVAR	13		13
MORONA SANTIAGO	10		10
LOJA	8		8
SANTO DOMINGO	6		6
ESMERALDAS	6		6
PICHINCHA	3		3
LOS RIOS	2	1	3
IMBABURA	3		3
CARCHI	3		3
SANTA ELENA	1		1
AZUAY	1		1
<b>Total</b>	<b>143</b>	<b>3</b>	<b>146</b>




Casos de Intoxicación por plaguicidas, por grupos de edad y sexo Ecuador, SE 01-14 año 2024




Casos de Intoxicación por plaguicidas, por sexo y codición final Ecuador, SE 01-14 año 2024

SEXO	Casos	Porcentaje
HOMBRE	109	74.66%
MUJER	37	25.34%

Casos de Intoxicación por tipo de plaguicidas, Ecuador SE 01-14, año 2024





CASOS de Intoxicación por plaguicidas por semanas epidemiológicas Ecuador, años 2020 - 2024





SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
**MORDEDURA DE SERPIENTES T63.0**  
 Ecuador, SE 01-14, 2024

En la SE 05 se reporta la mayor cantidad de casos de Mordeduras de Serpientes. Morona Santiago con 74 casos es la provincia con mayor número reportado. Del total de casos notificados 50 han sido clasificados como mordedura de serpiente grave que corresponde al 15,29% del total de casos. En Ecuador existen alrededor de 230 especies de serpientes, de las cuales 35 son venenosas y altamente peligrosas para el ser humano. Están concentradas principalmente en áreas cuyas altitudes son menores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), en zonas de clima tropical y subtropical.

PROVINCIA	SE 01-13	SE 14	Total
MORONA SANTIAGO	73	1	74
MANABI	58	7	65
LOS RIOS	38		38
GUAYAS	36	1	37
ORELLANA	32		32
ESMERALDAS	19	1	20
BOLIVAR	18	1	19
PASTAZA	15		15
ZAMORA CHINCHIPE	11	1	12
SUCUMBIOS	12		12
EL ORO	12		12
SANTO DOMINGO	11		11
LOJA	11		11
NAPO	10		10
PICHINCHA	5		5
COTOPAXI	5		5
CHIMBORAZO	3		3
AZUAY	3		3
CAÑAR	3		3
SANTA ELENA	1		1
CARCHI	1		1
<b>Total</b>	<b>377</b>	<b>12</b>	<b>389</b>




SEXO	Muerto	Vivo	Total
HOMBRE	1	259	260
MUJER		129	129
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>388</b>	<b>389</b>



SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
**PICADURA DE ESCORPIÓN**  
 Ecuador, SE 01-14, 2022

Se han notificado hasta la semana 14 un total de 155 casos, de los cuales Morona Santiago, Guayas, y Manabí son las provincias con más casos con 52, 30 y 18 respectivamente. La edad de mayor afectación es de 20 a 49 años, con similar proporción entre mujeres y hombres. De lo que va del año no se han registrado víctimas mortales por picaduras de escorpión. Las picaduras de escorpión son dolorosas, pero rara vez ponen en peligro la vida. Los adultos sanos generalmente no necesitan tratamiento para las picaduras de escorpión. Los niños pequeños y los adultos mayores tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones graves. En todo el mundo, de las más de 2000 especies de escorpiones, aproximadamente 100 producen veneno que puede ser mortal.

PROVINCIA	SE 01-13	SE 14	Total
MORONA SANTIAGO	51	1	52
GUAYAS	29	1	30
MANABI	18		18
SANTO DOMINGO	15		15
ESMERALDAS	9		9
PICHINCHA	7		7
ORELLANA	6		6
SUCUMBIOS	5		5
IMBABURA	5		5
LOJA	2	1	3
TUNGURAHUA	1		1
NAPO	1		1
CHIMBORAZO	1		1
BOLIVAR	1		1
AZUAY	1		1
<b>Total</b>	<b>152</b>	<b>3</b>	<b>155</b>



SEXO	Casos	Porcentaje
HOMBRE	77	49.68%
MUJER	78	50.32%
<b>Total</b>	<b>155</b>	<b>100.00%</b>



Casos de Picadura de Escorpión por semanas epidemiológicas Ecuador, años 2020 - 2024

