

# GAM Online Reporting Tool

---

**Ecuador - 2021**

## **I Portada**

**1) ¿Qué instituciones/entidades fueron responsables de completar los formularios de indicadores?**

**a) Comité Nacional de Sida o equivalente:** No

**b) Programa Nacional de Sida:** Sí

**c) Otros:** No

**Si son otros, especifique:**

**2) Con la colaboración de**

**Ministerio de Educación:** No

**Ministerio de Salud:** Sí

**Ministerio de Trabajo:** No

**Ministerio de Asuntos Exteriores:** No

**Otro Ministerio:** No

**Si es otro Ministerio, especifique:**

**Organizaciones de la sociedad civil:** Sí

**Personas que viven con el VIH:** Sí

**Sector privado:** No

**Organizaciones de Naciones Unidas:** Sí

**Organizaciones bilaterales:** No

**ONG internacionales:** Sí

**Otros:** No

**Si son otros, especifique:**

**3) ¿Se dialogó sobre el informe en un gran foro?:** No

**4) ¿Están los resultados de la encuesta almacenados centralmente?:** Sí

**5) ¿Están disponibles los datos para su consulta pública?:** Sí

**6) ¿Quién es la persona responsable del envío del informe?**

**Nombre(s) / puesto(s)::** DR. RODRIGO TOBAR / GERENTE DEL PROYECTO PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA-ITS

**Dirección(es)::** ECUADOR - QUITO

**Correo(s) electrónico(s)::** rodrigo.tobar@msp.gob.ec fernanda.velez@msp.gob.ec

**Teléfono(s)::** 0993980027 - 0984741635

## II Reporte narrativo

**Visión general:** Situación actual de la epidemia de VIH /sida en el Ecuador Los primeros casos de VIH en el Ecuador fueron detectados en 1984; las estimaciones realizadas por el Ministerio de Salud Pública, con el apoyo técnico de ONUSIDA, indican que para el cierre del 2021 existirán 46.8111 personas viviendo con VIH -PVV en el país, y de estas, el grupo de edad entre 15 a 49 años es el más afectado por la epidemia, con mayor número de casos en hombres. Según datos del INEC, la población total en el año 2021 fue de 17'784.849, el total de hombres que viven con VIH, son 30.181, la población total de niños y niñas en edad de 0 a 14 años son 5'011.307, de ellos 1.076 viven con VIH; la población estimada de embarazadas en edad de 10 a 49 años, en el año 2021 fue de 306.778 de esas 416 embarazadas fueron diagnosticadas con VIH en el año 2021 En el Ecuador, 2 por cada 1000 hombres tiene VIH, 2 por cada 10.000 niños en edad de 0 a 14 años tienen VIH y 1 por cada 1.000 embarazadas tienen VIH. La tasa de incidencia del VIH en el Ecuador es de 0.21 por cada 1.000 habitantes. La epidemia en Ecuador es de tipo concentrada, en grupos de población clave (GPC), con una mayor prevalencia en hombres que tienen sexo con hombres (HSH), mujeres transfemeninas (MTF), Trabajadoras de sexo y personas privadas de la libertad. En el año 2021, el Ministerio de Salud Pública, realiza el estudio de prevalencia de VIH, en grupos de población clave, en 6 provincias del País con el apoyo de la Universidad de Cuenca, obteniendo los siguientes datos: Hombres que tienen sexo con hombres (HSH) 9,72% [nacional] • Pichincha 18,32% • Manabí 17,14% • Azuay 8,11% • Guayas 7,28% • El Oro 4,12% Mujeres transfemeninas (MTF) 18,32% [nacional] • Pichincha 28,05% • Manabí 18,84% • Guayas 18,36% • El Oro 15,05 • Azuay 20% Trabajadoras de sexo (TS) 1,26% [nacional] • Manabí 7,69% • El Oro 1,92% • Guayas 1,29% • Pichincha 0,8% Para el año 2022 la Estrategia Nacional de VIH, está preparando el estudio de prevalencia de VIH en personas privadas de la libertad (PPL), actualmente se tiene el dato del último estudio realizado por el Instituto Nacional de Investigación Salud Pública (INSPI), en el año 2009. Personas privadas de la libertad (PPL) 1,3% Para el año 2020, la tasa de mortalidad relacionada al sida en Ecuador es de 3.65 por cada 100.000 personas, con una tendencia in crescendo, el total de muertes reportadas son 628 personas fallecidas por causa relacionada al sida. En el año 2021 el Ecuador reportó 3.960 casos nuevos de VIH, las 5 provincias con mayor número de casos, identificados por lugar de residencia; provincia del Guayas presenta la mayor cantidad de casos nuevos, con el 32.80%, seguido por Pichincha con 21,80 Los Ríos con el 5.90%, El Oro con 5.30% y Manabí con 4.90%. En el Ecuador para el año 2021, el 85,7% de casos de VIH diagnosticados esta de 15 a 49 años de edad, la tasa de incidencia es de 0.21 por cada 1000 habitantes, el 79,50% corresponde a hombres, y 20,50% a mujeres. La Razón Hombre - Mujer en el Ecuador es 2:1, es decir, de cada dos hombres existe una mujer con la enfermedad. Los casos de coinfección TB-VIH notificados en el año 2021, indican que, de los 3.960 casos notificados con VIH, 3.513 inician terapia antirretroviral para VIH, de los cuales 560 fueron diagnosticados con tubérculos activa, lo que determina un porcentaje de Coinfección TB-VIH 15,91% En el periodo de enero a diciembre del año 2021, el número de pruebas de VIH realizadas mujeres en estado de gestación fueron 527.228 con una tasa de positividad del 0,12% En el año 2021 se registraron 644 embarazos con VIH, expuestos perinatales 813 niñas/os menores de 18 meses de edad, para el cierre de ese año en el Ecuador se notificaron 15 casos de VIH en niñas/os hijos de madres VIH positivo. La tasa de transmisión materno infantil del VIH para el año 2021 fue de 1.85% En el año 2021, en el Ecuador las personas estimadas que viven con VIH son 46.811, de esos el 85% (39.757) son personas con VIH que conocen su estado, el 87% (34.538) de personas viviendo con VIH se encuentran con tratamiento antirretroviral y el 66% (22.688) tienen carga viral suprimida bajo el umbral <1000 copias/ml.

**Declaración política y marco de monitoreo 1. Prevención combinada del VIH para todos:** Desde el año 2019, 2020 y 2021, el MSP a través de un convenio interinstitucional con Corporación Kimirina, trabaja en acciones de prevención, dirigidos a grupos de población clave (HSH y MTF con alto riesgo de contraer VIH), las actividades comunitarias se realizan a través de promotores pares, lo cual contempla la entrega medicamento antirretroviral (profilaxis pre exposición), estas actividades son ejecutadas en el marco del convenio, en dos ciudades principales del País: Quito y Guayaquil. En de enero a diciembre del año 2021, alrededor de 370 personas que recibieron PrEP, de los cuales 362 fueron hombre, 6 mujeres y 2 personas transgénero; la ciudad con mayor cobertura o demanda del servicio es Quito que representa el 61%. Para el año 2022 el MSP propone ofertar la PrEP a personas de grupos de población clave: HSH, MTF y TS, desde sus servicios de atención en establecimientos de Salud, en 6 Provincias: Pichincha, Guayas, Manabí, El Oro, Esmeraldas y Azuay.

**Declaración política y marco de monitoreo 2. Cumplimiento del objetivo 95-95-95 para pruebas de detección del VIH y el tratamiento del VIH:** El Estado Ecuatoriano, en cumplimiento a lo establecido en la Constitución, ha desarrollado políticas públicas que garanticen a toda la población del Ecuador el acceso a la salud, al bienestar, a la vivencia, desde un enfoque y aplicación de los derechos humanos. Ecuador se ha sumado a los acuerdos mundiales y regionales en la respuesta contra el VIH con el fin de garantizar una menor incidencia, y a su vez una vida digna de todas las personas viviendo con VIH. Por lo tanto, los retos planteados por el país en conformidad a la Declaración Política de las Naciones Unidas sobre el VIH y el sida, es alcanzar que el 95% de personas que viven con VIH conozcan su estado serológico, que el 95% de personas viviendo con VIH reciban tratamiento antirretroviral, y que el 95% de personas viviendo con VIH tengan carga viral indetectable, así como el mejoramiento del acceso a los servicios de educación sexual integral y reducción de daños, reforzando la atención a las mujeres, a las personas jóvenes, adolescentes y a los grupos de población clave, con un enfoque de derechos humanos.

**Declaración política y marco de monitoreo 3. Poner fin al sida infantil y eliminar la transmisión vertical:** El Ecuador es el quinto país de la región en adoptar la Estrategia Nacional para la eliminación de la transmisión materno-infantil de VIH, sífilis, hepatitis B y enfermedad de Chagas (ETMI Plus). La transmisión materno-infantil del VIH, puede ocurrir durante el embarazo, el parto, y/o a través de la lactancia materna, esta transmisión es evitable, ya que, siguiendo las acciones planteadas en la Estrategia Nacional ETMI Plus, la probabilidad del riesgo de transmisión de VIH de madre a hijo se reduce del 40% al 2%, por lo que, se deben hacer todos los esfuerzos para el efecto. Se ha demostrado que el factor de riesgo más importante asociado con la transmisión materno-infantil es la carga viral; a mayor carga viral de la gestante, mayor riesgo de transmisión. Por lo que, el diagnóstico y la administración de antirretrovirales deben iniciarse lo antes posible.

**Declaración política y marco de monitoreo 4. Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las niñas:**

**Declaración política y marco de monitoreo 5. Liderazgo comunitario:** Estos esfuerzos conjuntos entre las instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales en el PENM 2018-2022, permitieron fortalecer e implementar líneas estratégicas como políticas sanitarias en la promoción y prevención con el fortalecimiento del algoritmo diagnóstico para mejorar la captación oportuna, a través de pruebas rápidas; mejorar la atención integral universal y gratuita con la implementación de un proceso de transición en el tratamiento antirretroviral; garantizar los derechos humanos con la finalidad de disminuir el estigma y la discriminación; plantear un nuevo modelo de funcionamiento del CEMSIDA que permita consolidar una respuesta nacional y multisectorial con un solo plan estratégico de VIH y; garantizar un sistema de información de información, de monitoreo y evaluación a nivel nacional, poniendo énfasis a población clave y grupos de alto riesgo como mujeres embarazadas para la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH.

**Declaración política y marco de monitoreo 6. Realización de los derechos humanos y eliminación del estigma y la discriminación:** En el marco de los derechos humanos y eliminación del estigma y la discriminación, durante el año 2020 y 2021 en el Ecuador se han venido realizando y/o actualizando los siguientes documentos normativos y actividades. - Adherencia de Ecuador a la Alianza Mundial para eliminar todas las formas de discriminación asociadas al VIH - Fortalecimiento de la Escuela de Defensores Comunitarios en Derechos - Diseño de ruta crítica de participación ciudadana de las poblaciones claves (contrato social). - Diagnóstico situacional de la garantía de los derechos humanos - Diseño e implementación de campañas - Consejería de pares comunitarios. - Diseño de un nuevo modelo de gestión del CEMSIDA en concordancia con el PENM. - Formación de un Observatorio del cumplimiento de los Derechos Humanos - Implementación de la atención en personas víctimas de violencia sexual, en 203 establecimientos de salud: En el marco de la atención a personas víctimas de violencias sexual y a la norma del año 2019 se establece de la implementación de 203 establecimientos a nivel nacional, que brinden atención a través de los servicios de primera atención; estos establecimientos cuentan con el kits púrpura, el cual contiene medicamentos profiláctico para VIH y otras ITS, se activa en el servicio de emergencia, y se procede aplicar el protocolo, una vez que se aplique el medicamento profiláctico, toda persona víctima de violencia sexual, tiene que ser referida a una Unidad de Atención Integral para que se le pueda dar el seguimiento por parte de los especialistas de VIH.

**Declaración política y marco de monitoreo 7. Cobertura sanitaria universal e integración:** El Ministerio de Salud Pública y la Red Pública Integral de Salud del Ecuador, contribuyen a la disminución de la velocidad de crecimiento de la epidemia, fortaleciendo el implementando políticas sanitarias, que garanticen desde un enfoque de género y derechos humanos el acceso universal a la promoción, prevención y atención integral, así como la equidad, la inclusión, la interculturalidad y la igualdad de oportunidades para las personas viviendo con VIH en el Ecuador.

**Declaración política y marco de monitoreo 8. Inversiones y recursos:** En el Ecuador la mayor parte del presupuesto para VIH proviene de recursos fiscales, para el año 2021 el MSP invirtió en VIH alrededor de \$9'983.637,37 dólares americanos, corresponde a tratamiento antirretroviral y pruebas rápidas para determinación de VIH, sin embargo el costo que año a año de destina para VIH en el Ecuador provienen de otras instituciones del Estado como IESS, ISSFA e ISSPOL, así como organismos internacionales sin fines de lucro que contribuyen en la respuesta nacional de frente al VIH. El Ministerio de Salud Pública como autoridad sanitaria nacional, busca fortalecer la capacidad de gestión para garantizar la salud de quienes así lo requieran, por ello, mantiene un convenio internacional con Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud, con la finalidad de facilitar el acceso ininterrumpido a medicamentos, dispositivos médicos y otros suministros estratégicos,

fundamentados en el principio de eficacia, calidad; en función del costo y efectividad terapéutica.

## 1.1 Incidencia del VIH

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición::** Medición indirecta (por ejemplo, Spectrum o AEM)

**Otra herramienta/fuente de medición::** Spectrum

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** Datos programáticos ENVIH - Ecuador 2021 - Sistema Informático PRAS - Registros administrativos Notificación de casos de VIH 002 - 003

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Tomar los datos del archivo final de Spectrum:** Sí

**Si la respuesta es negativa, especifíquese la fuente::**

**Si la respuesta es «Otras», especifique::**

### por sexo y edad

	15-49	50+	15-24	0-14	Todos
<b>Incidencia</b> : Número de nuevas infecciones por el VIH en el periodo de reporte por cada 1000 personas no infectadas					
<b>Numerador</b> : Número de nuevas infecciones durante el periodo de reporte multiplicado por 1000					
<b>Denominador</b> : Número total de personas no infectadas (o persona-años expuesta)					

### por sexo y edad

	Hombres (15-49)	Mujeres (15-49)	Hombres (50+)	Mujeres (50+)	Hombres (15-24)	Mujeres (15-24)
<b>Incidencia</b> : Número de nuevas infecciones por el VIH en el periodo de reporte por cada 1000 personas no infectadas						
<b>Numerador</b> : Número de nuevas infecciones durante el periodo de reporte multiplicado por 1000						
<b>Denominador</b> : Número total de personas no infectadas (o persona-años expuesta)						

### Datos sub-nacionales

Región sub-nacional	Incidencia por cada 1000 personas (adultos 15-49*)	Incidencia por cada 1000 personas (hombres 15-49*)	Incidencia por cada 1000 personas (mujeres 15-49*)	Numerador (adultos 15-49*)	Numerador (hombres 15-49*)	Numerador (mujeres 15-49*)	Denominador (adultos 15-49*)	Denominador (hombres 15-49*)	Denominador (mujeres 15-49*)	*Rango de edad (si no se dispone de datos para 15-49)
---------------------	--	--	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---

Alternativamente, puede [descargar este formato](#), completar las columnas y adjuntarlo utilizando el botón "Agregar archivo"

### Datos específicos de ciudades

Ciudad	Incidencia por cada 1000 personas (adultos 15-49*)	Incidencia por cada 1000 personas (hombres 15-49*)	Incidencia por cada 1000 personas (mujeres 15-49*)	Numerador (adultos 15-49*)	Numerador (hombres 15-49*)	Numerador (mujeres 15-49*)	Denominador (adultos 15-49*)	Denominador (hombres 15-49*)	Denominador (mujeres 15-49*)	*Rango de edad (si no se dispone de datos para 15-49)
Quito										

## 1.2A Estimaciones sobre el tamaño de grupos de población clave: Profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Especifique

Otra herramienta/fuente de medición:: Estudio MAPLE, Ecuador 2015

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Estimación de la talla poblacional por tipo de PEMAR y ciudad - 2015

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Año de la última estimación: 2015

Estimación del tamaño: 34420

Región para la cual se ha realizado la última estimación (por ejemplo, para todo el país, para una provincia, para la capital, etc.): Quito, Guayaquil, Machala, Portoviejo, Ibarra, Esmeraldas, Santo Domingo, Loja, Lago Agrio, Riobamba, Macas

Definición utilizada para la población y criterios de inclusión utilizados en el estudio/encuesta, según corresponda: MAPEO DE LUGARES DE ENCUENTRO DE LA POBLACIÓN MÁS EXPUESTA AL VIH MAPLE/PEMAR - ECUADOR 2015

Método utilizado para obtener la estimación del tamaño: mapeo programático

Comentarios y información adicional: Los hallazgos de este estudio aportan información para conocer las características socio-demográficas y prácticas sexuales de la población PEMAR, que es la que tiene el más alto riesgo de adquirir VIH en el Ecuador.

### Datos sub-nacionales - Profesionales del sexo

Tipo de área	Nombre de área	Año de la última estimación	Estimación del tamaño	Método para derivar la estimación del tamaño
Ciudad/Ciudad	Quito	2015	5325	mapeo programático
Ciudad/Ciudad	Guayaquil	2015	6525	mapeo programático
Ciudad/Ciudad	Machala	2015	2058	mapeo programático
Ciudad/Ciudad	Portoviejo	2015	572	mapeo programático
Ciudad/Ciudad	Ibarra	2015	1940	mapeo programático
Ciudad/Ciudad	Esmeraldas	2015	385	mapeo programático
Ciudad/Ciudad	Santo Domingo	2015	1164	mapeo programático
Ciudad/Ciudad	Loja	2015	802	mapeo programático
Ciudad/Ciudad	Lago Agrio	2015	535	mapeo programático
Ciudad/Ciudad	Riobamba	2015	365	mapeo programático
Ciudad/Ciudad	Macas	2015	193	mapeo programático
Otros	Nacional	2015	34420	mapeo programático

## 1.2B Estimaciones sobre el tamaño de grupos de población clave: Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Especifique

Otra herramienta/fuente de medición:: Estimación del tamaño poblacional en grupos de población clave (GPC) en Ecuador Hombres que tienen sexo con hombres y mujeres Trans

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Sexo: hombre El rango de edad 15 a 49 años (población) El área geográfica, ya que esta puede ser definida como cantón, ciudad o distrito metropolitano

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Año de la última estimación: 2021

Estimación del tamaño: 89350

Región para la cual se ha realizado la última estimación (por ejemplo, para todo el país, para una provincia, para la capital, etc.): Quito, Guayaquil (urbanano)

Definición utilizada para la población y criterios de inclusión utilizados en el estudio/encuesta, según corresponda: Estudio de talla poblacional

Método utilizado para obtener la estimación del tamaño: Metodo multiplicativo

Comentarios y información adicional:

### Datos sub-nacionales - Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

Tipo de área	Nombre de área	Año de la última estimación	Estimación del tamaño	Método para derivar la estimación del tamaño
Otros	Nacional	2021	89350	Metodo multiplicativo
Ciudad/Ciudad	Quito	2021	14731	Metodo multiplicativo
Ciudad/Ciudad	Guayaquil	2021	13089	Metodo multiplicativo

## 1.2C Estimaciones sobre el tamaño de grupos de población clave: Personas que usan drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición::** Especifique

**Otra herramienta/fuente de medición::** No existen datos

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** No existen datos

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::** No existen datos

**Año de la última estimación:** 0

**Estimación del tamaño:** 0

**Región para la cual se ha realizado la última estimación (por ejemplo, para todo el país, para una provincia, para la capital, etc.):** No existen datos

**Definición utilizada para la población y criterios de inclusión utilizados en el estudio/encuesta, según corresponda:** No existen datos

**Método utilizado para obtener la estimación del tamaño:** No existen datos

**Comentarios y información adicional:**

## Datos sub-nacionales - Usuarios de drogas inyectables

Tipo de área	Nombre de área	Año de la última estimación	Estimación del tamaño	Método para derivar la estimación del tamaño
Ciudad/Ciudad				

## 1.2D Estimaciones sobre el tamaño de grupos de población clave: Personas transgénero

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición::** Especifique

**Otra herramienta/fuente de medición::** Estimación del tamaño poblacional en grupos de población clave (GPC) en Ecuador  
Hombres que tienen sexo con hombres y mujeres Trans

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** Sexo: hombre El rango de edad 15 a 49 años (población) El área geográfica, ya que esta puede ser definida como cantón, ciudad o distrito metropolitano

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Año de la última estimación:** 2021

**Estimación del tamaño:** 8041

**Región para la cual se ha realizado la última estimación (por ejemplo, para todo el país, para una provincia, para la capital, etc.):** Quito y Guayaquil (área urbana)

**Definición utilizada para la población y criterios de inclusión utilizados en el estudio/encuesta, según corresponda:** Estudio de talla poblacional

**Método utilizado para obtener la estimación del tamaño:** Metodo multiplicativo

**Comentarios y información adicional:**

### Datos sub-nacionales - Personas transgénero

Tipo de área	Nombre de área	Año de la última estimación	Estimación del tamaño	Método para derivar la estimación del tamaño
Otros	Nacional	2021		Metodo multiplicativo
Ciudad/Ciudad	Quito	2021	1326	Metodo multiplicativo
Ciudad/Ciudad	Guayaquil	2021	1178	Metodo multiplicativo

## 1.2E Estimaciones sobre el tamaño de grupos de población clave: Presos

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición::** Especifique

**Otra herramienta/fuente de medición::** No existen datos actualizados en el País

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** No existen datos actualizados en el País

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::** No existen datos actualizados en el País

**Año de la última estimación:** 0

**Estimación del tamaño:** 0

**Región para la cual se ha realizado el último censo (por ejemplo, para todo el país, para una provincia, para la capital, etc.):** No existen datos actualizados en el País

**Definición utilizada para la población y criterios de inclusión utilizados en el estudio/encuesta, según corresponda:**

**Comentarios y información adicional (incluir la fuente y otra información de referencia pertinente):**

### Datos sub-nacionales - Presos

Tipo de área	Nombre de área	Año de la última estimación	Estimación del tamaño
Ciudad/Ciudad			

## 1.3A Prevalencia del VIH entre profesionales del sexo

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición::** Estudio especial (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

**Otra herramienta/fuente de medición::** ESTUDIO DE PREVALENCIA DE VIH E ITS EN HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES (HSH), MUJERES TRANS FEMENINAS (MTF) Y TRAVES SUALES (TS) EN SEIS PROVINCIAS DEL ECUADOR: PICHINCHA, GUAYAS, AZUAY, ESMERALDAS, EL ORO Y MANABÍ [2021]

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** UNIVERSIDAD DE CUENCA

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**



¿Los datos están ponderados?: No

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 398

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que viven del VIH	1	0	1	0	0	0
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que reciben resultados positivos en pruebas sobre el VIH	4	0	4	0	0	0
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo que se someten a pruebas sobre el VIH	398	0	398	0	0	0

### Datos sub-nacionales

#### Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

#### Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

### 1.3B Prevalencia del VIH entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Estudio especial (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición:: ESTUDIO DE PREVALENCIA DE VIH E ITS EN HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES (HSH), MUJERES TRANS FEMENINAS (MTF) Y TRA/ES SUALES (TS) EN SEIS PROVINCIAS DEL ECUADOR: PICHINCHA, GUAYAS, AZUAY, ESMERALDAS, EL ORO Y MANABÍ 2021

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: UNIVERSIDAD DE CUENCA

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?: No

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 851

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven del VIH	7.52		
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que reciben resultados positivos en pruebas sobre el VIH	64		
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se someten a pruebas sobre el VIH	851		

### Datos sub-nacionales

#### Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

### 1.3C Prevalencia del VIH en personas que consumen drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición:: NO EXISTEN DATOS PARA ESTE GRUPO DE POBLACIÓN CLAVE

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?: No

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 0

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que viven del VIH						
<b>Numerador</b> : Número de personas que usan drogas inyectables que reciben resultados positivos en pruebas sobre el VIH						
<b>Denominador</b> : Número de personas que usan drogas inyectables que se someten a pruebas sobre el VIH						

### Datos sub-nacionales

#### Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

### Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

### 1.3D Prevalencia del VIH entre las personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Encuesta de vigilancia de la conducta (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición:: ESTUDIO DE PREVALENCIA DE VIH E ITS EN HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES (HSH), MUJERES TRANS FEMENINAS (MTF) Y TRA/ES SUALES (TS) EN SEIS PROVINCIAS DEL ECUADOR: PICHINCHA, GUAYAS, AZUAY, ESMERALDAS, EL ORO Y MANABÍ 2021

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: UNIVERSIDAD DE CUENCA

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?: No

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 751

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas transgénero que viven del VIH	15.51		15.51			
<b>Numerador :</b> Número de personas transgénero que reciben resultados positivos en pruebas sobre el VIH	124		124			
<b>Denominador :</b> Número de personas transgénero que se someten a pruebas sobre el VIH	751		751			

### Datos sub-nacionales

#### Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

#### Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres transgénero - Numerador	Hombres transgénero - Denominador	Mujeres transgénero - Numerador	Mujeres transgénero - Denominador	Otro - Numerador	Otro - Denominador	Hombres transgénero (<25) - Numerador	Hombres transgénero (<25) - Denominador	Mujeres transgénero (<25) - Numerador	Mujeres transgénero (<25) - Denominador	Otro (<25) - Numerador	Otro (<25) - Denominador
Quito												

### 1.3E Prevalencia del VIH entre los presos

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique)

Otra herramienta/fuente de medición:: NO EXISTEN DATOS PARA ESTE GRUPO DE POBLACIÓN CLAVE

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?: No

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 0

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de presos/reclusos/detenidos que viven con el VIH						
<b>Numerador :</b> Número de presos/reclusos/detenidos que dan positivo en la prueba del VIH						
<b>Denominador :</b> Número de presos/reclusos/detenidos que se someten a la prueba del VIH						

### Datos sub-nacionales

#### Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito							

#### Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

### 1.4A Pruebas de VIH entre profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición:: SIN DATOS / NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN DE ESTE TIPO EN EL ECUADOR CORRESPONDIENTE A ENCUESTAS REALIZADAS A GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: SIN DATOS / NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN DE ESTE TIPO EN EL ECUADOR CORRESPONDIENTE A ENCUESTAS REALIZADAS A GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:: SIN DATOS / NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN DE ESTE TIPO EN EL ECUADOR CORRESPONDIENTE A ENCUESTAS REALIZADAS A GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

¿Los datos están ponderados?: No

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 0

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que se sometieron a la prueba del VIH en los últimos 12 meses, o que saben que viven con el VIH						
<b>A :</b> Número de profesionales del sexo que se han sometido a pruebas y cuyo resultado es positivo						
<b>B :</b> Número de profesionales del sexo que se han sometido a pruebas en los últimos 12 meses y cuyo resultado es negativo						
<b>Numerador (A + B) :</b> Número de profesionales del sexo que conocen su estado serológico respecto del VIH						
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo que contestaron a la pregunta "¿Conoce usted su estado serológico a través de pruebas para el VIH?"						

### Datos sub-nacionales

Tipo de área	Nombre de área	Número de entrevistados en la encuesta	Número de los que contestaron "No, nunca me he sometido a esas pruebas"	Número de los que contestaron "Sí, me he sometido a esas pruebas"	Último test: <12 meses y VIH positivo	Último test: <12 meses y VIH negativo	Última prueba: >12 meses y VIH positivo	Última prueba: >12 meses y VIH negativo	Resultado: Positivo (fecha de la prueba no disponible)	Resultado: Negativo (fecha de la prueba no disponible)
Ciudad/Ciudad	Quito									

### 1.4B Pruebas de VIH entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición:: SIN DATOS / NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN DE ESTE TIPO EN EL ECUADOR CORRESPONDIENTE A ENCUESTAS REALIZADAS A GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?: No

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 0

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se sometieron a la prueba del VIH en los últimos 12 meses o que saben que viven con el VIH			
<b>A</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a pruebas y cuyo resultado es positivo			
<b>B</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a pruebas en los últimos 12 meses y cuyo resultado es negativo			
<b>Numerador (A + B)</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que conocen su estado serológico respecto del VIH			
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron a la pregunta "¿Conoce usted su estado serológico a través de pruebas para el VIH?"			

### **Datos sub-nacionales**

Tipo de área	Nombre de área	Número de entrevistados en la encuesta	Número de los que contestaron "No, nunca me he sometido a esas pruebas"	Número de los que contestaron "Sí, me he sometido a esas pruebas"	Último test: <12 meses y VIH positivo	Último test: <12 meses y VIH negativo	Última prueba: >12 meses y VIH positivo	Última prueba: >12 meses y VIH negativo	Resultado: Positivo (fecha de la prueba no disponible)	Resultado: Negativo (fecha de la prueba no disponible)
Ciudad/Ciudad	Quito									

### **1.4C Pruebas de VIH entre personas que usan drogas inyectables**

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición::** Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

**Otra herramienta/fuente de medición::** SIN DATOS / NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN DE ESTE TIPO EN EL ECUADOR CORRESPONDIENTE A ENCUESTAS REALIZADAS A GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**¿Los datos están ponderados?:** No

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:** 0

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que se inyectan drogas que se hicieron la prueba del VIH en los últimos 12 meses o que saben que viven con el VIH						
<b>A :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que se han sometido a pruebas y cuyo resultado es positivo						
<b>B :</b> Número de personas que consumen drogas inyectables que se han sometido a pruebas en los últimos 12 meses y cuyo resultado es negativo						
<b>Numerador (A + B) :</b> Número de personas que consumen drogas inyectables y que conocen su estado serológico respecto del VIH						
<b>Denominador :</b> Número de personas que consumen drogas inyectables que contestaron a la pregunta "¿Conoce usted su estado serológico a través de pruebas para el VIH?"						

### Datos sub-nacionales

Tipo de área	Nombre de área	Número de entrevistados en la encuesta	Número de los que contestaron "No, nunca me he sometido a esas pruebas"	Número de los que contestaron "Sí, me he sometido a esas pruebas"	Último test: <12 meses y VIH positivo	Último test: <12 meses y VIH negativo	Última prueba: >12 meses y VIH positivo	Última prueba: >12 meses y VIH negativo	Resultado: Positivo (fecha de la prueba no disponible)	Resultado: Negativo (fecha de la prueba no disponible)
Ciudad/Ciudad	Quito									

### 1.4D Pruebas de VIH entre personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición:: SIN DATOS / NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN DE ESTE TIPO EN EL ECUADOR CORRESPONDIENTE A ENCUESTAS REALIZADAS A GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?: No

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 0

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas transgénero que se sometieron a la prueba del VIH en los últimos 12 meses o que saben que viven con el VIH						
<b>A :</b> Número de personas transgénero que se han sometido a pruebas y cuyo resultado es positivo						
<b>B :</b> Número de personas transgénero que se han sometido a pruebas en los últimos 12 meses y cuyo resultado es negativo						
<b>Numerador (A + B) :</b> Número de personas transgénero que conocen su estado serológico respecto del VIH						
<b>Denominador :</b> Número de personas transgénero que contestaron a la pregunta "¿Conoce usted su estado serológico a través de pruebas para el VIH?"						

### Datos sub-nacionales

Tipo de área	Nombre de área	Número de entrevistados en la encuesta	Número de los que contestaron "No, nunca me he sometido a esas pruebas"	Número de los que contestaron "Sí, me he sometido a esas pruebas"	Último test: <12 meses y VIH positivo	Último test: <12 meses y VIH negativo	Última prueba: >12 meses y VIH positivo	Última prueba: >12 meses y VIH negativo	Resultado: Positivo (fecha de la prueba no disponible)	Resultado: Negativo (fecha de la prueba no disponible)

### 1.5A Uso del preservativo entre los profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición:: SIN DATOS / NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN DE ESTE TIPO EN EL ECUADOR CORRESPONDIENTE A ENCUESTAS REALIZADAS A GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?: No

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 0



	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que declara haber utilizado un preservativo con su último cliente						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que declaró haber usado un preservativo con su último cliente						
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo que declaró haber mantenido relaciones sexuales a cambio de dinero en los últimos 12 meses						

### Datos sub-nacionales

#### Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

#### Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

## 1.5B Uso del preservativo entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición:: SIN DATOS / NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN DE ESTE TIPO EN EL ECUADOR CORRESPONDIENTE A ENCUESTAS REALIZADAS A GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?: No

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 0

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que declara haber utilizado un preservativo durante su último coito anal con una pareja masculina			
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declara haber usado un preservativo durante el último coito anal con una pareja masculina			
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaró haber mantenido un coito anal con una pareja masculina en los últimos seis meses			

### **Datos sub-nacionales**

#### **Total y desglose por edad**

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

### **1.5C Uso del preservativo entre las personas que consumen drogas inyectables**

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición::** Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

**Otra herramienta/fuente de medición::** SIN DATOS / NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN DE ESTE TIPO EN EL ECUADOR CORRESPONDIENTE A ENCUESTAS REALIZADAS A GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**¿Los datos están ponderados?:** No

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:** 0

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que afirma haber utilizado preservativo en su última relación sexual						
<b>Numerador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que afirmaron haber utilizado preservativo en su última relación sexual						
<b>Denominador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que afirman haberse inyectado drogas y mantenido relaciones sexuales en el último mes						

### Datos sub-nacionales

#### Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

#### Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

### 1.5D Uso del preservativo entre las personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición:: SIN DATOS / NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN DE ESTE TIPO EN EL ECUADOR CORRESPONDIENTE A ENCUESTAS REALIZADAS A GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?: No

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 0

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas transgénero que reportan haber utilizado el preservativo durante su última relación sexual o última ocasión en que practicaron sexo anal						
<b>Numerador :</b> Número de personas transgénero que notificaron haber utilizado un preservativo durante su última relación sexual o última ocasión en que practicaron sexo anal						
<b>Denominador :</b> Número de personas transgénero encuestadas que notificaron haber tenido relaciones sexuales o haber practicado el sexo anal en los últimos seis meses						

## Datos sub-nacionales

### Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

### Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres transgénero - Numerador	Hombres transgénero - Denominador	Mujeres transgénero - Numerador	Mujeres transgénero - Denominador	Otro - Numerador	Otro - Denominador	Hombres transgénero (<25) - Numerador	Hombres transgénero (<25) - Denominador	Mujeres transgénero (<25) - Numerador	Mujeres transgénero (<25) - Denominador	Otro (<25) - Numerador	Otro (<25) - Denominador
Quito												

## 1.6A Cobertura de los programas de prevención del VIH entre profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición:: SIN DATOS / NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN DE ESTE TIPO EN EL ECUADOR CORRESPONDIENTE A ENCUESTAS REALIZADAS A GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

### I. Vigilancia del comportamiento u otras encuestas especiales

¿Los datos están ponderados?: No

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 0

**Tabla A. En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que contestaron afirmativamente						
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo que contestaron a la encuesta						

**Tabla B. En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que contestaron afirmativamente						
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo que contestaron a la encuesta						

**Tabla C. ¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?"						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que contestaron afirmativamente						
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo que contestaron a la encuesta						

**Tabla D. Porcentaje de profesionales del sexo que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes.**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes.						
<b>Numerador :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes.						
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo que contestaron a la encuesta						

## II. Datos de programas

**Nombre de las organizaciones:**

**Indique el nombre y la URL/sitio web (si está disponible):**

**Desglose por tipo de proveedor**

	Total	Sector público	Organización dirigida por poblaciones clave	Organizaciones no gubernamentales	Otras entidades
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo con los que se contacta con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para profesionales del sexo.					
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo a los que se llegó con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para profesionales del sexo					
Número de preservativos y lubricantes distribuidos					
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo a los que se llegó con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para profesionales del sexo					

### 1.6.1 Número de centros de prestación de servicios dedicados a los profesionales del sexo

	Valor de datos
<b>Número total de centros de prestación de servicios</b>	
<b>1. Centros operados por el programa nacional (gobierno)</b>	
<b>2. Sitios operados por organizaciones dirigidas por la comunidad, la sociedad civil o una organización no gubernamental</b>	
<b>Número de trabajadores de actividades de divulgación activos en el momento de la notificación.</b>	
<b>Número de áreas administrativas con centros de prestación de servicios</b>	
<b>Número total de áreas administrativas en el país</b>	

### 1.6B Cobertura de los programas de prevención del VIH entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición:: SIN DATOS / NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN DE ESTE TIPO EN EL ECUADOR CORRESPONDIENTE A ENCUESTAS REALIZADAS A GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

#### I. Vigilancia del comportamiento u otras encuestas especiales

¿Los datos están ponderados?: No

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 0

**Tabla A. En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?**

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"			
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron afirmativamente			
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron a la encuesta			

**Tabla B. En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?**

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"			
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron afirmativamente			
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron a la encuesta			

**Tabla C. ¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?**

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?"			
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron afirmativamente			
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron a la encuesta			

**Tabla D. Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes**



	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes			
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes			
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron a la encuesta			

## II. Datos de programas

**Nombre de las organizaciones:**

**Indique el nombre y la URL/sitio web (si está disponible):**

### Desglose por tipo de proveedor

	Total	Sector público	Organización dirigida por poblaciones clave	Organizaciones no gubernamentales	Otras entidades
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres con los que se contacta con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres					
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres a los que se llegó con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres					
Número de preservativos y lubricantes distribuidos					
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres					

### 1.6.1 Número de centros de prestación de servicios dedicados a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

	Valor de datos
Número total de centros de prestación de servicios	
1. Centros operados por el programa nacional (gobierno)	
2. Sitios operados por organizaciones dirigidas por la comunidad, la sociedad civil o una organización no gubernamental	
Número de trabajadores de actividades de divulgación activos en el momento de la notificación.	
Número de áreas administrativas con centros de prestación de servicios	
Número total de áreas administrativas en el país	

## 1.6C Cobertura de los programas de prevención del VIH entre las personas que consumen drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición:: SIN DATOS / NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN DE ESTE TIPO EN EL ECUADOR CORRESPONDIENTE A ENCUESTAS REALIZADAS A GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

### I. Vigilancia del comportamiento u otras encuestas especiales

¿Los datos están ponderados?: No

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 0

**Tabla A. En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"						
<b>Numerador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que contestaron afirmativamente						
<b>Denominador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que contestaron a la encuesta						

**Tabla B. En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"						
<b>Numerador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que contestaron afirmativamente						
<b>Denominador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que contestaron a la encuesta						

**Tabla C. ¿Ha recibido usted agujas y jeringuillas nuevas y limpias en los últimos tres meses?**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "¿Ha recibido usted agujas y jeringuillas nuevas y limpias en los últimos tres meses?"						
<b>Numerador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que contestaron afirmativamente						
<b>Denominador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que contestaron a la encuesta						

**Tabla D. Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes						
<b>Numerador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes						
<b>Denominador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que contestaron a la encuesta						

## II. Datos de programas

**Nombre de las organizaciones:**

**Indique el nombre y la URL/sitio web (si está disponible):**

**Desglose por tipo de proveedor**

	Total	Sector público	Organización dirigida por poblaciones clave	Organizaciones no gubernamentales	Otras entidades
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que usan drogas inyectables con los que se contacta con intervenciones de prevención diseñadas para personas que usan drogas inyectables					
<b>Numerador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables a los que se llegó con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para personas que usan drogas inyectables					
Número de agujas y jeringas distribuidas (datos del indicador 3.9)	0				
<b>Denominador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables					

### 1.6.1 Número de centros de prestación de servicios dedicados a las personas que consumen drogas inyectables

	Valor de datos
<b>Número total de centros de prestación de servicios</b>	
<b>1. Centros operados por el programa nacional (gobierno)</b>	
<b>2. Sitios operados por organizaciones dirigidas por la comunidad, la sociedad civil o una organización no gubernamental</b>	
<b>Número de trabajadores de actividades de divulgación activos en el momento de la notificación.</b>	
<b>Número de áreas administrativas con centros de prestación de servicios</b>	
<b>Número total de áreas administrativas en el país</b>	

### 1.6D Cobertura de los programas de prevención del VIH entre las personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición:: SIN DATOS / NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN DE ESTE TIPO EN EL ECUADOR CORRESPONDIENTE A ENCUESTAS REALIZADAS A GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

#### I. Vigilancia del comportamiento u otras encuestas especiales

¿Los datos están ponderados?: No

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 0

**Tabla A. En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?**

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"						
<b>Numerador :</b> Número de personas transgénero que contestaron afirmativamente						
<b>Denominador :</b> Número de personas transgénero que contestaron a la encuesta						

**Tabla B. En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?**

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"						
<b>Numerador :</b> Número de personas transgénero que contestaron afirmativamente						
<b>Denominador :</b> Número de personas transgénero que contestaron a la encuesta						

**Tabla C. ¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?**

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?"						
<b>Numerador :</b> Número de personas transgénero que contestaron afirmativamente						
<b>Denominador :</b> Número de personas transgénero que contestaron a la encuesta						

**Tabla D. Porcentaje de personas transgénero que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes**

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas transgénero que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes						
<b>Numerador :</b> Número de personas transgénero que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes						
<b>Denominador :</b> Número de personas transgénero que contestaron a la encuesta						

## II. Datos de programas

**Nombre de las organizaciones:**

**Indique el nombre y la URL/sitio web (si está disponible):**

**Desglose por tipo de proveedor**

	Total	Sector público	Organización dirigida por poblaciones clave	Organizaciones no gubernamentales	Otras entidades
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas transgénero con los que se contacta con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para personas transgénero.					
<b>Numerador :</b> Número de personas transgénero a los que se llegó con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para personas transgénero					
Número de preservativos y lubricantes distribuidos					
<b>Denominador :</b> Número de personas transgénero					

### 1.6.1 Número de centros de prestación de servicios dedicados a las personas transgénero

	Valor de datos
<b>Número total de centros de prestación de servicios</b>	
<b>1. Centros operados por el programa nacional (gobierno)</b>	
<b>2. Sitios operados por organizaciones dirigidas por la comunidad, la sociedad civil o una organización no gubernamental</b>	
<b>Número de trabajadores de actividades de divulgación activos en el momento de la notificación.</b>	
<b>Número de áreas administrativas con centros de prestación de servicios</b>	
<b>Número total de áreas administrativas en el país</b>	

### 1.7 Programas de prevención del VIH en prisiones

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición::** Otros (especifique)

**Otra herramienta/fuente de medición::** Fuente: Registros Administrativos de los Centros de Privación de Libertad

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** Elaborado por: Dirección de Planificación - Unidad de Estadísticas - SNAI Estrategia Nacional de VIH

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**¿Los datos están ponderados?:** No

	Valor de datos
<b>Número de agujas limpias distribuidas entre presos</b>	0
<b>Número de presos que reciben terapias de sustitución de opiáceos</b>	0
<b>Número de preservativos distribuidos entre presos</b>	0
<b>Número de presos que reciben terapias antirretrovirales</b>	308
<b>Numero de presos sometidos a pruebas sobre el VIH</b>	15197

### Personas que viven con el VIH de entre los presos



	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de personas que viven con el VIH de entre los presos	2.21
<b>Numerador</b> : Número de personas que viven con el VIH de entre los presos	818

### Presos con hepatitis C solamente

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de presos que presentan infección por la hepatitis C	
<b>Numerador</b> : Número de presos que presentan infección por la hepatitis C	

### Presos con hepatitis C o que presentan coinfección por VIH y virus de la hepatitis C

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de presos que presentan coinfección por VIH y virus de la hepatitis C	
<b>Numerador</b> : Número de presos que presentan coinfección por VIH y virus de la hepatitis C	

### Presos con TB o que presentan coinfección por VIH y TB

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de presos que sufren TB o que presentan coinfección por VIH y TB	
<b>Numerador</b> : Número de presos que sufren TB o que presentan coinfección por VIH y TB	42

## 1.8 Prácticas seguras en el consumo de drogas inyectables entre las personas que consumen drogas inyectables

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición::** Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

**Otra herramienta/fuente de medición::** SIN DATOS / NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN DE ESTE TIPO EN EL ECUADOR CORRESPONDIENTE A ENCUESTAS REALIZADAS A GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:** 0

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que afirma haber utilizado equipos de inyección esterilizados la última vez que se inyectó drogas						
<b>Numerador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que afirman haber utilizado equipos de inyección esterilizados la última vez que se inyectaron drogas						
<b>Denominador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que afirman haberse inyectado drogas en el último mes						

### Datos sub-nacionales

#### Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

#### Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

## 1.9 Agujas y jeringuillas distribuidas por cada persona que consume drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique)

Otra herramienta/fuente de medición:: NO EXISTE INFORMACIÓN PARA EL REPORTE DE ESTE INDICADOR

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?: No

	Total	Sector público	Organización dirigida por poblaciones clave	Organizaciones no gubernamentales	Otras entidades
<b>Índice</b> : Número de agujas y jeringas distribuidas por cada persona que usa drogas inyectables por año y por programa de agujas y jeringas (redondeado a un número entero)	0				
<b>Numerador</b> : Número de agujas y jeringas distribuidas en los últimos 12 meses por los programas de agujas y jeringas	0				
<b>Denominador</b> : Número de usuarios de drogas inyectables en el país	0				

**Nombre de las organizaciones:** NO EXISTE INFORMACIÓN PARA EL REPORTE DE ESTE INDICADOR

**Indique el nombre y la URL/sitio web (si está disponible):** 0

### Datos sub-nacionales

Tipo de área	Nombre de área	Años en los que se recopilan datos	Número de agujas distribuidas por persona y año	Numerador	Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito				

## 1.10 Cobertura de las terapias de sustitución de opiáceos

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición:** Otros (especifique)

**Otra herramienta/fuente de medición:** NO HAY DATOS DISPONIBLES, PARA EL REPORTE DE ESTE INDICADOR

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

### Total y desglose por género y edad

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que reciben terapia de sustitución de opiáceos						
<b>Numerador :</b> Número de usuarios de drogas inyectables que reciben terapia de sustitución de opiáceos en un momento determinado.						
<b>Denominador</b>						

### Desglose por tipo de proveedor

	Total	Sector público	Organización dirigida por poblaciones clave	Organizaciones no gubernamentales	Otras entidades
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que reciben terapia de sustitución de opiáceos					
<b>Numerador :</b> Número de usuarios de drogas inyectables que reciben terapia de sustitución de opiáceos en un momento determinado.					
<b>Denominador</b>					

**Nombre de las organizaciones:**

**Indique el nombre y la URL/sitio web (si está disponible):**

### Datos sub-nacionales

#### **Total y desglose por edad**

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad									

#### **Desglose por sexo**

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador

## **1.11 Personas que recibieron PrEP**

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición::** Registros de pacientes que reciben terapia antirretrovírica

**Otra herramienta/fuente de medición::** Sistema de Información de Kimirina, capítulo atención de Telemedicina.

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** Sistema de Información de Kimirina, capítulo atención de Telemedicina.

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Número de personas que recibieron algún producto de la PrEP al menos una vez durante el periodo que se reporta**

	Total	Hombres	Mujeres	Transgénero	Sexo desconocido	Número de personas que recibieron la PrEP por primera vez en sus vidas durante el período que abarca el informe
<b>Todo</b>	370	362	6	2	0	370
<b>&lt;15</b>	0	0	0	0	0	0
<b>15-19</b>	4	4	0	0	0	4
<b>20-24</b>	67	65	2	0	0	67
<b>25-49</b>	290	284	4	2	0	290
<b>50+</b>	9	9	0	0	0	9
Si no se dispone de desgloses por grupos de edad específicos, sírvase indicar el número total de personas que recibieron PrEP de 15 años o más.						
<b>Edad desconocida</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Número de personas que recibieron algún producto de la PrEP por primera vez en su vida durante el período que se reporta</b>	369	361	6	2	0	369

### Desglose por producto de la PrEP

	Total
Anillo vaginal de dapivirina	

### Desagregación por grupo de población clave

	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Profesionales del sexo	Personas transgénero	Personas que se inyectan drogas	Presos
<b>Número de personas que recibieron la PrEP al menos una vez durante el período que abarca el informe</b>	362	6	2	0	0
<b>Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que recibieron la PrEP oral diaria al menos una vez durante el período que se reporta</b>	361				
<b>Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que recibieron la PrEP oral por eventos al menos una vez durante el período que se reporta</b>	0				

### Datos sub-nacionales

Región sub-nacional	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	Sexo desconocido
Ecuador	370	362	6	2	0

Alternativamente, puede [descargar este formato](#), completar las columnas y adjuntarlo utilizando el botón "Agregar archivo"

### Datos específicos de ciudades

Ciudad	Número de personas que recibieron algún producto de la PrEP al menos una vez durante el periodo que se reporta
Quito	226
Guayaquil	97
otras	47

## 1.14 Uso del preservativo en la última relación sexual de alto riesgo

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición::** Otros

**Otra herramienta/fuente de medición::** NO HAY DATOS DISPONIBLES, PARA EL REPORTE DE ESTE INDICADOR

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:** 0

	Todos (15-49)	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
<b>Porcentaje (%) :</b> El porcentaje de encuestados que reportan haber utilizado un preservativo en la última ocasión en que mantuvieron relaciones sexuales con una pareja no conyugal, con la que no conviven, entre las personas que hayan mantenido relaciones sexuales con este tipo de pareja en los anteriores 12 meses									
<b>Numerador :</b> El número de encuestados que reportan haber utilizado un preservativo en la última ocasión en que mantuvieron relaciones sexuales con una pareja no conyugal con la que no conviven									
<b>Denominador :</b> Número total de encuestados que reportan haber mantenido relaciones sexuales con una pareja no conyugal con la que no conviven, en los anteriores doce meses									

### Datos específicos de ciudades

Ciudad	Todos (15-49)	Hombres (15-49)	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)	Mujeres (25-49)
	numerador	denominador	numerador	denominador	numerador	denominador	numerador	denominador	numerador	denominador	numerador	denominador	numerador	denominador	

### 1.15 Número de preservativos distribuidos anualmente

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición:** Otros

**Otra herramienta/fuente de medición:** NO EXISTEN DATOS PARA EL REPORTE DE ESTE INDICADOR

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

	Total	Público	Privado	Organizaciones no gubernamentales
<b>Preservativos masculinos :</b> Número de preservativos masculinos distribuidos en los últimos 12 meses	0			
<b>Preservativos femeninos :</b> Número de preservativos femeninos distribuidos en los últimos 12 meses	0			

### Datos específicos de ciudades

Ciudad	Número de preservativos masculinos distribuidos en los últimos 12 meses	Número de preservativos femeninos distribuidos en los últimos 12 meses
Quito		

## 1.16 Personas jóvenes: Conocimientos sobre la prevención del VIH

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición:** Otros

**Otra herramienta/fuente de medición:** SIN DATOS / NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN DE ESTE TIPO EN EL ECUADOR CORRESPONDIENTE A ENCUESTAS REALIZADAS A GRUPOS DE POBLACIÓN

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:** 0

### Respuestas correctas a las cinco preguntas

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados de 15 a 24 años que respondió correctamente a las cinco preguntas							
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados de 15 a 24 años que respondió correctamente a las cinco preguntas							
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

**Respuestas correctas a la pregunta 1: "¿Se puede reducir el riesgo de transmisión del VIH manteniendo relaciones sexuales con una única pareja no infectada que no tiene otras parejas?"**



	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 1							
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 1							
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

**Respuestas correctas a la pregunta 2: "¿Puede reducirse el riesgo de contraer el VIH usando preservativos cada vez que se mantienen relaciones sexuales?"**

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 2							
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 2							
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

**Respuestas correctas a la pregunta 3: "¿Puede una persona de aspecto saludable tener el VIH?"**

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 3							
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 3							
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

**Respuestas correctas a la pregunta 4: "¿Se puede contraer el VIH por picaduras de mosquito?" (u otra pregunta específica del país)**

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 4							
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 4							
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

**Respuestas correctas a la pregunta 5: "Se puede contraer el VIH por compartir alimentos con una persona infectada?" (u otra pregunta específica del país)**

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 5							
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 5							
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

**95-95-95 Pruebas y tratamiento del VIH (indicadores 2.1,2.2 y 2.3)**

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Especifique

Otra herramienta/fuente de medición:: Spectrum

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

**Instrucciones: Se alienta a todos los países con poblaciones >250 000 a utilizar los datos de sus archivos finales de Spectrum para la Parte 2. Para países utilizando sus archivos finales de Spectrum, la Parte 1 no necesita ser completada. Si datos desglosados de forma detallada por edad/sexo o por area subnacional/ciudad están disponibles, favor completar las Partes 3 y 4.**

**Favor ver las directrices de GAM y documentos de preguntas frecuentes para más detalles.**

Utilizar datos del archivo final de Spectrum: Sí

**Parte 1. Metadatos de indicadores (favor completar solamente en caso de no estar utilizando los datos del archivo de Spectrum final).**

**2.1 Personas que viven con el VIH y conocen su estado serológico respecto al VIH**

¿Se dispone de datos para el período de referencia?:

Fecha final del período de referencia:

**2.2 Personas que viven con el VIH que reciben terapia antirretroviral**

¿Se dispone de datos para el período de referencia?:

Fecha final del período de referencia:

**2.3 Personas que viven con el VIH y tienen una carga viral suprimida**

¿Se dispone de datos para el período de referencia?:

Fecha de inicio del período de notificación:

Fecha final del período de referencia:

**2.1,2.2 y 2.3 (denominador: estimaciones de las personas que viven con el VIH)**

¿Se dispone de datos para el período de referencia?:

Fecha final del período de referencia:

**Parte 2. Total y desagregado por edad/sexo**

	Todos	Niños (<15)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)
<b>Denominador :</b> Estimación de las personas que viven con el VIH				
Límite inferior				
Límite superior				

	Todos	Niños (<15)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)	Otro sexo (adultos 15+), originalmente reportado como asignado hombre al nacimiento	Otro sexo (adultos 15+), originalmente reportado como asignada mujer al nacimiento
<b>Indicador 2.1</b> <b>Numerador :</b> Personas que viven con el VIH y conocen su estado serológico respecto al VIH						
<b>Indicador 2.2</b> <b>Numerador :</b> Personas en tratamiento antirretroviral						
<b>Personas que inician tratamiento antirretroviral</b>						
<b>Personas que reinician el TAR (entre los que iniciaron el TAR)</b>						
<b>Indicador 2.3</b> <b>Numerador :</b> Personas con VIH en tratamiento antirretroviral que tienen supresión de la carga viral						
<b>Indicador 2.3</b> <b>Subnumerador :</b> Personas con supresión viral entre los estudiados de forma rutinaria en cuanto a carga viral						
<b>Indicador 2.3</b> <b>Subdenominador :</b> Personas que reciben una prueba rutinaria de carga viral entre las que reciben tratamiento antirretroviral						

### **Cálculo de las pruebas de detección y tratamiento del VIH en cascada y porcentajes de 95-95-95**

	Todos	Niños (<15)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)
<b>Porcentaje (%)</b> : Personas que viven con el VIH que conocen su estado serológico respecto al VIH (primeros 95 años)				
<b>Porcentaje (%)</b> : Personas que viven con el VIH y están en tratamiento (objetivo: 90%)				
<b>Porcentaje (%)</b> : Personas que viven con el VIH y tienen una carga viral suprimida (objetivo: 86%)*.				
<b>Porcentaje (%)</b> : Personas que están en tratamiento entre las que conocen su estado serológico con respecto al VIH (Segundo 95)				
<b>Porcentaje (%)</b> : Personas en tratamiento antirretroviral que tienen una carga viral suprimida (tercer año 95)*.				
<b>Cobertura de carga viral (%)</b> : Personas en tratamiento antirretroviral que han tenido una prueba de carga viral				

### Parte 3. Desagregación por grupos de edad/sexo detallados

**Nota:** Complete cada fila cuando se disponga de datos desagregados por edad y sexo. Si no se recogen datos detallados sobre la edad y el sexo para un indicador específico de grupos de edad específicos, deje estas celdas en blanco. Consulte la guía del GAM y las FAQ para más detalles.

	< 1	1-4	5-9	10-14	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Hombres (50+)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)	Mujeres (50+)
<b>Denominador</b> : Estimación de las personas que viven con el VIH												
<b>Indicador 2.2 Numerador</b> : Personas en tratamiento antirretroviral												
<b>Indicador 2.3 Numerador</b> : Personas con VIH en tratamiento antirretroviral que tienen supresión de la carga viral												
<b>Indicador 2.3 Subnumerador</b> : Personas con supresión viral entre los estudiados de forma rutinaria en cuanto a carga viral												
<b>Indicador 2.3 Subdenominador</b> : Personas que reciben una prueba rutinaria de carga viral entre las que reciben tratamiento antirretroviral												

#### Parte 4. Ciudad específica, todas las edades[Añadir tantas filas como sea necesario]

Ciudad	Denominador - Estimativa de las personas que viven con el VIH	Indicador 2.1 Numerador - Personas que viven con el VIH y conocen su estado serológico respecto al VIH	Indicador 2.2 Numerador - Personas en tratamiento antirretroviral	Indicador 2.3 Numerador - Personas en tratamiento antirretroviral que tienen una carga viral suprimida	Indicador 2.3 subnumerador - Personas que son suprimidas víricamente entre las personas sometidas a prueba.	Indicador 2.3 sub-denominador - Personas que reciben una prueba rutinaria de carga viral entre las que reciben tratamiento antirretroviral.
Quito						

#### 2.4 Diagnóstico tardío del VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Formularios de información de casos

Otra herramienta/fuente de medición:: SISTEMA DE VIGLANCIA EPIDEMIOLOGICA / FORMULARIO 002 - 003 NOTIFICACIÓN DE CASOS DE VIH

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: REGISTROS ADMINISTRATIVOS

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

### Personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <200 células/mm3

	Todos	Niños (12-35 m): 750 células/mm3 o CD4<20%	Niños (36-59 m): 350 células/mm3 o CD4<15%	Niños (5-14): 200 células/mm3 o CD4<15%	Hombres (15+)	Mujeres (15+)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <200 células/mm3 durante el periodo del que se informa						
<b>Numerador :</b> Número de personas que viven con el VIH con el recuento inicial de células CD4 <200 células/mm3 en el momento del diagnóstico						
<b>Denominador :</b> Número total de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 at the time of diagnosis						

### Adultos que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <350 células/mm3

	Todos	Hombres (15+)	Mujeres (15+)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <350 células/mm3 durante el periodo del que se informa	52.04	54	45.86
<b>Numerador :</b> Número de personas que viven con el VIH con el recuento inicial de células CD4 <350 células/mm3 en el momento del diagnóstico	993	782	211
<b>Denominador :</b> Número total de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 durante el periodo del que se informa	1908	1448	460

## 2.5 Volumen y positividad de la prueba del VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especificar)

Otra herramienta/fuente de medición:: SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA / FORMULARIOS 004 NOTIFICACIÓN TAMIZAJES VIH

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: REGISTROS ADMINISTRATIVOS

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

**Proporcione cualquier información sobre campañas de pruebas nacionales o cambios en las estrategias de pruebas que puedan explicar cualquier cambio en el volumen de prueba en comparación con años anteriores.:**

**Datos de las tasas de repetición de pruebas en personas VIH-negativas y VIH-positivas:**

**Total y desglose por edad**

	Todos	Niños (<15)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de resultados VIH-positivos diagnosticados (positividad) en el año natural	0.44	0.06	0.2	0.11
<b>Numerador :</b> Número de pruebas efectuadas para las cuales se notifica un resultado VIH-positivo a una persona (positividad)	3960	31	3140	789
<b>Denominador :</b> Número de pruebas efectuadas para las cuales la persona recibe los resultados (volumen de pruebas)	913054	54652	151989	715413

**Por modalidad de prueba: Pruebas a nivel de instalaciones**

	Todas las pruebas a nivel de instalaciones	Prueba iniciada por el proveedor en clínicas o instalaciones de emergencia	Clínicas de atención prenatal (incluyendo el embarazo y el parto)	Centros de asesoramiento y pruebas voluntarias (incluyen las instalaciones sanitarias)	Clínicas de TB	Clínica de planificación familiar	Otras pruebas a nivel de instalaciones
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de resultados VIH-positivos diagnosticados (positividad) en el año natural							
<b>Numerador :</b> Número de pruebas efectuadas para las cuales se notifica un resultado VIH-positivo a una persona (positividad)							
<b>Denominador :</b> Número de pruebas efectuadas para las cuales la persona recibe los resultados (volumen de pruebas)							

**Por modalidad de prueba: Reporte de servicios de pruebas para el VIH a nivel de comunidad**



	Todos los reportes de servicios de pruebas para el VIH a nivel de comunidad	Pruebas móviles	Centros de asesoramiento y pruebas voluntarias (no incluyen las instalaciones sanitarias)	Otras pruebas basadas en la comunidad
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de resultados VIH-positivos diagnosticados (positividad) en el año natural				
<b>Numerador</b> : Número de pruebas efectuadas para las cuales se notifica un resultado VIH-positivo a una persona (positividad)				
<b>Denominador</b> : Número de pruebas efectuadas para las cuales la persona recibe los resultados (volumen de pruebas)				

## Autodiagnóstico

	Valor de datos
<b>Cantidad suministrados</b> : Cantidad de equipos de autodiagnóstico adquiridos (no distribuidos o utilizados) por el gobierno en un año, incluyendo (entre otros) los donados	
<b>Cantidad distribuidos</b> : Número total de equipos individuales de autodiagnóstico distribuidos en un año	

## 2.6A Cobertura de terapias antirretrovirales entre profesionales del sexo que viven con el VIH

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición::** Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

**Otra herramienta/fuente de medición::** SIN DATOS / NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN DE ESTE TIPO EN EL ECUADOR CORRESPONDIENTE A ENCUESTAS REALIZADAS A GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**¿Los datos están ponderados?:** No

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:** 0

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que viven con el VIH que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo que viven con el VIH						

### Datos sub-nacionales

#### Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

#### Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

## 2.6B Cobertura de terapias antirretrovirales entre los hombres que tienen relaciones con hombres y que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición:: NO EXISTE INFORMACIÓN PARA EL REPORTE DE ESTE INDICADOR

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?: No

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 0

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores			
<b>Numerador</b> : Número de los hombres que tienen relaciones con hombres y que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores			
<b>Denominador</b> : Número de los hombres que tienen relaciones con hombres y que viven con el VIH			

### **Datos sub-nacionales**

#### **Total y desglose por edad**

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

## **2.6C Cobertura de terapias antirretrovirales entre personas que consumen drogas inyectables y que viven con el VIH**

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición::** Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

**Otra herramienta/fuente de medición::** NO EXISTE INFORMACIÓN PARA EL REPORTE DEL INDICADOR

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**¿Los datos están ponderados?:** No

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:** 0

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que consumen drogas inyectables que viven con el VIH y que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
<b>Numerador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables y que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
<b>Denominador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables y que viven con el VIH						

### Datos sub-nacionales

#### Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

#### Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

## 2.6D Cobertura de terapias antirretrovirales entre las personas transgénero que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición:: NO EXISTEN DATOS PARA EL REPORTE DE ESTE INDICADOR

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?: No

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 0

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas transgénero que viven con el VIH que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
<b>Numerador :</b> Número de las personas transgénero que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
<b>Denominador :</b> Número de las personas transgénero que viven con el VIH						

### Datos sub-nacionales

#### Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

#### Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres transgénero - Numerador	Hombres transgénero - Denominador	Mujeres transgénero - Numerador	Mujeres transgénero - Denominador	Otro - Numerador	Otro - Denominador	Hombres transgénero (<25) - Numerador	Hombres transgénero (<25) - Denominador	Mujeres transgénero (<25) - Numerador	Mujeres transgénero (<25) - Denominador	Otro (<25) - Numerador	Otro (<25) - Denominador
Quito												

## 2.6E Cobertura de terapias antirretrovirales entre los presos que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Datos del programa

Otra herramienta/fuente de medición:: REGISTROS ADMINISTRATIVOS SNAI - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD MSP - SISTEMA INFORMÁTICO PRAS

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?: No

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 0

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de presos que viven con el VIH que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores	33.12	38.99	30.08			
<b>Numerador :</b> Número de los presos que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores	308	271	37			
<b>Denominador :</b> Número de los presos que viven con el VIH	818	695	123			

## Datos sub-nacionales

### Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

### Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

## 2.7 Mortalidad relacionada con el Sida

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Modelización matemática (por ejemplo, Spectrum)

Otra herramienta/fuente de medición:: Spectrum

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tomar los datos del archivo final de Spectrum: Sí

Si la respuesta es negativa, especifíquese la fuente::

Especifique::

Todas las edades

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
<b>Tasa</b> : Número total de personas que han muerto por causas relacionadas con el Sida por cada 100.000 personas				
<b>Numerador</b> : Número de personas que murieron por causas relacionadas con el sida en el año natural				
<b>Denominador</b> : Población total independientemente del estado serológico respecto del VIH				

### < 5 años

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
<b>Indice</b> : Número total de personas (de edades <5 años) que han muerto por causas relacionadas con el Replac por cada 100.000 personas				
<b>Numerador</b> : Número de personas (de edades <5 años) que murieron por causas relacionadas con el sida en el año natural				
<b>Denominador</b> : Población total (de edades <5 años) independientemente del estado serológico respecto del VIH				

### 5-14 años

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
<b>Indice</b> : Número total de personas (de edades 5-14 años) que han muerto por causas relacionadas con el Replac por cada 100.000 personas				
<b>Numerador</b> : Número de personas (de edades 5-14 años) que murieron por causas relacionadas con el sida en el año natural				
<b>Denominador</b> : Población total (de edades 5-14 años) independientemente del estado serológico respecto del VIH				

### 15+ años

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
<b>Indice</b> : Número total de personas (de edades 15 o más años) que han muerto por causas relacionadas con el Sida por cada 100.000 personas				
<b>Numerador</b> : Número de personas (de edades 15 o más años) que murieron por causas relacionadas con el sida en el año natural				
<b>Denominador</b> : Población total (de edades 15 o más años) independientemente del estado serológico respecto del VIH				

## 3.1 Pruebas de detección del VIH en mujeres embarazadas

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique)

Otra herramienta/fuente de medición:: ESTADISTICAS DEL PROGRAMA VIH 2021 Dirección Nacional de Estadísticas y Análisis de Información de Salud - DNEAIS INEC

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Todas las mujeres embarazadas	Todas las mujeres que se inyectan drogas (opcional)
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de mujeres embarazadas que conocen su estado respecto al VIH	77.8	
<b>Numerador</b> : Número de mujeres embarazadas que acuden a un centro de atención prenatal y/o que dan a luz en un centro sanitario que se habían hecho pruebas del VIH durante el embarazo, o bien ya sabían que eran VIH-positivas en la primera visita de asistencia prenatal.	264166	
1. Infección por el VIH conocida (positiva) al registrarse en la clínica prenatal	136	
2. Con resultado positivo para VIH en el centro de atención prenatal durante el embarazo o el parto. <b>Esto excluye a las mujeres que ya conocían su estado positivo de VIH antes del embarazo actual.</b>	416	
3. Con resultado negativo para VIH en el centro de atención prenatal durante el embarazo actual o el parto. <b>Esto debe basarse en los últimos resultados de pruebas en caso de repetición de la prueba.</b>	263614	
<b>Subtotal</b> : Número total de mujeres seropositivas identificadas (1+2)	552	
<b>Denominador basado en la población</b> : Número de mujeres embarazadas que dieron a luz en los últimos 12 meses	339755	
<b>Denominador basado en el programa</b> : Número de mujeres embarazadas que acudieron a un centro de atención prenatal o dieron a luz en un centro sanitario en los últimos 12 meses	339755	

### Datos específicos de ciudades

Ciudad	Porcentaje (utilizando un denominador basado en la población)	Numerador	Denominador basado en la población
Quito			

## 3.2 Diagnóstico temprano en los recién nacidos

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especificar)

Otra herramienta/fuente de medición:: Spectrum

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Herramienta/fuente de medición: Otros (especificar)

Si la respuesta es «Otras», especifique:: REGISTROS ADMINISTRATIVOS



Tomar el denominador del archivo final de Spectrum: Sí

Si la respuesta es negativa, especifíquese la fuente::

Si la respuesta es «Otras», especifique::

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hijos de madres seropositivas que recibieron una prueba virológica del VIH en sus dos primeros meses de vida	88
<b>Numerador</b> : Número de niños que recibieron una prueba del VIH en sus dos primeros meses de vida, durante el periodo de presentación de informes. Los lactantes examinados solo deben contarse una vez. El numerador no debe incluir lactantes estudiados después de dos meses.	486
<b>Resultado de la prueba - Positivo</b>	
<b>Resultado de la prueba - Negativo</b>	
<b>Resultado de la prueba - Indeterminado</b>	
<b>Resultado de la prueba - Rechazado por el laboratorio</b>	
<b>Resultado de la prueba - Otro</b>	
<b>Denominador</b> : Número de mujeres seropositivas embarazadas que dieron a luz en los últimos 12 meses	552

### 3.3 Transmisión vertical del VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Análisis de cohortes

Otra herramienta/fuente de medición:: Spectrum

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tomar los datos del archivo final de Spectrum: Sí

Si la respuesta es negativa, especifíquese la fuente::

Si la respuesta es «Otras», especifique::

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje estimado de niños recién infectados por el VIH por transmisión vertical entre las mujeres que viven con el VIH que dieron a luz en los últimos 12 meses	
<b>Numerador</b> : Número estimado de niños recién infectados por el VIH en los últimos 12 meses por transmisión vertical	
<b>Denominador</b> : Número estimado de partos en mujeres con el VIH en los últimos 12 meses	

### Datos específicos de ciudades

Ciudad	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
--------	----------------	-----------	-------------

### 3.4 Prevención de la transmisión materno-infantil del VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Numerador obtenido únicamente de los registros sobre pacientes que van a recibir o están recibiendo terapia antirretrovírica

Otra herramienta/fuente de medición:: Spectrum

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Herramienta/fuente de medición: Numerador obtenido únicamente de los registros sobre pacientes que van a recibir o están recibiendo terapia antirretrovírica

Si la respuesta es «Otras», especifique::

Tomar los datos del archivo final de Spectrum: Sí

Si la respuesta es negativa, especifíquese la fuente::

Si la respuesta es «Otras», especifique::

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de mujeres embarazadas que viven con el VIH que recibieron medicamentos antirretrovirales para reducir el riesgo de transmisión vertical del VIH	
<b>Numerador</b> : Número de mujeres embarazadas que viven con el VIH que dieron a luz durante los últimos 12 meses y recibieron medicamentos antirretrovirales para reducir el riesgo de transmisión vertical del VIH Los informes mundiales que resumen la cobertura de los medicamentos antirretrovirales para prevenir la transmisión materno-infantil excluirán a las mujeres que hayan recibido nevirapina en una sola dosis, ya que se considera un régimen subóptimo. Sin embargo, el país debe informar el número de mujeres que sólo recibieron nevirapina en dosis única. Este recuento debe incluir a todas las mujeres que hayan dado a luz en los últimos 12 meses, independientemente del año en que comenzaron con medicamentos antirretrovirales.	
1. Iniciaron de la terapia antirretrovírica durante el embarazo	
2. Ya seguían la terapia antirretrovírica antes del embarazo actual	
3. Otras En el cuadro de Comentario, para las mujeres que reciban "Otro" régimen, describa el régimen antirretroviral y el número de mujeres que recibe cada categoría de dichos regímenes.	
<b>Si no existen datos desglosados para 1 y 2, facilite el número total de mujeres embarazadas que reciben terapias antirretrovirales para toda la vida</b>	
<b>Denominador</b> : Número estimado de mujeres embarazadas con VIH que dieron a luz en los últimos 12 meses	

Para las mujeres que reciban "Otro" régimen, describa el régimen antirretroviral y el número de mujeres que recibe cada categoría de dichos regímenes:

### Datos sub-nacionales

Región sub-nacional	Porcentaje (%)	Número de mujeres que viven con el VIH que han dado a luz durante los últimos 12 meses y recibió medicamentos para reducir el riesgo de transmisión materno-infantil del VIH	1. Iniciaron de la terapia antirretrovírica durante el embarazo	2. Ya seguían la terapia antirretrovírica antes del embarazo actual	3. Otras	Si no existen datos desglosados para 1 y 2, facilite el número total de mujeres embarazadas que reciben terapias antirretrovirales para toda la vida	Denominador
---------------------	----------------	--	---	---	----------	--	-------------

### Datos específicos de ciudades

Ciudad	Porcentaje (%)	Número de mujeres que viven con el VIH que han dado a luz durante los últimos 12 meses y recibió medicamentos para reducir el riesgo de transmisión materno-infantil del VIH	1. Iniciaron de la terapia antirretrovírica durante el embarazo	2. Ya seguían la terapia antirretrovírica antes del embarazo actual	3. Otras	Si no existen datos desglosados para 1 y 2, facilite el número total de mujeres embarazadas que reciben terapias antirretrovirales para toda la vida	Denominador
Quito							

### 3.5 Casos de sífilis entre mujeres embarazadas

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique)

Otra herramienta/fuente de medición:: Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA 1.6 y RDACAA 2.0), Plataforma de registro en atenciones de salud (PRAS).

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Dirección Nacional de Estadísticas y Análisis de Información de Salud - DNEAIS

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:: Numerador 3: La información generada en RDACAA corresponde a atenciones brindadas por profesionales: Médico, Médico Rural 4: La información generada en PRAS y RDACAA2.0 corresponde a atenciones brindadas por las especialidades excluyendo enfermería, enfermería rural y auxiliar de enfermería 5: Atenciones por primera consulta.- Corresponde a una consulta primera de morbilidad según diagnósticos de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE - 10): [A50-A53, O981]. 6: Grupo prioritario "Embarazadas" 7: Tipo de diagnóstico: presuntivo, definitivo inicial y definitivo inicial por laboratorio. Denominador 8: Atenciones.- Corresponde a una consulta de prevención primera o subsecuente según diagnósticos de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE - 10): [Z34-Z35]. 9: La información generada en RDACAA corresponde a atenciones brindadas por profesionales: Médico, Médico Rural, Obstetiz, Ostetiz rural. 10: La información generada en PRAS y RDACAA2.0 corresponde a atenciones brindadas por las especialidades Medicina General Integral, Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Rural, Ginecología y Obstetricia, Atención Primaria en Salud, medicina general, obstetricia y obstetricia rural. 11: La información corresponde a mujeres (\*) Información 2021 sujeto a variación

:

¿Son los datos representativos de todo el país?: No

En caso negativo, sírvase describir la representatividad de los datos: MSP

Tipo de prueba (o pruebas) usada por lo general en su país para definir si una mujer embarazada da positivo: mixtas/desconocidas

#### A. Casos de sífilis entre mujeres embarazadas

##### En cualquier consulta de atención prenatal

	Todos	15-24	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Cobertura de pruebas sobre sífilis en mujeres que recibieron servicios de atención prenatal (en cualquier visita)	0.1	0.1	0.1
<b>Numerador</b> : Número de mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal y se someten a pruebas de sífilis	1142	606	536
<b>Denominador</b> : Número de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal	1074983	534926	540058

##### Datos específicos de ciudades

Ciudad	Porcentaje de mujeres que acceden a los servicios de atención prenatal y se someten a pruebas de sífilis en cualquier visita	Numerador todos	Denominador todos	Numerador 15-24 años	Denominador 15-24 años	Numerador más de 25+ años	Denominador más de 25+ años
EL ORO	0.13	67	52346	45	27058	22	25288
ESMERALDAS	0.22	135	61753	78	31400	57	30353
GUAYAS	0.2	371	184043	215	99331	156	84712
PASTAZA	0.18	16	9032	9	3954	7	5078
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	0.14	59	41425	20	20827	39	20598

### En la primera visita prenatal (<13 semanas de gestación)

	Total
<b>Porcentaje (%)</b> : Cobertura de pruebas de sífilis en mujeres que recurren a servicios de atención prenatal en la primera visita prenatal (<13 semanas de gestación)	
<b>Numerador</b> : Número de mujeres que recurren a servicios de atención prenatal y que se sometieron a la prueba de sífilis durante la primera visita prenatal (<13 semanas de gestación)	
<b>Denominador</b> : Número de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal.	

### Datos específicos de ciudades

Ciudad	Porcentaje de mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal y se someten a pruebas de sífilis en su primera visita prenatal (<13 semanas de gestación)	Numerador todos	Denominador todos	Numerador 15-24 años	Denominador 15-24 años	Numerador más de 25+ años	Denominador más de 25+ años

### B. Porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a servicios de atención prenatal con una serología de sífilis (reactiva) positiva

	Todos	15-24	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a servicios de atención prenatal con una serología de sífilis (reactiva) positiva			
<b>Numerador</b> : Número de pacientes que acuden a clínicas de atención prenatal con un resultado positivo para la sífilis			
<b>Denominador</b> : Número de pacientes que acuden a clínicas de atención prenatal que se realizaron las pruebas de sífilis			

### Datos específicos de ciudades

Ciudad	Porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a las clínicas prenatales con una serología de sífilis positiva (reactiva)	Numerador todos	Denominador todos	Numerador 15-24 años	Denominador 15-24 años	Numerador más de 25+ años	Denominador más de 25+ años

### C. Porcentaje de mujeres que acuden a servicios de atención prenatal durante un determinado periodo con serología de sífilis positiva que recibieron tratamiento adecuado

	Total
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal con una serología de sífilis positiva que recibieron un tratamiento adecuado	
<b>Numerador</b> : Número de mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal con una serología de sífilis positiva y que recibieron al menos una dosis de penicilina benzatina 2,4 mU por vía intramuscular	
<b>Denominador</b> : Número de mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal con una serología positiva para la sífilis	

### Datos específicos de ciudades

Ciudad	Porcentaje de mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal con una serología de sífilis positiva y que reciben un tratamiento adecuado	Numerador todos	Denominador todos	Numerador 15-24 años	Denominador 15-24 años	Numerador más de 25+ años	Denominador más de 25+ años

### 3.6 Índice de sífilis congénita (partos de nacidos vivos y partos de mortinatos)

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique)

Otra herramienta/fuente de medición:: Egresos Hospitalarios MSP

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Dirección Nacional de Estadísticas y Análisis de Información de Salud - DNEAIS

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:: Notas: \*Información provisional sujeto a variación 1) Numerador corresponde a los CIE 10 [A500-A509] 2) Denominador corresponde a los CIE 10 [O758]

¿Son los datos representativos de todo el país?: No

En caso negativo, indique la representatividad de los datos: MSP

¿Incluye su definición de casos para la sífilis congénita los partos de mortinatos?: No sé

Los países deben comentar si existen grandes diferencias entre la definición nacional de casos y la definición de casos de vigilancia mundial, disponible en la página 13 de:

<https://www.who.int/reproductivehealth/publications/emtct-hiv-syphilis/en>:

	Total
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de casos de sífilis congénita registrados (nacimientos y mortinatos)	0.1
<b>Numerador</b> : Número de casos de sífilis congénita registrados (nacimientos y mortinatos) en los últimos 12 meses.	237
<b>Denominador</b> : Número de nacimientos	339757

Ciudad	Porcentaje de casos de sífilis congénita reportados (nacidos vivos y nacidos muertos)	Numerador	Denominador

### 3.7 Casos de hepatitis B entre mujeres embarazadas

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Vigilancia centinela

Otra herramienta/fuente de medición:: NO SE DISPONE DE INFORMACIÓN COMPLETA PARA REPORTAR EL INDICADOR, SEGÚN REPORTE DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIEPI

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**¿Son los datos representativos de todo el país?:** Sí

**En caso negativo, sírvase describir la representatividad de los datos:**

**Tipo de prueba (o pruebas) usada por lo general en su país para definir si una mujer embarazada da positivo:**

Treponémica (pruebas rápidas, TPPA)

**A. Porcentaje de mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal y se someten a la prueba del antígeno de superficie del VHB (HBsAg)**

	Todos	15-24	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal y se someten a la prueba del antígeno de superficie del VHB (HBsAg)			
<b>Numerador :</b> Número de mujeres embarazadas que acudieron a los servicios de atención prenatal y se sometieron a la prueba del HBsAg			
<b>Denominador :</b> Número de mujeres embarazadas que acuden a los servicios de atención prenatal			

**B. Porcentaje de mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal y que se someten a la prueba del HBsAg y tienen un resultado positivo**

	Todos	15-24	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal que se someten a la prueba del HBsAg y que dan un resultado positivo			
<b>Numerador :</b> Número de mujeres embarazadas que acudieron a los servicios de atención prenatal y dieron positivo en la prueba del HBsAg			
<b>Denominador :</b> Número de mujeres embarazadas que acuden a los servicios de atención prenatal y se someten a la prueba del HBsAg			

**C. Porcentaje de mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal con una prueba de HBsAg positiva y que reciben pruebas adicionales de ADN del VHB o, cuando no se dispone de ellas, del antígeno de la envoltura del VHB (HBeAg)**

	Todos	15-24	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal con una prueba de HBsAg positiva y que reciben una prueba adicional de ADN del VHB o, cuando no se dispone de ella, del antígeno de la envoltura del VHB (HBeAg)			
<b>Numerador</b> : Número de mujeres embarazadas que acuden a los servicios de atención prenatal con un HBsAg positivo y que luego reciben pruebas de ADN del VHB y/o HBeAg			
<b>Denominador</b> : Número de mujeres embarazadas que acuden a los servicios de atención prenatal y que dan positivo al HBsAg			

**D. Porcentaje de mujeres elegibles que acuden a los servicios de atención prenatal y que fueron tratadas según la política nacional, de acuerdo con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS)**

	Todos	15-24	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal y que son tratadas según la política nacional, de acuerdo con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS)			
<b>Numerador</b> : Número de mujeres embarazadas que acuden a los servicios de atención prenatal que cumplen los criterios de elegibilidad y reciben tratamiento antivírico			
<b>Denominador</b> : Número de mujeres embarazadas que acuden a los servicios de atención prenatal y que cumplen los requisitos para recibir tratamiento antivírico			

**4.1A Experiencia de violencia sexual y/o física entre los trabajadores del sexo**

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición:** Otros (especifique la estrategia de muestreo y el lugar)

**Otra herramienta/fuente de medición:** SIN INFORMACIÓN

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Especifique la estrategia de muestreo y la ubicación:** 0

**¿Los datos están ponderados?:** No

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:** 1

**Trabajadores del sexo que declararon que cualquiera de los incidentes les había ocurrido al menos una vez en los últimos 12 meses**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que declararon haber sufrido alguno de los incidentes en los últimos 12 meses						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que declararon haber sufrido alguno de los incidentes en los últimos 12 meses						
<b>Denominador :</b> Número de trabajadores del sexo encuestados						

### **Datos específicos de ciudades**

Sitio/Ciudad	Año de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
--------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------	-------------

### **4.1B Experiencia de violencia sexual y/o física entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres**

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición::** Otros (especifique la estrategia de muestreo y el lugar)

**Otra herramienta/fuente de medición::** SIN INFORMACIÓN

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Especifique la estrategia de muestreo y la ubicación:** SIN INFORMACIÓN

**¿Los datos están ponderados?:** No

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:** 0

### **Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declararon que cualquiera de los incidentes les ocurrió al menos una vez en los últimos 12 meses**

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran haber sufrido alguno de los incidentes en los últimos 12 meses			
<b>Numerador :</b> Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declararon que alguno de los incidentes les había ocurrido en los últimos 12 meses			
<b>Denominador :</b> Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que respondieron			

### **Datos específicos de ciudades**



Sitio/Ciudad	Año de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
--------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------	-------------

#### 4.1C Experiencia de violencia sexual y/o física entre las personas que se inyectan drogas

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique la estrategia de muestreo y el lugar)

Otra herramienta/fuente de medición:: SIN INFORMACIÓN

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Especifique la estrategia de muestreo y la ubicación: SIN INFORMACIÓN

¿Los datos están ponderados?: No

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 0

#### Personas que se inyectan drogas que declararon que cualquiera de los incidentes les ocurrió al menos una vez en los últimos 12 meses

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que se inyectan drogas que declaran haber sufrido alguno de los incidentes en los últimos 12 meses						
<b>Numerador :</b> Número de personas que se inyectan drogas que declaran haber sufrido alguno de los incidentes en los últimos 12 meses						
<b>Denominador :</b> Número de personas que se inyectan drogas encuestadas						

#### Datos específicos de ciudades

Sitio/Ciudad	Año de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
--------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------	-------------

#### 4.1D Experiencia de violencia sexual y/o física entre personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique la estrategia de muestreo y el lugar)

Otra herramienta/fuente de medición:: SIN INFORMACIÓN

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Especifique la estrategia de muestreo y la ubicación: 0**

**¿Los datos están ponderados?: No**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 0**

**Personas transgénero que declararon que cualquiera de los incidentes les había ocurrido al menos una vez en los últimos 12 meses**

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	Otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas transgénero que declararon que les había ocurrido alguno de los incidentes en los últimos 12 meses						
<b>Numerador :</b> Número de personas transgénero que declararon que les había ocurrido alguno de los incidentes en los últimos 12 meses						
<b>Denominador :</b> Número de personas transgénero encuestadas						

**Datos específicos de ciudades**

Sitio/Ciudad	Año de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
--------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------	-------------

**4.2 Actitudes hacia la violencia contra las mujeres**

**¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí**

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No**

**Herramienta/fuente de medición::**

**Otra herramienta/fuente de medición::**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

	Todos	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que están de acuerdo con al menos una de las afirmaciones									
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que están de acuerdo con al menos una de las afirmaciones									
<b>Denominador :</b> Número total de encuestados									

## 6.1 Actitudes discriminatorias hacia las personas que viven con el VIH

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición:**

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

**Respuestas "No" a la pregunta número 1 "¿Comprarías verduras frescas a un vendedor si supiera que esta persona tiene VIH?"**

	Todos	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 1									
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 1									
<b>Denominador :</b> Número de entrevistados de 15 a 49 años que han oído hablar del VIH									
<b>Respondieron "No lo sé", "No estoy seguro" o "Depende" :</b> Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondió "no lo sé", "no estoy seguro", o "depende" a la pregunta 1									

**Herramienta/fuente de medición de datos para la Pregunta 2 (si es diferente de la fuente de medición indicada más arriba):**

**Si la herramienta/fuente de medición de datos para la Pregunta 2 es "otra", especifíquela:**

**Respuestas "No" a la pregunta número 2 "¿Cree que los niños que viven con el VIH deben acudir a la escuela con niños seronegativos?"**

	Todos	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 2									
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 2									
<b>Denominador :</b> Número de entrevistados de 15 a 49 años que han oído hablar del VIH									
<b>Respondieron "No lo sé", "No estoy seguro" o "Depende" :</b> Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondió "no lo sé", "no estoy seguro", o "depende" a la pregunta 2									

**Indicador compuesto: Respondieron "No" a la pregunta 1, a la pregunta 2 o a ambas preguntas (solamente se debe completar esta tabla si los datos para la pregunta 1 y la pregunta 2 son de la misma fuente).**

	Todos	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" al menos a una de las dos preguntas									
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" al menos a una de las dos preguntas									
<b>Denominador :</b> Número de entrevistados de 15 a 49 años que han oído hablar del VIH									

## 6.2 Estigma interiorizado que declaran las personas que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de encuestados:

## I. Encuesta de población

	Todos	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que declaran haber recibido un resultado positivo en la prueba del VIH y que están de acuerdo con la afirmación									
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que declaran haber recibido un resultado positivo en la prueba del VIH y que están de acuerdo con la afirmación									
<b>Denominador :</b> Número de encuestados que declaran haber recibido un resultado positivo en la prueba del VIH									

## II. Encuesta sobre el índice de estigmatización de las personas que viven con el VIH

¿Ha elegido la Encuesta del Índice de Estigma de las Personas que Viven con el VIH como su herramienta/fuente de medición de datos?:

Por favor, complete la siguiente tabla

	Todos	Hombres (15+)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Hombres (50+)	Mujeres (15+)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)	Mujeres (50+)	Prefiere no decirlo
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que están de acuerdo con la afirmación												
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que están de acuerdo con la afirmación												
<b>Denominador :</b> Número de encuestados												

### 6.3 Estigma y discriminación que sufren las personas que viven con el VIH en entornos comunitarios

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de encuestados:

#### I. Encuesta basada en la población

	Todos	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados (de 15 años o más) que declaran haber recibido un resultado positivo en la prueba del VIH y que están de acuerdo con una o más de las experiencias									
<b>Numerador :</b> Número de personas que viven con el VIH que declaran haber recibido un resultado positivo en la prueba del VIH y que están de acuerdo con una o más de las tres experiencias que les han ocurrido por su condición de seropositivos en los últimos 12 meses									
<b>Denominador :</b> Número de encuestados que declaran haber recibido un resultado positivo en la prueba del VIH									

## II. Encuesta sobre el índice de estigmatización de las personas que viven con el VIH



	Todos	Hombres (15+)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Hombres (50+)	Mujeres (15+)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)	Mujeres (50+)	Prefiere no decirlo
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados (de 15 años o más) que están de acuerdo con la afirmación												
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que viven con el VIH y que están de acuerdo en que una o más de las ocho experiencias les ocurrieron debido a su condición de seropositivos en los últimos 12 meses												
<b>Denominador :</b> Número de encuestados												

## 6.4 Experiencia de discriminación relacionada con el VIH en entornos de atención de la salud

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición:**

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

**Desagregados por tipo de servicio de salud**

	Servicios de salud relacionados con el VIH	Servicios de salud no relacionados con el VIH	Cualquier servicio de salud
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de personas que viven con el VIH que informan haber sufrido estigma y discriminación en los últimos 12 meses			
<b>Numerador</b> : Número de personas que respondieron afirmativamente al haber experimentado al menos una de las siguientes formas de estigma y discriminación en los últimos 12 meses			
<b>Denominador</b> : Número de encuestados			

### Numerador - desglosado por tipo de estigma y discriminación experimentado

	Servicios de salud relacionados con el VIH	Servicios de salud no relacionados con el VIH	Cualquier servicio de salud
Número de personas que respondieron "Sí" a: "Negación de atención debido al estado serológico respecto al VIH"			
Número de personas que respondieron "Sí" a: "Se les aconseja no tener relaciones sexuales debido a su estado serológico respecto al VIH"			
Número de personas que respondieron "Sí" a: "Hablaron mal o murmuraron acerca de la situación del VIH"			
Número de personas que respondieron afirmativamente a: "Abuso verbal debido a la condición de VIH"			
Número de personas que respondieron afirmativamente a: "Abuso físico debido a la condición de VIH"			
Número de personas que respondieron "Sí" a: "Evitar el contacto físico debido al estado serológico respecto al VIH"			
Número de personas que respondieron "Sí" a: "Informar a otros sobre el estado serológico respecto al VIH sin consentimiento"			

### Cualquier servicios de salud: desagregados por género, edad y población clave

	Hombres	Mujeres	Transgénero	15-19	20-24	25-49	50+	Poblaciones clave (Respuesta identificada con al menos una población clave)
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de personas que viven con el VIH que informan haber sufrido estigma y discriminación en los últimos 12 meses								
<b>Numerador :</b> Número de personas que respondieron afirmativamente al haber experimentado al menos una de las siguientes formas de estigma y discriminación en los últimos 12 meses								
<b>Denominador :</b> Número de encuestados								

### Cualquier servicios de salud: desagregados por tiempo de estar viviendo con el VIH

	0-1 año	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15+ años
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que viven con el VIH que informan haber sufrido estigma y discriminación en los últimos 12 meses					
<b>Numerador :</b> Número de personas que respondieron afirmativamente al haber experimentado al menos una de las siguientes formas de estigma y discriminación en los últimos 12 meses					
<b>Denominador :</b> Número de encuestados					

### LAC2.3.1b Personas de poblaciones clave y vulnerables que experimentaron discriminación en servicios de salud

#### LAC2.3.1bA Trabajadoras sexuales que experimentaron discriminación en servicios de salud

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición:** Otro (especifique la ubicación y la estrategia de muestreo)

**Otra herramienta/fuente de medición:** SIN INFORMACIÓN

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

## I. Vigilancia del comportamiento o otros estudios especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 0

**Tabla A. Pregunta: 1. En los últimos 12 meses, ¿le han negado los servicios de salud que necesitaba o solicitó porque es profesional del sexo?**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿le han negado los servicios de salud que necesitaba o solicitó porque es profesional del sexo?"						
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que respondieron "Sí"						
<b>Denominador :</b> Cantidad de encuestados						

**Tabla B. Pregunta: 2. En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque usted es profesional del sexo?**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "2. En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque usted es profesional del sexo?"						
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que respondieron "Sí"						
<b>Denominador :</b> Cantidad de encuestados						

**Tabla C. Pregunta: 3. En los últimos 12 meses, ¿un profesional de la salud o personal administrativo le dijo a otras personas, sin su consentimiento, que usted es profesional del sexo?**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "¿En los últimos 12 meses, un profesional de la salud o personal administrativo le ha dicho a otras personas, sin su consentimiento, que usted es profesional del sexo?"						
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que respondieron "Sí"						
<b>Denominador :</b> Cantidad de encuestados						

**Tabla D. Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores						
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que respondieron "Sí"						
<b>Denominador :</b> Cantidad de encuestados						

**Datos sub-nacionales - Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses**

Sitio	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador

### LAC2.3.1bB Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que experimentaron discriminación en servicios de salud

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otro (especifique la ubicación y la estrategia de muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición:: SIN INFORMACIÓN

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

#### I. Vigilancia del comportamiento o otros estudios especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 0

**Tabla A. Pregunta: 1. En los últimos 12 meses, ¿le han negado servicios de salud que necesitaba o solicitó porque tiene relaciones sexuales con hombres?**

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿le han negado los servicios de salud que necesitaba o solicitó porque tiene relaciones sexuales con hombres?"			
<b>Numerador</b> : Número de encuestados que respondieron "Sí"			
<b>Denominador</b> : Cantidad de encuestados			

**Tabla B. Pregunta: 2. En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque tiene relaciones sexuales con hombres?**

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque tiene relaciones sexuales con hombres?"			
<b>Numerador</b> : Número de encuestados que respondieron "Sí"			
<b>Denominador</b> : Cantidad de encuestados			

**Tabla C. Pregunta: 3. En los últimos 12 meses, ¿un profesional de la salud o personal administrativo le dijo a otras personas, sin su consentimiento, que usted tiene relaciones sexuales con hombres?**

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "¿En los últimos 12 meses, un profesional de la salud o personal administrativo le ha dicho a otras personas, sin su consentimiento, que usted tiene relaciones sexuales con hombres?"			
<b>Numerador</b> : Número de encuestados que respondieron "Sí"			
<b>Denominador</b> : Cantidad de encuestados			

**Tabla D. Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses**

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores			
<b>Numerador</b> : Número de encuestados que respondieron "Sí"			
<b>Denominador</b> : Cantidad de encuestados			

**Datos sub-nacionales - Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses**

Sitio	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
-------	----------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

### LAC2.3.1bC Personas que usan drogas inyectables que experimentaron discriminación en servicios de salud

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otro (especifique la ubicación y la estrategia de muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición:: SIN INFORMACIÓN

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

#### I. Vigilancia del comportamiento o otros estudios especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 0

#### Tabla A. Pregunta: 1. En los últimos 12 meses, ¿le han negado los servicios de salud que necesitaba o solicitó porque se inyecta drogas?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿le han negado servicios de salud que necesitaba o solicitó porque se inyectó drogas?"						
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que respondieron "Sí"						
<b>Denominador :</b> Cantidad de encuestados						

#### Tabla B. Pregunta: 2. En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque se inyecta drogas?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque se inyecta drogas?"						
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que respondieron "Sí"						
<b>Denominador :</b> Cantidad de encuestados						

**Tabla C. Pregunta: 3. En los últimos 12 meses, ¿un profesional de la salud o personal administrativo le dijo a otras personas sin su consentimiento que usted se inyecta drogas?**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "¿En los últimos 12 meses, un profesional de la salud o personal administrativo le ha dicho a otras personas sin su consentimiento que usted se inyecta drogas?"						
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que respondieron "Sí"						
<b>Denominador :</b> Cantidad de encuestados						

**Tabla D. Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores						
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que respondieron "Sí"						
<b>Denominador :</b> Cantidad de encuestados						

**Datos sub-nacionales - Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses**



Sitio	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
-------	----------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

### LAC2.3.1bD Personas transgénero que experimentaron discriminación en servicios de salud

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otro (especifique la ubicación y la estrategia de muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición:: SIN INFORMACIÓN

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

#### I. Vigilancia del comportamiento o otros estudios especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 0

#### Tabla A. Pregunta: 1. En los últimos 12 meses, ¿le han negado servicios de salud que necesitaba o solicitó porque es una persona transgénero?

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿le han negado los servicios de salud que necesitaba o solicitó porque es una persona transgénero?"					
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que respondieron "Sí"					
<b>Denominador :</b> Cantidad de encuestados					

#### Tabla B. Pregunta: En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque usted es una persona transgénero?

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque usted es una persona transgénero?"					
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que respondieron "Sí"					
<b>Denominador :</b> Cantidad de encuestados					

**Tabla C. Pregunta: 3. En los últimos 12 meses, ¿un profesional de la salud o personal administrativo le ha dicho a otras personas, sin su consentimiento, que usted es una persona transgénero?**

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "¿En los últimos 12 meses, un profesional de atención médica o personal administrativo le ha dicho a otras personas, sin su consentimiento, que usted es una persona transgénero?"					
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que respondieron "Sí"					
<b>Denominador :</b> Cantidad de encuestados					

**Tabla D. Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses**

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores					
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que respondieron "Sí"					
<b>Denominador :</b> Cantidad de encuestados					

**Datos sub-nacionales - Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses**

Sitio	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
-------	----------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

### LAC2.3.1bE Miembros de una población vulnerable que experimentaron discriminación en servicios de salud

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición:** Otro (especifique la ubicación y la estrategia de muestreo)

**Otra herramienta/fuente de medición:** SIN INFORMACIÓN

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

**Población vulnerable a la que se refiere la encuesta:** SIN INFORMACIÓN

## I. Vigilancia del comportamiento o otros estudios especiales

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:** 0

**Tabla A. Pregunta: 1. En los últimos 12 meses, ¿le han negado servicios de salud que necesitaba o solicitó porque usted es un miembro de esta población vulnerable?**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "¿En los últimos 12 meses, le han negado los servicios de salud que necesitaba o solicitó porque usted es un miembro de esta población vulnerable?"						
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que respondieron "Sí"						
<b>Denominador :</b> Cantidad de encuestados						

**Tabla B. Pregunta: 2. En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo en un establecimiento de salud porque usted es un miembro de esta población vulnerable?**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque usted es un miembro de esta población vulnerable?"						
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que respondieron "Sí"						
<b>Denominador :</b> Cantidad de encuestados						

**Tabla C. Pregunta: 3. En los últimos 12 meses, ¿un profesional de la salud o personal administrativo le dijo a otras personas sin su consentimiento que usted es un miembro de esta población vulnerable?**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "¿En los últimos 12 meses, un profesional de la salud o personal administrativo le ha dicho a otras personas sin su consentimiento que usted es un miembro de esta población vulnerable?"						
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que respondieron "Sí"						
<b>Denominador :</b> Cantidad de encuestados						

**Tabla D. Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores						
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que respondieron "Sí"						
<b>Denominador :</b> Cantidad de encuestados						

**Datos sub-nacionales - Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses**

Sitio	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
-------	----------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

### LAC4.1.1 Número de actos de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) reportados en los últimos 12 meses

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especificar)

Otra herramienta/fuente de medición:: SIN INFORMACIÓN

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: SIN INFORMACIÓN

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:: SIN INFORMACIÓN

### Número de actos de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) reportados en los últimos 12 meses

	Todos	<25	25+
Todos	0	0	0
Lesbianas			
Hombres gay			
Hombres bisexuales			
Mujeres bisexuales			
Hombres trans			
Mujeres trans			
Personas intersexuales			

### Datos sub-nacionales

Sitio	Todos	Lesbianas	Hombres gay	Hombres bisexuales	Mujeres bisexuales	Hombres trans	Mujeres trans	Personas intersexuales
-------	-------	-----------	-------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------	------------------------

### LAC5.1.1 Violaciones de los derechos humanos de las personas que viven con el VIH y las poblaciones clave

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especificar)

Otra herramienta/fuente de medición:: SIN INFORMACIÓN

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

### Porcentaje de denuncias de violaciones de los derechos humanos de las personas que viven con el VIH y las poblaciones clave que se han resuelto en los últimos 12 meses

	Todos	Personas que viven con el VIH	Profesionales del sexo	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Personas que se inyectan drogas	Personas transgénero
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de denuncias de violaciones de los derechos humanos de las personas que viven con el VIH y las poblaciones clave que se han resuelto en los últimos 12 meses						
<b>Numerador :</b> Número de casos denunciados de violaciones de derechos humanos hacia personas que viven con VIH y poblaciones clave que se han resuelto en los últimos 12 meses						
<b>Denominador :</b> Número de casos de violaciones de derechos humanos hacia personas que viven con VIH y poblaciones clave informadas en los últimos 12 meses						

### **Datos sub-nacionales**

Sitio	Porcentaje - Todos	Porcentaje - Personas que viven con VIH	Porcentaje - Profesionales del sexo	Porcentaje - Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Porcentaje - Usuarios de drogas inyectables	Porcentaje - Personas transgénero

## **6.5A Estigma y discriminación que sufren las trabajadoras del sexo**

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición::** Otros (especifique la estrategia de muestreo y el lugar)

**Otra herramienta/fuente de medición::** SIN INFORMACIÓN

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Especifique la estrategia de muestreo y la ubicación:** SIN INFORMACIÓN

**¿Los datos están ponderados?:** No

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:** 0

**Trabajadoras del sexo que declaran haber sufrido estigma y discriminación en los últimos 6 meses**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que declaran que les ha ocurrido una o más de las tres experiencias en los últimos 6 meses						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que declaran que les ha ocurrido una o más de las tres experiencias en los últimos 6 meses						
<b>Denominador :</b> Número total de trabajadores del sexo encuestados						

### Datos específicos de ciudades

Sitio/Ciudad	Año de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
--------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------	-------------

## 6.5B Estigma y discriminación que sufren los hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición::** Otros (especifique la estrategia de muestreo y el lugar)

**Otra herramienta/fuente de medición::** SIN INFORMACIÓN

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Especifique la estrategia de muestreo y la ubicación:** SIN INFORMACIÓN

**¿Los datos están ponderados?:** No

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:** 0

### Hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran haber sufrido estigma y discriminación en los últimos 6 meses

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran haber tenido una o más de las tres experiencias en los últimos 6 meses			
<b>Numerador :</b> Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran haber tenido una o más de las tres experiencias en los últimos 6 meses			
<b>Denominador :</b> Número total de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres encuestados			

### Datos específicos de ciudades

Sitio/Ciudad	Año de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
--------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------	-------------

## 6.5C Estigma y discriminación que sufren las personas que usan drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique la estrategia de muestreo y el lugar)

Otra herramienta/fuente de medición:: SIN INFORMACIÓN

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Especifique la estrategia de muestreo y la ubicación: SIN INFORMACIÓN

¿Los datos están ponderados?: No

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 0

### Personas que se inyectan drogas que declaran haber sufrido estigma y discriminación en los últimos 6 meses

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que se inyectan drogas que declaran que les ha ocurrido una o más de las tres experiencias en los últimos 6 meses						
<b>Numerador :</b> Número de personas que se inyectan drogas que declaran que les ha ocurrido una o más de las tres experiencias en los últimos 6 meses						
<b>Denominador :</b> Número total de personas que se inyectan drogas encuestadas						

### Datos específicos de ciudades

Sitio/Ciudad	Año de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
--------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------	-------------

## 6.5D Estigma y discriminación que sufren las personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique la estrategia de muestreo y el lugar)

Otra herramienta/fuente de medición:: NO EXISTE INFORMACIÓN PARA EL REPORTE DE ESTE INDICADOR

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021



**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Especifique la estrategia de muestreo y la ubicación:** NO EXISTE INFORMACIÓN PARA EL REPORTE DE ESTE INDICADOR

**¿Los datos están ponderados?:** No

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:** 0

### **Personas transgénero que declaran haber sufrido estigma y discriminación en los últimos 6 meses**

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	Otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas transgénero que declaran que les ha ocurrido una o más de las tres experiencias en los últimos 6 meses						
<b>Numerador :</b> Número de personas transgénero que declaran que les ha ocurrido una o más de las tres experiencias en los últimos 6 meses						
<b>Denominador :</b> Número total de personas transgénero encuestadas						

### **Datos específicos de ciudades**

Sitio/Ciudad	Año de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
--------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------	-------------

## **6.6A Evitación de los servicios de salud por parte de los profesionales del sexo por causa del estigma y la discriminación**

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición::** Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

**Otra herramienta/fuente de medición::** SIN DATOS / NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN DE ESTE TIPO EN EL ECUADOR CORRESPONDIENTE A ENCUESTAS REALIZADAS A GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**¿Los datos están ponderados?:** No

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:** 0

### **Evitación de la atención sanitaria**

**Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:**

**Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que evitaron buscar atención médica en los últimos 12 meses						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que informaron haber evitado buscar atención médica en los últimos 12 meses						
<b>Denominador :</b> Número de encuestados						

### **Evitación de las pruebas del VIH**

**Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:**

**Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que evitaron hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que declaran haber evitado hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo que declaran no haberse hecho las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						

### **Evitación de la atención médica para el VIH**

**Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:**

**Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que viven con el VIH y que evitaron recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses						
<b>Denominador</b>						
<b>Denominador (2) :</b> Número de profesionales del sexo que informaron haber vivido con el VIH						

### Evitación del tratamiento para el VIH

**Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:**

**Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que viven con el VIH que evitaron recurrir al tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses						
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH						
<b>Denominador (2) :</b> Número de profesionales del sexo que informaron haber vivido con el VIH						

### Datos específicos de ciudades

Sitio/Ciudad	Año de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador	Servicio evitado	De ser otra, sírvase indicarla
Quito							

### 6.6B Evitación de los servicios de salud por parte de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres por causa del estigma y la discriminación

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición::** Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

**Otra herramienta/fuente de medición::** SIN DATOS / NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN DE ESTE TIPO EN EL ECUADOR CORRESPONDIENTE A ENCUESTAS REALIZADAS A GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**¿Los datos están ponderados?:** No

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:** 0

### **Evitación de la atención sanitaria**

**Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:**

**Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:**

	<b>Todos</b>	<b>&lt;25</b>	<b>25+</b>
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que evitaron buscar atención médica en los últimos 12 meses			
<b>Numerador :</b> Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que informaron haber evitado buscar atención médica en los últimos 12 meses			
<b>Denominador :</b> Número de encuestados			

### **Evitación de las pruebas del VIH**

**Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:**

**Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:**

	<b>Todos</b>	<b>&lt;25</b>	<b>25+</b>
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que evitaron hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses			
<b>Numerador :</b> Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran haber evitado hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses			
<b>Denominador :</b> Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran no haberse hecho las pruebas del VIH en los últimos 12 meses			

### **Evitación de la atención médica para el VIH**

**Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:**

**Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:**

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que evitaron recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses			
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses			
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir atención médica para el VIH			
<b>Denominador (2)</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que informaron haber vivido con el VIH			

**Evitación del tratamiento para el VIH**

**Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:**

**Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:**

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que evitaron recurrir al tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses			
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses			
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH			
<b>Denominador (2)</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que informaron haber vivido con el VIH			

**Datos específicos de ciudades**

Sitio/Ciudad	Año de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador	Servicio evitado	De ser otra, sírvase indicarla
Quito							

**6.6C Evitación de los servicios de salud por parte de las personas que usan drogas inyectables por causa del estigma y la discriminación**

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición::** Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

**Otra herramienta/fuente de medición::** SIN DATOS / NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN DE ESTE TIPO EN EL ECUADOR CORRESPONDIENTE A ENCUESTAS REALIZADAS A GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**¿Los datos están ponderados?:** No

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:** 0

### **Evitación de la atención sanitaria**

**Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:**

**Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que usan drogas inyectables y evitaron buscar asistencia sanitaria en los últimos 12 meses						
<b>Numerador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que informaron haber evitado buscar atención médica en los últimos 12 meses						
<b>Denominador :</b> Número de encuestados						

### **Evitación de las pruebas del VIH**

**Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:**

**Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que evitaron hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						
<b>Numerador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que declaran haber evitado hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						
<b>Denominador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que declaran no haberse hecho las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						

### Evitación de la atención médica para el VIH

**Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:**

**Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que viven con el VIH y que evitaron recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses						
<b>Numerador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses						
<b>Denominador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir atención médica para el VIH						
<b>Denominador (2) :</b> Número de personas que usan drogas inyectables y reportaron haber vivido con el VIH						

### Evitación del tratamiento para el VIH

**Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:**

**Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que viven con el VIH y que evitaron recurrir al tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses						
<b>Numerador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses						
<b>Denominador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH						
<b>Denominador (2) :</b> Número de personas que usan drogas inyectables y reportaron haber vivido con el VIH						

### **Datos específicos de ciudades**

Sitio/Ciudad	Año de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador	Servicio evitado	De ser otra, sírvase indicarla
Quito							

### **6.6D Evitación de los servicios de salud por parte de las personas transgénero por causa del estigma y la discriminación**

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición::** Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

**Otra herramienta/fuente de medición::** SIN DATOS / NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN DE ESTE TIPO EN EL ECUADOR CORRESPONDIENTE A ENCUESTAS REALIZADAS A GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**¿Los datos están ponderados?:** No

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:** 0

#### **Evitación de la atención sanitaria**

**Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:**

**Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:**



	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	Otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas transgénero que evitaron buscar atención médica en los últimos 12 meses						
<b>Numerador :</b> Número de personas transgénero que declaran haber evitado buscar atención médica en los últimos 12 meses						
<b>Denominador :</b> Número de encuestados						

### Evitación de las pruebas del VIH

**Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:**

**Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:**

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	Otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas transgénero que evitaron hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						
<b>Numerador :</b> Número de personas transgénero que declaran haber evitado hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						
<b>Denominador :</b> Número de personas transgénero que declaran no haberse hecho las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						

### Evitación de la atención médica para el VIH

**Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:**

**Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:**

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	Otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas transgénero que viven con el VIH y que evitaron recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses						
<b>Numerador :</b> Número de personas transgénero que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses						
<b>Denominador :</b> Número de personas transgénero que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir atención médica para el VIH						

### Evitación del tratamiento para el VIH

**Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:**

**Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:**

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	Otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas transgénero que viven con el VIH que evitaron recurrir al tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses						
<b>Numerador :</b> Número de personas transgénero que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses						
<b>Denominador :</b> Número de personas transgénero que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH						

### Datos específicos de ciudades

Sitio/Ciudad	Año de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador	Servicio evitado	De ser otra, sírvase indicarla
Quito							

## 6.7 Personas que viven con el VIH que buscan reparación por la violación de sus derechos

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

### Personas que viven con el VIH que informan de abusos de derechos en los últimos 12 meses y que declaran haber buscado reparación

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero (hombre y mujer)
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de encuestados que experimentaron abusos de derechos y buscaron reparación				
<b>Numerador</b> : Número de encuestados que sufrieron abusos de derechos y buscaron reparación				
<b>Denominador</b> : Número total de encuestados que sufrieron abusos de derechos				

### Identificación con un grupo de población clave

	Profesionales del sexo	hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Personas que se inyectan drogas	Transgénero (hombre y mujer)
<b>Número de encuestados que sufrieron abusos de derechos y buscaron reparación</b>				

### Tipo de reparación solicitada

	Formal (presentó una denuncia y/o contactó con un abogado)	Informal (contactó con un político se pronunció públicamente y/o se puso en contacto con una organización/red comunitaria de personas que viven con el VIH para obtener apoyo)	Otro
<b>Número de encuestados que sufrieron abusos de derechos y buscaron reparación</b>			

## 7.1 Hepatitis vírica entre grupos de población clave

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición: NO EXISTE INFORMACIÓN PARA EL REPORTE DE ESTE INDICADOR

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

### Hepatitis B

	Personas que se inyectan drogas - Total	Personas que se inyectan drogas - Hombres	Personas que se inyectan drogas - Mujeres	Personas que se inyectan drogas - Transgénero	Personas que se inyectan drogas - <25	Personas que se inyectan drogas - 25+	Profesionales del sexo	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Personas transgénero
<b>Porcentaje (%) :</b> Prevalencia de la coinfección por VIH y virus de la hepatitis B entre grupos de población clave									
<b>Numerador :</b> Número de personas de un grupo de población clave que dan positivo en la prueba de antígeno de superficie de la hepatitis B y que también dan positivo en la prueba del VIH									
<b>Denominador :</b> Número de encuestados que se han sometido a pruebas para tanto el VIH como la hepatitis B									

## Hepatitis C

**Algoritmo de pruebas para la detección de la hepatitis C:**

	Personas que se inyectan drogas - Total	Personas que se inyectan drogas - Hombres	Personas que se inyectan drogas - Mujeres	Personas que se inyectan drogas - Transgénero	Personas que se inyectan drogas - <25	Personas que se inyectan drogas - 25+	Profesionales del sexo	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Personas transgénero
<b>Porcentaje (%) :</b> Prevalencia de la coinfección por VIH y virus de la hepatitis C entre grupos de población clave									
<b>Numerador :</b> Número de personas de un grupo de población clave que dan positivo en anticuerpos del virus de la hepatitis C y que también dan positivo en la prueba del VIH									
<b>Denominador :</b> Número de encuestados que se han sometido a pruebas para tanto el VIH como la hepatitis C									

## 7.2 Pruebas de hepatitis C

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición:** Otros (especificar)

**Otra herramienta/fuente de medición:** NO EXISTE INFORMACIÓN PARA EL REPORTE DE ESTE INDICADOR

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+	Personas que se inyectan drogas
<b>Porcentaje (%) :</b> Proporción de personas que inician terapias antirretrovirales que se han sometido a pruebas para la detección del virus de la hepatitis C (VHC)	0					
<b>Numerador :</b> Número de adultos y niños que inician terapias antirretrovirales que fueron sometidas a pruebas para la hepatitis C durante el periodo del que se informa utilizando la secuencia de pruebas sobre anticuerpos anti-VHC seguidas de técnicas de reacción en cadena de la polimerasa a VHC para quienes sean anti-VHC-positivos	0					
<b>Denominador :</b> Número de adultos y niños que empiezan terapias antirretrovirales durante el periodo sobre el que se informa	0					

### Ciudades y otras áreas administrativas de importancia epidemiológica

Ciudad u otra área administrativa	Proporción de personas que inician la terapia antirretroviral y que se someten a pruebas de detección del virus de la hepatitis C (VHC)	Numerador Número de adultos y niños que inician la terapia antirretroviral y se someten a pruebas de detección de la hepatitis C	Denominador Número de adultos y niños que inician la terapia antirretrovírica
-----------------------------------	---	--	---

### 7.3 Personas coinfectadas con el VIH y el VHC que comienzan el tratamiento contra el VHC

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición::** Otros (especificar)

**Otra herramienta/fuente de medición::** NO EXISTE INFORMACIÓN PARA EL REPORTE DE ESTE INDICADOR

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

	Total	Personas que se inyectan drogas
<b>Porcentaje (%)</b> : Proporción de personas diagnosticadas con coinfección por VIH/VHC que comenzaron el tratamiento para el VHC	0	
<b>Numerador</b> : Número de personas diagnosticadas con VIH y coinfección por el VHC que inician el tratamiento para el VHC durante el periodo de referencia	0	
<b>Denominador</b> : Número de personas diagnosticadas con VIH y coinfección por el VHC que se inscribieron en la atención del VIH durante el periodo del informe	0	

## 7.4A Prevalencia de la sífilis entre profesionales del sexo

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición:** Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

**Otra herramienta/fuente de medición:** NO SE TIENE INFORMACIÓN

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**¿Los datos están ponderados?:** No

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de profesionales del sexo con sífilis activa						
<b>Numerador</b> : Número de profesionales del sexo que han tenido resultados positivos en pruebas de detección de sífilis activa						
<b>Denominador</b> : Número de profesionales del sexo que se han sometido a pruebas de detección de sífilis activa						

## Prueba de diagnóstico

Algoritmo de la prueba
------------------------

## 7.4B Prevalencia de la sífilis entre hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición:** Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

**Otra herramienta/fuente de medición:** NO SE TIENE INFORMACIÓN

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**¿Los datos están ponderados?:** No

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres con cuadros de sífilis activa			
<b>Numerador :</b> Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que han recibido resultados positivos en pruebas para la detección de sífilis activa			
<b>Denominador :</b> Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a pruebas para la detección de sífilis activa			

### Prueba de diagnóstico

Algoritmo de la prueba

## 7.4D Prevalencia de la sífilis entre las personas transgénero

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición::** Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

**Otra herramienta/fuente de medición::** SIN INFORMACIÓN

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**¿Los datos están ponderados?:** No

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	Otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas transgénero con sífilis						
<b>Numerador :</b> Número de personas transgénero que dan positivo en las pruebas de sífilis						
<b>Denominador :</b> Número de personas transgénero que se someten a pruebas de sífilis						

### Prueba de diagnóstico

Algoritmo de la prueba

## 7.5 Hombres con secreción uretral

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí



**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición:** Notificación de casos nacional

**Otra herramienta/fuente de medición:** Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA 1.6 y RDACAA 2.0), Plataforma de registro en atenciones de salud (PRAS) y Hosvital

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** Dirección Nacional de Estadísticas y Análisis de Información de Salud - DNEAIS

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:** Numerador 3: La información generada en RDACAA corresponde a atenciones brindadas por profesionales: Médico, Médico Rural. 4: La información generada en PRAS y RDACAA2.0 corresponde a atenciones brindadas por las especialidades excluyendo enfermería, enfermería rural, auxiliar de enfermería y vacunación. 5: Atenciones por primera consulta.- Corresponde a una consulta primera de morbilidad según diagnósticos de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE - 10): [R36X,N340, N342, N485]. 6: Tipo de diagnóstico: presuntivo, definitivo inicial y definitivo inicial por laboratorio. Denominador 7: Atenciones.- Corresponde a una consulta de prevención o morbilidad de primera o subsecuente 8: La información corresponde a hombres de 15 años a más 9: La información incluye hosvital 10: La información generada en RDACAA corresponde a atenciones brindadas por profesionales: Médico, Médico Rural, Odontólogo, Odontólogo rural y Psicólogo. 11: La información generada en PRAS y RDACAA2.0 corresponde a atenciones brindadas por las especialidades excluyendo enfermería, enfermería rural, auxiliar de enfermería y vacunación. (\*) Información 2021 sujeto a variación

**¿Son los datos representativos de todo el país?:** No

**En caso negativo, indique la representatividad de los datos:** El reporte corresponde a las atenciones en Establecimientos de salud del MSP

	Total
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres con secreción uretral en los últimos 12 meses	0.01
<b>Numerador</b> : Número de hombres con secreción uretral durante el periodo de notificación	262
<b>Denominador</b> : Número de hombres con 15 o más años de edad	3452957

## 7.6 Gonorrea entre la población masculina

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición:** Notificación de casos nacional

**Otra herramienta/fuente de medición:** Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA 1.6 y RDACAA 2.0), Plataforma de registro en atenciones de salud (PRAS) y Hosvital

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** Dirección Nacional de Estadísticas y Análisis de Información de Salud - DNEAIS

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:** Numerador 3: La información generada en RDACAA corresponde a atenciones brindadas por profesionales: Médico, Médico Rural. 4: La información generada en PRAS y RDACAA2.0 corresponde a atenciones brindadas por las especialidades excluyendo enfermería, enfermería rural, auxiliar de enfermería y vacunación. 5: Atenciones por primera consulta.- Corresponde a una consulta primera de morbilidad según diagnósticos de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE - 10): [A540, A542, A549,N518,N510 ]. 6: Tipo de diagnóstico: presuntivo, definitivo inicial y definitivo inicial por laboratorio. Denominador 7: Atenciones.- Corresponde a una consulta de prevención o morbilidad de primera o subsecuente 8: La información corresponde a hombres de 15 años a más 9: La información incluye hosvital 10: La información generada en RDACAA corresponde a atenciones brindadas por profesionales: Médico, Médico Rural, Odontólogo, Odontólogo rural y Psicólogo. 11: La información generada en PRAS y RDACAA2.0 corresponde a atenciones brindadas por las especialidades excluyendo enfermería, enfermería rural, auxiliar de enfermería y vacunación. (\*) Información 2021 sujeto a variación

	Total
<b>Índice</b> : Índice de cuadros de gonorrea diagnosticados en laboratorio entre hombres de países que cuentan con capacidades de laboratorio para este tipo de diagnósticos	0.02
<b>Numerador</b> : Número de hombres que reportan gonorrea diagnosticados en laboratorio en los anteriores 12 meses	575
<b>Denominador</b> : Número de hombres de 15 años de edad o más	3452957

## 7.7 Terapia combinada de la infección por el VIH y la tuberculosis

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición:** Registros sobre pacientes con tuberculosis

**Otra herramienta/fuente de medición:** Sistema de información de Tuberculosis 2021

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** Libros de registro de casos de los establecimientos de salud a nivel nacional

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:** Nota: la OMS calcula estimaciones anuales del número de casos incidentes de TB entre personas que viven con el VIH. Las estimaciones de 2021, basadas en datos proporcionados por países

	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+
<b>Numerador</b> : Número de pacientes de TB (nuevos y que recaen en la enfermedad) que son VIH-positivos que iniciaron el tratamiento para TB durante el periodo del que se informa que ya estaban recibiendo terapia antirretroviral o que empezaron terapia antirretroviral durante el tratamiento de TB dentro del año de reporte	579	475	104	27	552

**Nota: la OMS calcula las estimaciones anuales del número de casos incidentes de tuberculosis en personas que viven con el VIH. Las estimaciones del denominador de 2021, facilitadas por los países sobre la notificación y la cobertura del tratamiento antirretroviral, solo están disponibles desde la segunda mitad del año de notificación y no es necesario incluirlas en el momento de presentar los informes. Las estimaciones de 2020 se pueden consultar en: <http://www.who.int/tb/country/data/download/en/>**

### Datos específicos de ciudades

Ciudad	Numerador
Quito	

## 7.8 Personas que viven con el VIH con tuberculosis activa

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición:** Registros de pacientes que reciben tratamiento antirretrovírico

**Otra herramienta/fuente de medición:** Sistema de información de Tuberculosis 2021

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** Libros de registro de casos de los establecimientos de salud a nivel nacional

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Número total de personas con VIH con tuberculosis (TB) activa, expresado como el porcentaje de los pacientes que se incluyen por primera vez en el tratamiento para el VIH durante el periodo de notificación	11.8
<b>Numerador</b> : Número total de personas con VIH recién incluidas en tratamiento para el VIH y con TB activa durante el periodo de notificación	415
<b>Denominador</b> : Número total de personas inscritas por primera vez en el tratamiento del VIH (es decir, las que se inscribieron en la terapia antirretrovírica durante el período del informe) <b>Este denominador debe ser el mismo que el del indicador 7.9 para las personas que acaban de recibir terapia antirretroviral</b>	3513

### Datos específicos de ciudades

Ciudad	Porcentaje	Numerador	Denominador
Quito			

## 7.9 Personas que viven con el VIH que comenzaron la terapia preventiva contra la tuberculosis

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición:** Registros de pacientes que reciben tratamiento antirretrovírico

**Otra herramienta/fuente de medición:** Sistema de información de Tuberculosis 2021

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::** NO SE TIENE EL DATO DESAGREGADO POR SEXO NI EDAD

**¿Se dispone de datos sobre las personas recién inscritas en la terapia antirretrovírica que iniciaron el tratamiento preventivo contra la tuberculosis?:** Sí

### Recién inscritos en la terapia antirretroviral

	Todos	<5 años	5-15 años	15 años o más
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de personas recién inscritas en la terapia antirretrovírica que iniciaron el tratamiento preventivo contra la tuberculosis durante el periodo de referencia	2.6			
<b>Numerador</b> : Número total de personas que viven con el VIH inscritas por primera vez en la terapia antirretrovírica y que también iniciaron el tratamiento preventivo contra la tuberculosis durante el mismo periodo de notificación	92			
<b>Denominador</b> : Número total de personas que viven con el VIH inscritas por primera vez en la terapia antirretrovírica (es decir, las inscritas en la terapia antirretrovírica durante el periodo de notificación). Este denominador debe ser el mismo que el del indicador 7.8	3513			

**¿Se dispone de nuevos datos sobre las personas que están actualmente en terapia antirretroviral y que han iniciado un tratamiento preventivo contra la tuberculosis?:** No

## Actualmente en terapia antirretroviral

	Todos	<5 años	5-15 años	15 años o más
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de personas que viven con el VIH actualmente inscritas en la terapia antirretroviral que iniciaron el tratamiento preventivo contra la tuberculosis durante el periodo de referencia				
<b>Numerador</b> : Número total de personas que viven con el VIH actualmente inscritas en la terapia antirretroviral que iniciaron el tratamiento preventivo contra la tuberculosis durante el periodo del informe				
<b>Denominador</b> : Número total de personas que viven con el VIH actualmente inscritas en la terapia antirretroviral. Este valor debe ser mayor que el denominador del indicador 7.8				

	Todos	<5 años	5-15 años	15 años o más
<b>Número total de personas actualmente inscritas en la terapia antirretroviral que han comenzado el tratamiento preventivo de la tuberculosis antes del periodo de notificación</b>	80			

## Datos específicos de ciudades

Ciudad	Porcentaje (nuevos inscritos en la terapia antirretroviral)	Numerador (nuevos inscritos en la terapia antirretroviral)	Denominador (nuevos inscritos en la terapia antirretroviral)	Porcentaje (actualmente en terapia antirretroviral)	Numerador (actualmente en terapia antirretroviral)	Denominador (actualmente inscritos en terapia antirretroviral)
Quito						

## 7.10 Personas que viven con el VIH y que reciben terapia antirretroviral que completaron un ciclo de tratamiento preventivo contra la tuberculosis

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Todos	Comenzó con ART en 2020	Comenzó con ART antes de 2020	Niños (0-5)	Niños (5-15)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)	Transgénero (15+)
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de personas que viven con el VIH en tratamiento antirretroviral que completaron un curso de tratamiento preventivo de la tuberculosis entre los que iniciaron el TPT								
<b>Numerador :</b> Número de personas en terapia antirretroviral que completaron el TPT entre las que iniciaron cualquier ciclo de TPT durante el año anterior, p. ej., cohorte de 2020 para el informe de 2022								
<b>Denominador :</b> Número de personas en tratamiento antirretroviral que iniciaron cualquier ciclo de TPT durante el año anterior (ingrese el mismo año de cohorte que en el numerador: p. ej., 2020 para informes de 2022)								

	6 meses en monoterapia con isoniacida diaria (6H)	9 meses en monoterapia con isoniacida diaria (9H)	36 meses en monoterapia con isoniacida diaria (36H)	4 meses con rifampicina diaria (4R)	3 meses con rifapentina semanal más isoniacida (3HP)	3 meses con rifampicina diaria más isoniacida (3RH)	1 mes con rifapentina diaria más isoniacida (1HP)	Otro
<b>Adultos (15+)</b>								
Si es otro, especifique el régimen o los regímenes utilizados:								

	6 meses en monoterapia con isoniacida diaria (6H)	9 meses en monoterapia con isoniacida diaria (9H)	4 meses con rifampicina diaria (4R)	3 meses con rifapentina semanal más isoniacida (3HP)	3 meses con rifampicina diaria más isoniacida (3RH)	Otro
<b>Niños (0-14 )</b>						
Si es otro, especifique el régimen o los regímenes utilizados:						

### Datos específicos de ciudades

	Ciudad 1	6 meses en monoterapia con isoniácida diaria (6H)	9 meses en monoterapia con isoniácida diaria (9H)	36 meses en monoterapia con isoniácida diaria (36H)	4 meses con rifampicina diaria (4R)	3 meses con rifapentina semanal más isoniácida (3HP)	3 meses con rifampicina diaria más isoniácida (3RH)	1 meses con rifapentina diaria más isoniácida (1HP)	Otro
Porcentaje (%)									
Numerador									
Denominador									

	Ciudad 2	6 meses en monoterapia con isoniácida diaria (6H)	9 meses en monoterapia con isoniácida diaria (9H)	36 meses en monoterapia con isoniácida diaria (36H)	4 meses con rifampicina diaria (4R)	3 meses con rifapentina semanal más isoniácida (3HP)	3 meses con rifampicina diaria más isoniácida (3RH)	1 meses con rifapentina diaria más isoniácida (1HP)	Otro
Porcentaje (%)									
Numerador									
Denominador									

	Ciudad 3	6 meses en monoterapia con isoniácida diaria (6H)	9 meses en monoterapia con isoniácida diaria (9H)	36 meses en monoterapia con isoniácida diaria (36H)	4 meses con rifampicina diaria (4R)	3 meses con rifapentina semanal más isoniácida (3HP)	3 meses con rifampicina diaria más isoniácida (3RH)	1 meses con rifapentina diaria más isoniácida (1HP)	Otro
Porcentaje (%)									
Numerador									
Denominador									

## 7.11 Cáncer de cuello de útero entre las mujeres que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especificar)

Otra herramienta/fuente de medición:: SIN DATOS / NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

### Mujeres que viven con el VIH que se han sometido a pruebas de detección del cáncer de cuello uterino

	Total	15-19	20-24	25-29	30-49	50+
Número de mujeres que viven con el VIH que se sometieron a una prueba de detección de cáncer de cuello uterino en los últimos 12 meses, utilizando cualquier método de cribado						
Número de mujeres que viven con el VIH que se sometieron a una prueba de cribado de cáncer de cuello uterino en los últimos 12 meses, utilizando cualquier método de cribado, y que se sometieron a una prueba de cribado por primera vez en su vida						

Ciudad u otra zona administrativa de gran importancia epidemiológica

Ciudad	Número de mujeres que viven con el VIH que se sometieron a una prueba de detección de cáncer de cuello uterino en los últimos 12 meses, utilizando cualquier método de cribado	Número de mujeres que viven con el VIH que se sometieron a una prueba de cribado de cáncer de cuello uterino en los últimos 12 meses, utilizando cualquier método de cribado, y que se sometieron a una prueba de cribado por primera vez en su vida
--------	--	--

## 7.12 Tratamiento del precáncer de cuello uterino para mujeres que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especificar)

Otra herramienta/fuente de medición:: SIN INFORMACIÓN

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

### Mujeres que viven con el VIH que recibieron tratamiento para lesiones precancerosas después de un cribado positivo para cáncer de cuello uterino en los últimos 12 meses, datos nacionales

	Total	15-19	20-24	25-29	30-49	50+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de mujeres que viven con el VIH, con resultado positivo en la prueba de detección de cáncer de cuello uterino, que recibieron tratamiento para las lesiones precancerosas en los últimos 12 meses						
<b>Numerador :</b> Número de mujeres que viven con el VIH que recibieron tratamiento para las lesiones precancerosas después de un cribado positivo para el precáncer de cuello de útero						
<b>Denominador :</b> Número de mujeres que viven con el VIH que dieron positivo en el cribado de precáncer de cuello de útero						

#### Desagregación del numerador

	Total
Número de mujeres para las que éste fue el primer episodio de tratamiento de lesiones precancerosas en su vida	
Número de mujeres para las que este fue el segundo episodio de tratamiento de precáncer en su vida	
Número de mujeres para las que este fue el tercer episodio de tratamiento precanceroso en su vida	
Número de mujeres para las que este fue el cuarto o más episodio de tratamiento precanceroso en su vida	
Número de mujeres que reciben tratamiento precanceroso con crioterapia	
Número de mujeres que reciben tratamiento contra el precáncer con ablación térmica	
Número de mujeres que reciben tratamiento de las lesiones precancerosas con escisión de gran lazo de la zona de transformación (LLETZ / LEEP)	
Número de mujeres que reciben tratamiento contra el precáncer con otros métodos de tratamiento	

### Datos específicos de ciudades

Ciudad	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
--------	----------------	-----------	-------------

## 7.13 Tratamiento para el cáncer de cuello de útero invasivo para las mujeres que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especificar)

Otra herramienta/fuente de medición:: SIN INFORMACIÓN

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

### Mujeres que viven con el VIH con sospecha de cáncer cervical invasivo que fueron tratadas en los últimos 12 meses

	Total	15-19	20-24	25-29	30-49	50+
<b>Porcentaje (%)</b> : El porcentaje de mujeres que viven con el VIH con sospecha de cáncer cervical invasivo que fueron tratadas en los últimos 12 meses						
<b>Numerador</b> : Número de mujeres que viven con el VIH con sospecha de cáncer cervical invasivo que recibieron tratamiento						
<b>Denominador</b> : Número de mujeres que viven con el VIH que se sometieron a pruebas de detección de cáncer de cuello uterino y tuvieron sospechas de cáncer invasivo						

### Desagregación del numerador



	Total
Número de mujeres para las que este fue el primer episodio de tratamiento en su vida	
Número de mujeres para las que este fue el segundo episodio de tratamiento en su vida	
Número de mujeres para las que este fue el tercer episodio de tratamiento en su vida	
Número de mujeres para las que este fue el cuarto o más episodio de tratamiento en su vida	
Número de mujeres que sólo recibieron tratamiento quirúrgico	
Número de mujeres que sólo recibieron tratamiento médico	
Número de mujeres que recibieron tratamiento quirúrgico y médico	

### Datos específicos de ciudades

Ciudad	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
--------	----------------	-----------	-------------

## 7.14 Cobertura de la dispensación multimensual de medicamentos antirretrovirales

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición:** Otras herramientas (por favor, defina las fuentes de datos a continuación)

**Otra herramienta/fuente de medición:** NO EXISTE INFORMACIÓN PARA EL REPORTE DE ESTE INDICADOR

**Desde la fecha:** 01/01/2021

**Hasta la fecha:** 31/12/2021

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

### Si el país puede informar del periodo de dispensación desglosado en 3 intervalos mensuales

**Personas actualmente inscritas y que reciben < 3 meses de terapia antirretroviral**

	Todos	Todos < 15 años	Todos (15+)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)	Transgénero (15+)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que viven con el VIH actualmente inscritas en la terapia antirretroviral que reciben menos de 3 meses de dispensación de medicamentos antirretrovirales						
<b>Numerador :</b> Número de personas que viven con el VIH y que recibieron < 3 meses de medicamentos antirretrovirales en su última visita al consultorio, o de otro entorno, antes de la fecha del análisis.						
<b>Denominador :</b> Número de personas que viven con el VIH y que actualmente reciben terapia antirretroviral al final del periodo de notificación. Esto debe coincidir con los valores nacionales presentados a través de la herramienta de Monitoreo Global del SIDA.						
Si este indicador sólo está disponible para una proporción de personas que reciben tratamiento, introduzca el número en el que se basa el porcentaje.						

**Personas actualmente inscritas y que reciben de 3 a < 6 meses de terapia antirretroviral**

	Todos	Todos < 15 años	Todos (15+)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)	Transgénero (15+)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que viven con el VIH actualmente inscritas en la terapia antirretroviral que reciben 3 - <6 meses de dispensación multimensual de medicamentos antirretrovirales						
<b>Numerador :</b> Número de personas que viven con el VIH y que recibieron 3 - < 6 meses de medicamentos antirretrovirales en su última visita clínica, o de otro entorno, antes de la fecha del análisis.						
<b>Denominador :</b> Número de personas que viven con el VIH y que actualmente reciben terapia antirretroviral al final del periodo de notificación. Esto debe coincidir con los valores nacionales presentados a través de la herramienta de Monitoreo Global del SIDA.						
Si este indicador sólo está disponible para una proporción de personas que reciben tratamiento, introduzca el número en el que se basa el porcentaje.						

**Personas actualmente inscritas y que reciben 6 meses o más de terapia antirretroviral**

	Todos	Todos < 15 años	Todos (15+)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)	Transgénero (15+)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que viven con el VIH actualmente inscritas en la terapia antirretroviral que reciben 6 meses o más de dispensación de medicamentos antirretrovirales						
<b>Numerador :</b> Número de personas que viven con el VIH y que recibieron 6 meses o más de medicamentos antirretrovirales en su última visita clínica, o de otro entorno, antes de la fecha del análisis.						
<b>Denominador :</b> Número de personas que viven con el VIH y que actualmente reciben terapia antirretroviral al final del periodo de notificación. Esto debe coincidir con los valores nacionales presentados a través de la herramienta de Monitoreo Global del SIDA.						
Si este indicador sólo está disponible para una proporción de personas que reciben tratamiento, introduzca el número en el que se basa el porcentaje.						

**Datos específicos de la ciudad para personas actualmente inscritas y que reciben 3 - <6 meses de terapia antirretroviral**

Sitio/Ciudad	Año de la encuesta	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador	Si este indicador sólo está disponible para una proporción de personas que reciben tratamiento, introduzca el número en el que se basa el porcentaje

**Datos específicos de la ciudad para las personas actualmente inscritas y que reciben 6 meses o más de terapia antirretrovírica**

Sitio/Ciudad	Año de la encuesta	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador	If this indicator is only available for a proportion of people receiving treatment, please enter the number that the percentage is based on

**If the country is unable to report dispensing period disaggregated in 3 monthly intervals**

**People currently enrolled and receiving 3 months or more of antiretroviral therapy**

	Todos	Todos < 15 años	Todos (15+)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)	Transgénero (15+)
Porcentaje (%)						
Numerador						
Denominador						

### III Instrumento de Compromisos y Políticas Nacionales

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: ICPN

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha: 01/04/2022

Hasta la fecha: 29/04/2022

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: TODA LA INFORMACION ESTA BASADO EN NORMATIVAS, DECRETOS, LEYES Y NORMAS TECNICAS VIGENTES AL 30/04/2022

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Descargar este formato: [Cuestionario del ICPN \(PDF\)](#)

Describe el proceso utilizado para recopilar y validar los datos del ICPN: Metodología: 1) Obtención de información: Envío de cuestionario a actores y representantes de poblaciones clave por medio de correo electrónico. Revisión de normativas, leyes y políticas internas relacionadas con la respuesta al VIH y derechos humanos. 2) Resultados: Las respuestas en el ICPN se encuentran resaltadas de amarillo, los datos resaltados con plomo no aplican. 3) Análisis: Revisión sistemática de respuestas para parte A y parte B Observaciones de información relacionadas con los compromisos para con ONUSIDA Reuniones virtuales con actores de la parte A y B por separado. Se realizo triangulación de información y resultados. 4) Conclusión: Se llego a obtener un 100% de preguntas del ICPN ( parte A y B) contestadas.

#### ICPN - PARTE A [para que respondan los funcionarios gubernamentales]

Nombres	Correo electrónico	Organización	Cargo	Tipo de parte interesada	Comentarios
Raúl Francisco Pérez	raul.perez@msp.gob.ec	Ministerio de Salud Pública	Sub secretario Nacional de Vigilancia de la Salud Pública	Ministerio de Salud	
Edison Ligna	edison.ligna@msp.gob.ec	Ministerio de Salud Pública	Director Nacional de Estrategia Prevención y Control	Ministerio de Salud	
Rodrigo Tobar	rodrigo.tobar@msp.gob.ec	Ministerio de Salud Pública	Gerente del Proyecto de Prevención y Control del VIH/SIDA-ITS	Ministerio de Salud	

#### A.1 Prevención combinada del VIH para todos

**NOTA: Los datos solamente serán cargados para preguntas que han sido incluidas en el cuestionario anterior del ICPN. Les alentamos a verificar que las respuestas aún sean válidas y que se hayan incluido respuestas también a cualquier nueva pregunta.**

#### Prevención del VIH entre profesionales del sexo

**1. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional que incluya acciones para reducir las nuevas infecciones entre los profesionales del sexo y proporcionar servicios a los mismos y a sus clientes?: Sí**

**1.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia nacional incluye...? (seleccione todas las opciones que correspondan)::** Empoderamiento y capacitación comunitarios para las organizaciones de profesionales del sexo, Alcance y servicios comunitarios para profesionales del sexo y sus clientes, Distribución de preservativos para profesionales del sexo y sus clientes, Servicios de prevención, detección y tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS)

**2. ¿Existen procedimientos operativos estándar nacionales o directrices nacionales de implementación detalladas para las organizaciones que implementan programas de prevención del VIH para los y las profesionales del sexo?:** Sí, se aplican procedimientos operativos estándar nacionales para todas las organizaciones

**3. ¿Ha establecido su país metas nacionales sobre prevención del VIH para el año 2025?:** Sí

**3.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son las metas nacionales de prevención entre profesionales del sexo y sus clientes para el año 2025?:**

**3.1.a Número anual de nuevas infecciones por VIH entre profesionales del sexo y sus clientes::**

**3.1.b Porcentaje de profesionales del sexo atendidos por servicios de prevención del VIH::** 60

**3.1.c Percentage of clients of sex workers reached by HIV prevention services::**

### **Prevención del VIH en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres**

**4. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional que incluya acciones para reducir las nuevas infecciones entre los hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y para proporcionarles servicios?:** Sí

**4.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia nacional para los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres incluye...? (seleccione todas las opciones que correspondan)::** Empoderamiento y capacitación comunitarios para organizaciones de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Alcance y servicios comunitarios, Distribución de preservativos y lubricantes compatibles con preservativos, Servicios clínicos, Servicios de prevención, detección y tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS), Profilaxis posterior a la exposición (PEP), Actuaciones para reducir el estigma y la discriminación

**5 ¿Existen procedimientos operativos estándar nacionales o directrices nacionales de implementación detalladas para las organizaciones que implementan programas de prevención del VIH para los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres?:** Sí, se aplican procedimientos operativos estándar nacionales para todas las organizaciones

**6. ¿Ha establecido su país objetivos nacionales de prevención para los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres para el año 2025?:** Sí

**6.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son los objetivos nacionales de prevención para los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres para el año 2025?:**

**6.1.a Número anual de nuevas infecciones por el VIH entre hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres::** 1500

**6.1.b Porcentaje de hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres atendidos por programas de prevención::** 70

### **Prevención del VIH para personas transgénero**

**7. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional que incluya acciones para reducir las nuevas infecciones entre las personas transgénero y proporcionarles servicios?:** Sí

**7.1 En caso afirmativo, ¿la estrategia nacional incluye a las personas transgénero? Seleccione todas las opciones que correspondan.:** Empoderamiento de la comunidad y creación de capacidad para las organizaciones de personas transgénero, Alcance y servicios comunitarios, Distribución de preservativos y lubricantes compatibles con preservativos, Servicios de prevención, pruebas y tratamiento de la hepatitis, Servicios clínicos, Profilaxis posterior a la exposición (PEP), Actuaciones para reducir el estigma y la discriminación

**8. ¿Existen procedimientos operativos estándar nacionales o directrices nacionales de implementación detalladas para las organizaciones que implementan programas de prevención del VIH para personas transgénero?: Sí, se aplican procedimientos operativos estándar nacionales para todas las organizaciones**

**9. ¿Ha establecido su país objetivos nacionales de prevención para 2025 para las personas transgénero?: Sí**

**9.1 En caso afirmativo, ¿cuáles son los objetivos nacionales de prevención para 2025 para las personas transgénero?:**

**9.1.a Número anual de nuevas infecciones por VIH entre las personas transgénero::**

**9.1.b Porcentaje de personas transgénero a las que llegan los programas de prevención::**

### **Prevención del VIH para las personas que se inyectan drogas**

**10. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional que incluya acciones para reducir las nuevas infecciones entre las personas que se inyectan drogas y proporcionarles servicios?: No**

**10.1 En caso afirmativo, ¿la estrategia nacional incluye a las personas que se inyectan drogas? Seleccione todas las opciones que correspondan.:**

**11. ¿Existen procedimientos operativos estándar nacionales o directrices nacionales de implementación detalladas para las organizaciones que implementan programas de prevención del VIH para personas que se inyectan drogas?: No, sólo hay procedimientos normalizados de trabajo para las organizaciones en el marco de programas específicos**

**12. ¿Ha establecido su país objetivos nacionales de prevención para 2025 para las personas que se inyectan drogas?: No**

**12.1 En caso afirmativo, ¿cuáles son los objetivos nacionales de prevención para 2025 para las personas que se inyectan drogas?:**

**12.1.a Número anual de nuevas infecciones por VIH entre las personas que se inyectan drogas::**

**12.1.b Porcentaje de personas que se inyectan drogas a las que llegan los programas de prevención::**

**13. ¿Existen políticas nacionales que excluyen a los consumidores de droga a la hora de recibir terapia antirretroviral?: No**

**14. ¿Hay en su país programas de distribución de agujas y jeringuillas operativos?: No, pero pueden adquirirse agujas y jeringuillas legalmente en farmacias, sin necesidad de prescripción médica**

**15. ¿Puede utilizarse la posesión de agujas o jeringuillas sin prescripción médica como evidencia del consumo de drogas o ser causa de detención en su país?: No**

**16. ¿Hay en su país programas sobre terapias de sustitución de opiáceos operativos?: No**

**17. ¿Está disponible en su país la naloxona (que se utiliza para neutralizar casos de sobredosis de opiáceos) a través de distribución comunitaria?: No**

### **Servicios de prevención del VIH para la población reclusa y otras personas privadas de libertad**

**18. ¿Dispone su país de una estrategia nacional que incluya acciones para reducir las nuevas infecciones entre la población reclusa y otras personas privadas de libertad y prestarles servicios? : Sí**

**18.1 En caso afirmativo, ¿incluye la estrategia nacional a las personas que se encuentran en las prisiones y otras personas privadas de libertad? Seleccione todas las opciones que correspondan.: Servicios comunitarios de proximidad, Distribución de preservativos y lubricantes compatibles con el preservativo, Servicios clínicos, Servicios de prevención, detección y tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS), Profilaxis posterior a la exposición (PEP)**

**19. ¿Existen procedimientos operativos estándar nacionales o directrices nacionales de implementación detalladas para las organizaciones que implementan programas de prevención del VIH para la población reclusa y otras personas privadas de libertad?: Sí, se aplican procedimientos operativos estándar nacionales para todas las organizaciones**

**20. ¿Ha establecido su país objetivos nacionales de prevención para 2025 para la población reclusa y otras personas privadas de libertad?: No**

**20.1 ¿Ha establecido su país objetivos nacionales de prevención para 2025 para la población reclusa y otras personas privadas de libertad?:**

**20.1.a Número anual de nuevas infecciones por VIH entre la población reclusa y otras personas privadas de libertad::**

**20.1.b Porcentaje de población reclusa y otras personas privadas de libertad a las que llegan los programas de prevención::**

**21. ¿Hay operativos en su país programas de distribución de agujas y jeringuillas en las prisiones?: No**

**21.1 En caso afirmativo, ¿en qué porcentaje de prisiones?:**

**22. ¿Hay operativos en su país programas sobre terapias de sustitución de opiáceos en las prisiones?: No**

**22.1 En caso afirmativo, ¿en qué porcentaje de prisiones?:**

**23. ¿Los presos de su país tienen acceso a preservativos y lubricantes?: Sí**

**23.1 En caso afirmativo, ¿en qué porcentaje de prisiones?: En todo el país (>95 % centros)**

**24. ¿Se realizan en su país pruebas sobre VIH en las prisiones?:**

**:**

**24.a ¿Se llevan a cabo solo con el consentimiento informado de los presos?: Sí**

**24.b ¿Se ofrecen de manera sistemática en el momento del ingreso y/o la salida?: Sí**

**24.c ¿Son gratuitas?: Sí**

**24.d ¿Son confidenciales?: Sí**

**24.e ¿Están disponibles en cualquier fase de la situación de privación de libertad?: Sí**

**24.f ¿Se acompañan de información relevante y accesible?: Sí**

**24.g ¿Se acompañan de asesoramiento confidencial para antes y después de la prueba?: Sí**

**24.h ¿Son accesibles por igual para todos los presos?: Sí**



24.h.i Si la respuesta es negativa, ¿qué presos no disfrutaban de ese acceso igualitario?:

25. ¿Hay disponible en su país terapia antirretroviral para todos los presos que viven con el VIH?: Sí

25.1 En caso afirmativo, ¿en qué porcentaje de prisiones?: En todo el país (>95 % centros)

26. ¿El tratamiento para la hepatitis C (con antivirales de acción directa) está disponible en las prisiones de su país?: No

26.1 En caso afirmativo, ¿en qué porcentaje de prisiones?:

27. ¿Existen programas posteriores a la puesta en libertad que garanticen la continuidad de los cuidados para:

:

27.a Terapia de sustitución de opiáceos?: No

27.b Terapia antirretroviral?: Sí

**Prevención del VIH entre chicas adolescentes, mujeres jóvenes y sus parejas masculinas en comunidades con alta incidencia de VIH**

28. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional que incluya actuaciones para reducir las nuevas infecciones de VIH entre chicas adolescentes, mujeres jóvenes y sus parejas masculinas en comunidades con alta incidencia de VIH?: Sí

28.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia nacional incluye...? (seleccione todas las opciones que correspondan):: Extensión de base comunitaria, Promoción de base comunitaria y distribución de preservativos específicamente para estas poblaciones, Servicios de salud para jóvenes, Campañas de prevención del VIH en las escuelas (además o como parte de educación sexual)

29. ¿Ha establecido su país metas nacionales sobre prevención del VIH para chicas adolescentes, mujeres jóvenes y sus parejas masculinas en comunidades con alta incidencia de VIH?: No

29.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son las metas nacionales de prevención para chicas adolescentes y mujeres jóvenes y sus parejas masculinas para el año 2025?

29.1.a Número anual de nuevas infecciones por el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes de 15 a 29 años (especifique el número)::

29.1.b Porcentaje de mujeres jóvenes (de 15 a 29 años) en comunidades de alta incidencia a las que llegan los servicios de prevención del VIH::

29.1.c Porcentaje de parejas masculinas (de 20 a 34 años) de niñas y mujeres jóvenes en comunidades de alta incidencia a las que llegan los servicios de prevención del VIH::

**Profilaxis previa a la exposición (PrEP)**

30. ¿Recomiendan las directrices nacionales de su país alguna de las siguientes modalidades/productos de profilaxis previa a la exposición (PrEP)? Seleccione todas las opciones que correspondan.: PrEP oral diaria

30.1 ¿A qué poblaciones se suministra la profilaxis previa a la exposición (PrEP) según las directrices nacionales? Seleccione todas las opciones que correspondan.: Hombres gais y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Profesionales del sexo, Personas transgénero, Parejas serodiscordantes

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**30.2 ¿Quién tiene la autoridad para prescribir la profilaxis previa a la exposición (PrEP) en su país? Seleccione todas las opciones que correspondan.: Médicos**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**30.3 ¿Está disponible la profilaxis previa a la exposición (PrEP) a través de alguno de los siguientes medios en su país? Seleccione todas las opciones que correspondan.: Centros públicos de salud**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

## **Preservativos**

**34. ¿Cuenta su país con una estrategia o plan en relación con el preservativo?: Sí**

**34.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existe una estrategia o plan nacional sobre el preservativo que expresamente aborde las necesidades de las siguientes poblaciones y programas de preservativos dirigidos a ellas? (seleccione todas las opciones que correspondan): Personas que viven con el VIH, Profesionales del sexo (hombres y mujeres), Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Jóvenes (de 15 a 24 años de edad), Personas con infecciones de transmisión sexual (ITS), Presos, El público general**

**34.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia nacional sobre el preservativo incluye...? (seleccione todas las opciones que correspondan):: Distribución gratuita entre grupos de población clave, Promoción del preservativo a través de los medios de comunicación, Promoción del preservativo en las escuelas (secundarias), Distribución del preservativo en las escuelas (secundarias), Promoción del preservativo a través del contacto con las comunidades con alta incidencia de VIH**

**35. ¿Se han estimado las necesidades nacionales en cuanto a preservativos?: Sí**

**35.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el número estimado de preservativos necesarios?: 37626660**

**35.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿para qué año es la estimación de las necesidades del preservativo?: 2020**

**35.3 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué método se utilizó para estimar el número estimado de preservativos necesarios?: Población general (preservativos por hombre sexualmente activo/año)**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**36. ¿Puede ser alguien procesado o castigado por llevar preservativos en su país?: No**

**37. ¿Existen en su país restricciones de edad para el acceso a preservativos?: No**

**38. ¿Existen en su país restricciones sobre la distribución de preservativos en lugares públicos?: No**

Si la respuesta es afirmativa, especifique::

**39. ¿Existe una política o directriz para la promoción y distribución de preservativos iniciada por proveedores (por ejemplo, para un proveedor de atención sanitaria que ofrece asesoramiento y suministro de preservativos de manera activa)?: Sí, para todas las personas en edad reproductiva que visitan un centro de salud, Sí, para todas las poblaciones clave y otras personas con riesgo más alto de infección con VIH, Sí, para todas las personas jóvenes que estén sexualmente activas, Sí, para todas las personas que acceden a servicios de pruebas de VIH, Sí, para todas las personas que acceden a métodos hormonales u otros métodos anticonceptivos, Sí, para todas las parejas serodiscordantes**

**40. ¿Ha habido situaciones de desabastecimiento\* de preservativos en los últimos 12 meses?**

:

**40.a Situaciones de desabastecimiento de alcance nacional: Sí**

**40.b Situaciones de desabastecimiento de alcance local: Sí**

### **Servicios para personas afectadas por emergencias humanitarias**

**41. ¿Son accesibles en su país los siguientes servicios para las personas afectadas por emergencias humanitarias? Incluye a todas las personas afectadas por emergencias, incluyendo, sin limitación, personas no desplazadas, refugiados y solicitantes de asilo, desplazados internos y migrantes.**

:

**41.a Asesoramiento y pruebas sobre el VIH: Sí**

**41.b Prevención de la transmisión maternoinfantil: Sí**

**41.c Tratamiento del VIH: Sí**

**41.d Detección y tratamiento de la tuberculosis (TB): Sí**

**41.e Prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual: Sí**

**41.f Servicios para grupos de población clave: Sí**

**41.g Servicios para supervivientes de violencia sexual o de violencia de género\*: Sí**

**41.h Asistencia alimentaria y nutricional: Sí**

### **Refugiados y solicitantes de asilo**

**42. ¿Permiten las leyes/políticas nacionales que los refugiados y los solicitantes de asilo accedan a los servicios del VIH (pruebas, medicamentos antirretrovirales y atención) en las mismas condiciones que los ciudadanos?**

:

**42.a Refugiados: Sí**

**42.a.i Si la respuesta es afirmativa, ¿se ha implementado la política?: Sí**

**42.b Solicitantes de asilo: Sí**

**42.b.i Si la respuesta es afirmativa, ¿se ha implementado la política?: Sí**

**Las poblaciones migratorias (los migrantes se definen como no ciudadanos que se encuentran en un país diferente a su país de origen en el que se van a quedar más de seis**

meses)

**43. ¿Las leyes/políticas nacionales permiten a los migrantes acceder a servicios de VIH (pruebas, medicamentos antirretrovirales y atención) bajo las mismas condiciones que a los ciudadanos?**

:

**43.a. Migrantes documentados : Sí**

**43.a.i Si la respuesta es afirmativa, ¿se ha implementado la política?: Sí**

**43.b Migrantes indocumentados: Sí**

**43.b.i Si la respuesta es afirmativa, ¿se ha implementado la política?: Sí**

### **Educación sexual integral**

**44. ¿Cuenta su país con políticas educativas que orienten el ofrecimiento de educación sobre VIH basada en capacidades generales para la vida y educación sobre sexualidad\*, de acuerdo con estándares internacionales\*, en...?:**

:

**a) La escuela primaria: Sí**

**b) La escuela secundaria: Sí**

**c) La formación para profesores: Sí**

**45. ¿Los representantes del Ministerio de Educación están incluidos en el mecanismo nacional de coordinación del VIH o equivalente?: Existe un mecanismo de coordinación nacional del VIH o equivalente, e incluye a representantes del Ministerio de Educación**

**46. ¿Su país ha establecido un objetivo nacional sobre conocimiento integral del VIH entre adolescentes y jóvenes?: Sí**

**46.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existe un mecanismo nacional para supervisar y revisar el progreso hacia el objetivo?: Sí**

**47. ¿La educación sobre el VIH y la sexualidad basada en las habilidades para la vida\* forma parte del plan de estudios nacional o equivalente, en:**

:

**a) La escuela primaria: Sí**

**b) La escuela secundaria: Sí**

**c) La formación para profesores: Sí**

**48. ¿Incluye el sistema nacional de información sobre la gestión de la educación (EMIS) u otra herramienta de seguimiento del sector educativo preguntas sobre la provisión de los**

**siguientes componentes de la educación sobre el VIH y la sexualidad basada en la preparación para la vida activa\*?**

	Preguntas en EMIS o equivalente	Datos recogidos
<b>habilidades genéricas para la vida</b> (como la toma de decisiones, la comunicación y la capacidad de negociación)	Yes	Yes
<b>salud sexual y reproductiva y educación sexual</b> (como el crecimiento y el desarrollo humano, las relaciones, la salud reproductiva, el abuso sexual y la transmisión de infecciones de transmisión sexual)	Yes	Yes
Transmisión y prevención del VIH	Yes	Yes

**A.2 Cumplimiento del objetivo 95-95-95 para pruebas de detección del VIH y el tratamiento del VIH**

**Pruebas sobre VIH**

49. ¿Cuál o cuáles de los siguientes enfoques en cuanto a pruebas sobre VIH se utilizan en su país (seleccione todas las opciones que correspondan)?: Pruebas y asesoramiento iniciados por el cliente, Pruebas y asesoramiento iniciados por el proveedor, Pruebas prenatales rutinarias, Pruebas dobles de diagnóstico rápido de VIH/sífilis para mujeres embarazadas en la atención prenatal, Pruebas basadas en la comunidad, Pruebas a través de proveedores no profesionales, Remisiones guiadas por el proveedor (notificación asistida para parejas/pruebas para parejas de personas diagnosticadas)

Si la respuesta es "Otro", especifique:

50. ¿Ha adaptado su país las recomendaciones de las Directrices Consolidadas sobre los servicios de pruebas sobre VIH de la OMS 2019 en un procedimiento nacional sobre directrices para este tipo de pruebas?: Sí, parcialmente

51. ¿Ha adoptado o incluido su país pruebas de autodiagnóstico sobre VIH como política o plan nacional?: No

51.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿están implementadas de forma rutinaria las pruebas de autodiagnóstico del VIH en su país?:

51.1 Si la respuesta es negativa, ¿está en desarrollo una política o plan nacional con respecto a las pruebas de autodiagnóstico del VIH?: No

51.2a Si la respuesta a la Pregunta 51.2 es afirmativa, indíquese el año en que está planificado que se incluyan las pruebas de autodiagnóstico::

52. ¿Ha incluido su país remisiones guiadas por el proveedor (notificación asistida para parejas/pruebas para parejas de personas diagnosticadas) en su política nacional?: Sí

52.1 Si la respuesta es negativa, ¿hay una política o plan nacional en desarrollo con respecto a las pruebas del proveedor (notificación asistida para parejas / pruebas para parejas de individuos diagnosticados)?:

52.1.a Si la respuesta es afirmativa, indique el año en el que se planea completar una política nacional sobre remisiones guiadas por el proveedor (notificación asistida para parejas/pruebas para parejas de personas diagnosticadas):

53. ¿Su país ha incluido enfoques de servicios de pruebas de VIH a través de las redes sociales en su política nacional?: No

**53.1 Si la respuesta es negativa, ¿tiene su país planes para incluir enfoques de servicio de pruebas de VIH a través de las redes sociales en su política nacional en el futuro? : Sí**

**53.1a Si la respuesta a la pregunta 53.1 es afirmativa, indique el año en el que se planea completar una política nacional sobre enfoques de servicio de pruebas de VIH a través de las redes sociales: 2023**

**54. ¿Ha adoptado o incluido su país las pruebas duales de diagnóstico rápido del VIH/sífilis para mujeres embarazadas y/o poblaciones clave como política o plan nacional?: No**

**54.1 Si aún no se ha adoptado para las mujeres embarazadas, ¿tiene su país planes para incluir las pruebas duales de diagnóstico rápido del VIH/sífilis para las mujeres embarazadas en su política nacional?: Sí**

**54.1.a Si la respuesta a la pregunta 54.1 es afirmativa, indique el año en el que se planea completar una política nacional sobre pruebas de diagnóstico rápido duales de VIH/sífilis para mujeres embarazadas.: 2022**

**54.2 Si la respuesta es negativa, ¿tiene su país planes para incluir pruebas de diagnóstico rápido duales de VIH/sífilis en su política nacional en el futuro? : Sí**

**54.2.a Si la respuesta a la pregunta 54.2 es afirmativa, indique el año en el que se planea completar una política nacional sobre pruebas de diagnóstico rápido duales de VIH/sífilis para las poblaciones clave.: 2024**

**55. ¿Su país utiliza tres pruebas reactivas consecutivas (estrategia/ algoritmo de 3 pruebas) para el diagnóstico de VIH positivo?: No**

**55.1 En caso negativo, ¿tiene su país un plan para adoptar una estrategia/algoritmo de 3 pruebas para el diagnóstico del VIH?: No**

**55.2 En caso afirmativo, indique el año en el que se prevé adoptar una política nacional sobre la estrategia de las tres pruebas para el diagnóstico del VIH.:**

**56. ¿Cuenta su país con una política que establezca que las pruebas de VIH se facilitarán?: De forma gratuita para todos**

**57. ¿Existe alguna ley, regulación o política que establezca que las pruebas de VIH?:**

**:**

**57.a Son obligatorias antes del matrimonio: No**

**57.b Son obligatorias para obtener un permiso de trabajo o residencia: No**

**57.c ¿Es obligatorio para determinados grupos o profesiones (sin incluir a los donantes de sangre y/o tejidos)?:  
No**

**57.c.i. Si la respuesta es afirmativa, especifíquense esos grupos::**

**58. Cuenta su país con políticas y/o estrategias nacionales sobre la vinculación de pruebas y asesoramiento sobre VIH e inclusión en servicios de atención sanitaria tras un diagnóstico de VIH-positivo?: Sí**

**58.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿incluyen lo siguiente (seleccione todas las opciones que correspondan)?:  
Intervenciones racionalizadas (vinculación potenciada, revelación, rastreamiento), Enfoques basados en apoyo de pares y navegación para pacientes, Enfoques sobre optimización de la calidad, Servicios de pruebas sobre VIH y terapia antirretroviral situados en el mismo lugar y basados en instalaciones**

**Si la respuesta es "Otras opciones", especificar:**

**59. ¿Cuenta su país con políticas y/o estrategias nacionales sobre la vinculación de pruebas y asesoramiento sobre VIH tras un diagnóstico de VIH-negativo?: Si, para todas las poblaciones**

**59.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿incluyen lo siguiente (seleccione todas las opciones que correspondan)?:** Intervenciones racionalizadas (vinculación potenciada o revelación), Enfoques basados en apoyo de pares y navegación para pacientes, Enfoques sobre optimización de la calidad, Servicios de PrEP y pruebas sobre VIH situados en el mismo lugar y basados en instalaciones

Si la respuesta es "Otras opciones", especifique:

### **Terapia antirretroviral**

**60. ¿Cuál es el umbral recomendado de CD4 para iniciar terapia antirretroviral en adultos y adolescentes que sean asintomáticos, de conformidad con las directrices o directivas del Ministerio de Salud?: No existe un umbral; el tratamiento es universal independientemente del recuento de células CD4**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**60.1 Si está en proceso de implementación de un tratamiento universal independientemente del recuento de células CD4, ¿cuál es la situación de implementación?: Implementado en todo el país (>95 % de los centros de tratamiento)**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**60.2 Si su país no ha adoptado todavía una política de tratamiento universal, de conformidad con las Directrices consolidadas de la OMS 2016 sobre uso de medicamentos antirretrovirales para el tratamiento y la prevención de la infección por VIH, ¿existe un plan para avanzar hacia la adopción e implementación de una política de tratamiento universal en el futuro?:**

**60.2a Si la respuesta es afirmativa, indíquese el año en que está previsto que se implemente el tratamiento universal::**

**61. ¿Ha adoptado su país las recomendaciones de las Directrices de la OMS de 2017 para el manejo de la enfermedad del VIH en estado avanzado y el inicio rápido de la terapia antirretroviral? : Sí, se realiza un inicio rápido dentro de los 7 días del diagnóstico con VIH**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**62. ¿Cuenta su país con una política para ofrecer el inicio de una terapia antirretroviral el mismo día del diagnóstico del paciente con VIH?: Sí**

**62.1 Si su país tiene una política sobre el inicio rápido y/o inicio el mismo día del diagnóstico, cual es el estado de implementación?: Implementado en todo el país (>95 % de los centros de tratamiento)**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**63. ¿Hay pruebas de células CD4 disponibles para determinar la fase inmunológica?: Sí**

**63.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿dónde está disponible?: Laboratorio centralizado**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**63.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué porcentaje de centros (estimado) tienen acceso a los clientes a las pruebas y los resultados?: En todo el país (>95 % centros)**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**63.3 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el tiempo promedio para que el paciente reciba los resultados de las pruebas CD4?: Especifique:**

**Especifique: 10 días**

**64. ¿Está permitido en su país el inicio de la terapia antirretroviral por personal de enfermería para alguno de los siguientes grupos de población? (seleccione todas las opciones que correspondan): Ninguna de las opciones anteriores**

**65. ¿Cuenta su país con una política nacional que promueve la entrega comunitaria de terapia antirretroviral (externo a las instalaciones de salud)?: No**

**65.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿la entrega comunitaria está implementada...:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**65.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿a qué poblaciones se proporciona la terapia antirretroviral en entornos comunitarios (como fuera de las instalaciones de salud) en su país?:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**65.3 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué servicios de atención diferenciados utiliza su país para la recogida de medicamentos antirretrovirales (seleccione todas las opciones que correspondan)?:**

**66. ¿Tiene su país una política nacional sobre la frecuencia de las visitas clínicas para los adultos que están establecidos\* en la terapia antirretroviral?: Sí**

**66.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique la frecuencia de esas visitas clínicas incluida en la política nacional:: 1 vez al mes**

**66.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación:: Implementado en todo el país (>95 % de los centros de tratamiento)**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**67. ¿Tiene su país una política nacional sobre la frecuencia con la que los adultos que están establecidos\* en la terapia antirretroviral deben recoger los medicamentos antirretrovirales?: Sí**

**67.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique la frecuencia de la retirada de medicamentos antirretrovirales incluida en la política nacional:: 1 vez al mes**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**67.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación:: Implementado en todo el país (>95 % de los centros de tratamiento)**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**68. Por favor, facilite los criterios nacionales del país para (o la definición de) las personas establecidas\* en la terapia antirretroviral. Por ejemplo: personas establecidas\* en la terapia antirretroviral durante seis meses, sin enfermedades actuales, buen conocimiento de la adherencia de por vida y evidencia del éxito del tratamiento (resultado de la carga viral suprimida en los últimos seis meses).: Personas que reciben ARV y asisten a la**



consulta médica, de manera continua por más de 6 meses y con carga viral suprimidas

69. ¿Proporciona el país apoyo psicológico a los adolescentes que viven con el VIH?: Sí

70. ¿Su país emplea intervenciones para rastrear a las personas que se han desvinculado de la asistencia y proporcionarles apoyo para que vuelvan a participar?: Sí

71. Proporcione los criterios nacionales del país para (o definición de) «una pérdida de seguimiento». Por ejemplo, una pérdida de seguimiento se define como un paciente que no ha recibido medicamentos antirretrovirales dentro de las últimas 28 días desde la última cita de recogida de medicamentos a la que no se presentó.: No ha recibido tratamiento antirretroviral en los últimos 3 meses

72. ¿Ha adoptado su país las recomendaciones de las Directrices de la OMS de 2017 para el manejo de la enfermedad del VIH avanzada y la iniciación rápida de la terapia antirretroviral para ofrecer un paquete de intervenciones a todos los pacientes que presenten la enfermedad del VIH avanzada (definida por la OMS como CD4<200)?: Sí, la ha adoptado plenamente

Especifique:

72.1 Si la respuesta es afirmativa, indique el alcance de su implementación.: Implementado en todo el país (>95 % de los centros de tratamiento)

Si la respuesta es "Otro", especifique:

73. ¿Cuáles de los siguientes componentes del paquete de intervenciones avanzadas contra la enfermedad del VIH para la tuberculosis (TB), las infecciones bacterianas graves y la meningitis criptocócica recomendadas en las Directrices consolidadas de la OMS de 2021 sobre la prevención, las pruebas, el tratamiento, la prestación de servicios y el seguimiento del VIH: recomendaciones para un enfoque de salud pública están incluidos en la política nacional sobre la terapia antirretrovírica para adultos, adolescentes y niños? Por favor, seleccione todo lo que corresponda.: Las pruebas CD4 estándar para personas que buscan o vuelven a la atención médica con una situación avanzada de su enfermedad por VIH, Pruebas de diagnóstico molecular recomendadas por la OMS como primera prueba para el diagnóstico de la tuberculosis en pacientes sintomáticos (por ejemplo, Sputum Xpert MTB/RIF), Tratamiento preventivo de TB, Inicio rápido de terapia antirretroviral

74. ¿Cuál o cuáles de las siguientes modalidades de provisión de servicios se incluyen en la política nacional sobre terapia antirretroviral para adultos, adolescentes y niños (seleccione todas las opciones que correspondan)?:: Los proveedores de servicios para madres, recién nacidos y niños ofrecen terapia antirretroviral en centros sanitarios de atención para madres, recién nacidos y niños, Los proveedores de terapia antirretroviral proporcionan terapia antirretroviral para mujeres embarazadas, Los proveedores de terapia antirretroviral proporcionan terapia antirretroviral para recién nacidos, bebés y niños, Servicios de asesoramiento y apoyo nutricional ofrecidos para personas que viven con el VIH y que presentan cuadros de malnutrición, Estrategias de apoyo psicosocial para una atención centrada en el paciente (p. ej.: grupos de apoyo, asesoramiento sobre adherencia mejorado, apoyo para la revelación o remisión a servicios psicológicos/socioeconómicos) vinculadas a las instalaciones, Apoyo centrado en el paciente (p. ej.: grupos de apoyo, asesoramiento sobre adherencia mejorado, apoyo para la revelación o remisión a servicios psicológicos/socioeconómicos) independiente de las instalaciones, Servicios clave para la población, Servicios de salud para adolescentes, Terapia antirretroviral ofrecida en la comunidad como parte de un modelo de atención sanitaria diferenciado

Si la respuesta es "Otro", especifique:

75. ¿Pagan los pacientes tasas o cargos por servicios de forma rutinaria cuando visitan un centro de salud público?: No

75.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existe una tasa formal específica o una tasa informal/variable para lo siguiente?:

**75.1.a Pruebas sobre VIH:**

**75.1.b Dispensado de PrEP:**

**75.1.c Cita de atención primaria:**

**75.1.d Tarjetas de paciente:**

**75.1.e Servicios de diagnóstico (incluida la prueba de carga viral):**

**75.1.f Dispensado de tratamiento para el VIH (es decir, medicamentos antirretrovirales):**

## **Regímenes de terapia antirretroviral**

### **Adultos y adolescentes**

**76. En base a las recomendaciones de las Directrices consolidadas de la OMS de 2021 sobre prevención, pruebas, tratamiento, prestación de servicios y seguimiento del VIH: recomendaciones para un enfoque de salud pública, ¿es el TDF + 3TC (o FTC) + DTG la combinación antirretroviral de primera línea preferida para el inicio del tratamiento en las directrices nacionales para lo siguiente**

**:**

**76.a Adultos y adolescentes: Sí**

**76.a.i. Si la respuesta es negativa, ¿cuál es la opción u opciones de preferencia?::**

**Si la respuesta es "Otros regímenes", especifique:**

**76.a.ii Si la respuesta es negativa, ¿hay un plan para adoptar TDF + 3TC (o FTC) + DTG como la combinación de antirretrovirales de primera línea de preferencia para la iniciación de tratamiento en 2022?:**

**76.b Mujeres en edad de procrear: Sí**

**76.b.i. Si la respuesta es negativa, ¿cuál es la opción u opciones de preferencia?::**

**Si la respuesta es "Otros regímenes", especifique:**

**76.b.ii. Si la respuesta es negativa, ¿hay un plan para adoptar TDF + 3TC o (FTC) + DTG como la combinación de antirretrovirales de primera línea de preferencia para la iniciación de tratamiento en 2022?:**

**76.c Mujeres embarazadas y/o lactantes: Sí**

**76.c.i. Si la respuesta es negativa, ¿cuál es la opción u opciones de preferencia?::**

**Si la respuesta es "Otros regímenes", especifique:**

**76.c.ii. Si la respuesta es negativa, ¿hay un plan para adoptar TDF + 3TC o (FTC) + DTG como la combinación de antirretrovirales de primera línea de preferencia para la iniciación de tratamiento en 2022?:**

**77. ¿Se está introduciendo el DTG como terapia antirretroviral de primera línea en su país?: Sí, se ha iniciado la adquisición de DTG y la transición ha comenzado**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**78. ¿Utiliza su país combinaciones de terapia antirretroviral con dosis fijas (FDC, en inglés) como la terapia antirretroviral de primera línea de preferencia? (seleccione todas las opciones que correspondan):: Sí, combinación de dosis fija de 3 medicamentos suministrados una vez al día**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**79. ¿En las directrices nacionales se incluye un régimen basado en DTG como opción para la combinación antirretroviral de segunda línea para adultos y adolescentes con VIH?: Sí**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**80. ¿Se integra alguna de las siguientes actividades de desarrollo de la primera infancia en los programas de VIH? Seleccione todas las opciones que correspondan.: Ninguna de las anteriores**

## **Niños**

**81. ¿Son los regímenes de DTG la opción preferida de inicio de tratamiento en las directrices nacionales para todos los bebés y niños con VIH?: Sí, pero sólo para los niños que pesan más de 20 kg**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**81.1 Si DTG no es la opción de tratamiento preferida para los lactantes y niños mayores de 4 semanas y que pesen más de 3 kg, ¿son los regímenes basados en LPV/r la opción de tratamiento preferida?: Sí, para todos**

**82. ¿Cuál es la estructura central de INNTI\* recomendada para iniciar el tratamiento en niños en las directrices nacionales?: Otro**

Si la respuesta es "Otro", especifique: < 3 meses: AZT+3TC. >3 meses ABC+3TC

**83. ¿Se recomienda DTG como la opción de segunda línea de preferencia para los niños?: Otros (especifique)**

Si la respuesta es "Otro", especifique: < 3 meses: AZT+3TC. >3 meses ABC+3TC

**84. ¿Se recomienda LPV/r (o ATV/r) como la opción de segunda línea de preferencia para los niños en los que fracasan los regímenes basados en DTG?: Sí**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**85. ¿Se recomienda DTG como la opción de segunda línea de preferencia para los niños en los que fracasan los regímenes basados en la inhibición de proteasa con un peso inferior a 20 kg?: Otro**

Si la respuesta es "Otro", especifique: en estudio

## **Carga viral**

**86. A partir de las directrices nacionales de tratamiento, indique el umbral en el que la supresión de carga viral en un individuo se define como suprimida:: <50 copias/ml**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**87. ¿Tiene su país una política nacional actual sobre las pruebas de carga viral\* de rutina para el seguimiento de la terapia antirretroviral?**

:

**87.a Para adultos y adolescentes: Sí**

**87.a.i. Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación?: Implementado en todo el país (>95 % de los centros de tratamiento)**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

**Si la respuesta es negativa, ¿están disponibles pruebas de carga viral dirigidas?:**

**87.b Para niños: Sí**

**87.b.i. Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación?: Implementado en todo el país (>95 % de los centros de tratamiento)**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

**87.b.ii. Si la respuesta es negativa, ¿están disponibles pruebas de carga viral dirigidas?:**

**87.c Para mujeres embarazadas y lactantes: Sí**

**87.c.i. Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación?: Implementado en todo el país (>95 % de los centros de tratamiento)**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

**87.c.ii. Si la respuesta es negativa, ¿están disponibles pruebas de carga viral dirigidas?:**

**88. ¿Están disponibles las pruebas de carga viral en centros de atención en algún centro sanitario de su país?: Sí**

**89. En la política nacional, ¿están recomendados los especímenes de manchas de sangre seca para las pruebas de carga viral?: No**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

**89.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el nivel de implementación?:**

**90. ¿Cuenta el país con una política para dar prioridad a las pruebas de carga viral en determinadas poblaciones (por ejemplo, mujeres embarazadas, recién nacidos y adolescentes)?: Sí**

**90.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué poblaciones se da prioridad a las pruebas de carga vital (seleccione todas las opciones que correspondan)?: Mujeres embarazadas y lactantes, Pacientes con una situación avanzada de su enfermedad por VIH, Pacientes con sospecha de fracaso del tratamiento, Recién nacidos y niños (entre 0 y <10 años)**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

## **Vigilancia de la resistencia a los medicamentos contra el VIH y toxicidad**

**91. ¿Cuenta su país con un plan nacional para monitorear la resistencia a medicamentos antirretrovirales?: No**

**91.1 Si la respuesta es afirmativa, por favor especifique los años que abarca el plan::**

**92. En los tres últimos años, ¿ha llevado a cabo su país una vigilancia de la resistencia a medicamentos contra el VIH (HIVDR) de acuerdo con los siguientes protocolos de la OMS?:**

**92.a Encuestas sobre resistencia a medicamentos de pretratamiento (PDR): No y no existe un plan para implementar la encuesta de PDR este año**

**92.a.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique:**

	Valor de datos
Año en que se inició la última encuesta de PDR:	

**92.b Encuestas sobre resistencia adquirida a medicamentos en adultos: No y no existe un plan para implementar la encuesta este año**

**92.b.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique:**

	Valor de datos
Año en que se inició la última encuesta:	

**92.c Encuestas sobre resistencia adquirida a medicamentos entre población infantil: No y no existe un plan para implementar la encuesta este año**

**92.c.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique:**

	Valor de datos
Año en que se inició la última encuesta:	

**92.d Resistencia a medicamentos contra el VIH entre bebés (<18 meses) utilizando diagnóstico infantil temprano: No y no existe un plan para implementar la encuesta sobre recién nacidos este año**

**92.d.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique:**

	Valor de datos
Año se inició la última encuesta sobre recién nacidos:	

**92.e Encuestas o monitoreo rutinarios de rendimiento clínico utilizando indicadores de alerta temprana sobre resistencia a medicamentos contra el VIH: No**

**92.e.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique:**

	Valor de datos
Año en que se monitoreó por última vez:	
Cantidad de centros sanitarios monitoreados:	

**92.e.ii. Los indicadores de alerta temprana sobre la resistencia a los medicamentos contra el VIH se recopilaron de las siguientes maneras::**

**93. ¿Cuenta su país con una política nacional sobre la resistencia a medicamentos contra el VIH para pacientes individuales que fracasan con el tratamiento antirretroviral de segunda línea?: No**

**94. Excluyendo enfoques de farmacovigilancia pasiva, ¿realiza su país esfuerzos sistemáticos continuados para monitorear en el país la toxicidad de medicamentos antirretrovirales?: Sí**

**94.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué enfoques se utilizan: (seleccione todas las opciones que correspondan)?:: Monitoreo rutinario de toxicidad como parte del sistema nacional de monitoreo y evaluación**

**95. ¿Se han introducido enfoques para la vigilancia de toxicidad para monitorear las reacciones adversas al uso de DTG?: Sí**

**95.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué enfoques se utilizan: (seleccione todas las opciones que correspondan)?:: Monitoreo rutinario de toxicidad como parte del sistema nacional de monitoreo y evaluación**

**95.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿se ha implementado la capacitación de trabajadores de atención sanitaria con respecto a la administración, la captura y el informe de reacciones adversas al uso de DTG?: No**

## **Adherencia y retención**

**96. ¿Tiene su país políticas y/o estrategias nacionales sobre apoyo a la adherencia?: Sí**

**96.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿incluyen lo siguiente (seleccione todas las opciones que correspondan)?:  
Asesores entre pares, Mejora del asesoramiento sobre adherencia, Formación sobre capacidades conductuales/formación sobre adherencia a medicaciones, Combinaciones de dosis fija y regímenes de una sola aplicación diaria**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

**97. ¿Se están implementando alguno de los siguientes servicios de apoyo a la adherencia en su país? (seleccione todas las opciones que correspondan): Asesores entre pares, Combinaciones de dosis fija y regímenes de una sola aplicación diaria, Gestión de casos**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

**98. ¿Tiene su país políticas y/o estrategias nacionales sobre retención en terapia antirretroviral?: No**

**98.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿incluyen lo siguiente (seleccione todas las opciones que correspondan)?:**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

**99. ¿Se están implementando alguno de los siguientes servicios de apoyo a la retención en su país? (seleccione todas las opciones que correspondan): Intervenciones de base comunitaria (p. ej.: defensores del paciente, tratamiento e intervenciones de apoyo entre pares que proporcionan adherencia y apoyo psicosocial en la comunidad)**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

**100. ¿Hay disponibles en su país programas de alfabetización terapéutica para las personas que viven con el VIH, incluyendo información sobre efectos secundarios, resistencia a medicamentos, etc.?: No**

## **Tuberculosis/HIV**

**101. ¿Se recomiendan las siguientes opciones a las personas que viven con el VIH en las estrategias, políticas, planes o directrices nacionales relacionadas con la TB y/o el VIH?**

**:**

**101.a Detección de casos de TB: Sí, para adultos y adolescentes (≥15 años), Sí, para niños (<15 años)**

**101.b Tratamiento preventivo de TB: Sí, para adultos y adolescentes (≥15 años), Sí, para niños (<15 años)**

**102. ¿Ha adoptado su país la actualización de la política The use of lateral flow urine lipoarabinomannan assay (LF-LAM) for the diagnosis and screening of active tuberculosis in people living with HIV de la OMS de 2015?: No**

**103. ¿Cuál de los siguientes regímenes se recomienda en las directrices nacionales para el tratamiento preventivo de TB? (seleccione todas las opciones que correspondan)**

:

**103.a Adultos y adolescentes que viven con el VIH: 9 meses en monoterapia con isoniacida diaria (9H),4 meses con rifampicina diaria (4R),3 meses con rifampicina diaria más isoniacida (3RH)**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

**103.a.i Si se recomienda más de un régimen, ¿cuál es el régimen de preferencia?: 9 meses en monoterapia con isoniacida diaria (9H)**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

**103.b Niños que viven con el VIH: 9 meses en monoterapia con isoniacida diaria (9H),4 meses con rifampicina diaria (4R),3 meses con rifampicina diaria más isoniacida (3RH)**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

**103.b.i Si se recomienda más de un régimen, ¿cuál es el régimen de preferencia?: Otro**

**Si la respuesta es "Otro", especifique: DE ACUERDO A INDICACION MEDICA**

**104. ¿Se requieren las siguientes opciones en las directrices nacionales antes de iniciar el tratamiento preventivo de TB?**

:

**104.a Prueba cutánea de tuberculosis o prueba de ensayo de liberación de interferón-gamma (IGRA): Solo si está disponible**

**104.b Rayos X: Sí, para todos**

**105. En el último periodo del que se informa, ¿ha habido situaciones de desabastecimiento de...?**

:

**105.a Isoniacida: No**

**105.b Vitamina B6: No**

**105.c Otros medicamentos de recomendación nacional para el tratamiento preventivo de la TB: No**

**105.c.i Si la respuesta es afirmativa, especifíquense los medicamentos::**

**106. ¿Cuál es la situación de la integración de los siguientes servicios VIH/TB?**

:

**106.a Coimplantación del diagnóstico molecular rápido recomendado por la OMS (por ejemplo: Xpert MTB/RIF):  
No integrado en la práctica**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**106.b Las personas que viven con el VIH y tienen TB reciben medicamentos antirretrovirales en el mismo centro en que reciben el tratamiento para TB: En muchos (entre el 50 % y el 95 %) centros sanitarios**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**106.c El mismo trabajador de atención sanitaria que ofrece tratamiento para TB inicia la terapia antirretroviral a las personas que viven con el VIH y tienen TB: No integrado en la práctica**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**106.d Un mismo trabajador de atención sanitaria monitorea la terapia antirretroviral y el tratamiento para TB de las personas que viven con el VIH y tienen TB: No integrado en la práctica**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

### **A.3 Poner fin al sida infantil y eliminar la transmisión vertical**

#### **Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH**

**107. ¿Tiene su país una política para la repetición de pruebas en mujeres VIH-negativas durante el periodo del embarazo, parto y/o posparto/lactancia?: Sí**

**107.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuándo se vuelve a realizar la prueba?:**

**107.1.a Durante el embarazo: Sí**

**107.1.a.i En caso afirmativo, indique en qué mes del embarazo:: EN CADA TRIMESTRE**

**107.1.b En el parto: Sí**

**107.1.c Posparto/lactancia: Sí**

**107.1.c.i En caso afirmativo, indique cuántos meses después del parto::**

**108. ¿Tiene su país un plan nacional para la eliminación de la transmisión vertical del VIH?: Sí**

**108.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique:**

**Objetivo(s) de la tasa de transmisión vertical (%): ['2%']**

**Año: ['2022 - 2026']**

**:**

**Objetivo(s) para la eliminación (como el número casos por 100 000 habitantes):: ['']**

**Año: ['']**



**109. ¿Está su país aplicando una política de tratamiento universal para las mujeres embarazadas y lactantes que viven con el VIH?: Sí**

**110. ¿Cuál es el régimen actual recomendado a nivel nacional para los bebés expuestos al VIH para prevenir la transmisión vertical del VIH?**

:

**Especifique el régimen de profilaxis para recién nacidos:: ['AZT dentro de las 6 primeras horas de vida y mantener durante 4 semanas']**

**Duración recomendada del régimen:: ['4 semanas']**

**110.a ¿Se recomiendan diferentes regímenes para los recién nacidos de alto riesgo?: Sí**

**110.a.i Si la respuesta es afirmativa, especifíquense los regímenes:: AZT+3TC+NVP dentro de las 6 primeras horas de vida y mantener máximo por 6 semanas**

**110.a.ii ¿Cómo define la política nacional el concepto de "bebé de alto riesgo"? Seleccione todas las opciones que correspondan: Nacidos de mujeres con infección por VIH establecida que han recibido menos de 4 semanas de terapia antirretroviral en el momento del parto, Nacidos de mujeres con infección por VIH establecida con una carga viral >1000 copias/mL en las 4 semanas anteriores al parto (si se dispone de la carga viral), Otros (especifique)**

**Si la respuesta es "Otro", especifique: Mujeres que no han recibido TARV antes ni durante el parto. – Mala adherencia a TARV durante el embarazo. – Diagnóstico de VIH después de las 20 semanas. – Mujeres que reciben TARV, solo las últimas cuatro semanas antes del parto Mujeres que sólo reciben TARV durante la labor de parto. – Mujeres que reciben TARV antes del parto o durante la labor cuya CV se encuentra detectable, particularmente si el parto es por vía vaginal. – Mujeres en etapa SIDA. – Mujeres con infecciones de transmisión sexual. – Corioamnionitis. – Usuarías de drogas durante el embarazo. – Mujeres sin controles prenatales. – Mujeres con infección primaria aguda durante el embarazo sin TARV y amamantando. – Parto múltiple. – Instrumentación durante el parto. – Ruptura de membranas prolongada, mayor de 4 horas. – Parto vaginal cuando CV materna es detectable. – Eventos obstétricos con sangrado mayor a (episiotomía, laceración perianal y hemorragia intraparto) 500 ml en el parto vaginal y mayor a 1000ml en la cesárea. – Lactancia materna. Factores del RN – Bajo peso al nacer. – Edad gestacional menor a 34 semanas. – Recién nacido cuyo parto se dio en el domicilio.**

**111. ¿Cuenta su país con una recomendación nacional sobre alimentación infantil y juvenil para recién nacidos expuestos al VIH?: Sí, alimentación sustitutiva**

**111.1 Si se recomienda la lactancia para mujeres VIH-positivas y recién nacidos expuestos al VIH, ¿está especificada su duración recomendada?:**

**Si la respuesta es afirmativa, especifique la duración en meses:**

**112. ¿Está la asistencia alimentaria y nutricional integrada en su país a programas de prevención de la transmisión vertical?: Implementada en muchos (del 50 % al 95 %) centros de salud maternoinfantil**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

**113. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional sobre intervenciones en el parto para mujeres que viven con el VIH a las que no se ha aplicado previamente la prueba de VIH?: Sí, plenamente implementadas**

**Eliminación de la transmisión vertical de la sífilis**

**114. ¿Tiene su país un plan nacional para la eliminación de la transmisión vertical de la sífilis?: Sí, integrado en iniciativas sobre el VIH o en otras iniciativas de eliminación**

**114.1 En caso afirmativo, ¿cuándo se actualizó por última vez el plan nacional?: 2019**

**115. ¿Cuenta su país con una política nacional para la detección rutinaria de la sífilis entre mujeres embarazadas?: Sí**

**115.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué tipos de pruebas se utilizan?: Pruebas rápidas treponemales sobre sífilis (como Bioline, Determine o Chembio)**

**116. ¿Cuenta su país con directrices nacionales para el tratamiento de las mujeres embarazadas con sífilis?: Sí**

**116.1 En caso afirmativo, ¿es la penicilina benzatina la primera línea de tratamiento recomendada en las directrices nacionales?: Sí**

**116.2 En caso afirmativo, ¿permite su política el tratamiento de las mujeres embarazadas con sífilis con penicilina benzatina en los centros de atención primaria, incluidas las clínicas prenatales, por cualquiera de los siguientes profesionales? Seleccione todas las opciones que correspondan.: Médicos**

**117. ¿Cuenta su país con una política nacional de seguimiento clínico de los bebés nacidos de madres seropositivas?: Sí**

**118. ¿Incluye la definición nacional de la sífilis congénita los partos de mortinatos?: Sí**

### **Diagnóstico infantil temprano**

**119. ¿Recomiendan sus directrices nacionales que los bebés expuestos al VIH se sometan a las siguientes pruebas? Seleccione todas las opciones que correspondan. : Prueba de ácido nucleico al nacer, Prueba de ácido nucleico a las 6 semanas, Prueba de anticuerpos a los 18 meses**

**120. Además de los entornos de prevención de la transmisión materno-infantil, ¿alguno de los siguientes centros realiza la prueba de VIH para niños? (seleccione todas las opciones que correspondan): Salas de hospitalización pediátrica, Clínicas de consulta externa, Clínicas de TB, Otro**

**Si la respuesta es "Otro", especifique: PRIMER NIVEL DE ATENCION**

**121. ¿Cuenta su país con una política o recomendaciones para pruebas de detección infantil temprana en puntos de atención sanitaria?: Sí**

**121.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿está implementada?: Implementada en centros de todo el país (>95 %)**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

### **Terapia antirretroviral para niños**

**122. ¿Recomiendan las directrices nacionales el tratamiento para todos los bebés y niños que viven con el VIH independientemente de los síntomas que presenten?: Tratamiento universal, independientemente de la edad**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

**122.1 ¿Cuál es la situación de implementación de la política sobre el tratamiento universal independientemente de la edad en su país?: Implementado en todo el país (>95 % de los centros de tratamiento)**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**123. ¿Cuenta su país con una política nacional sobre la frecuencia de las visitas clínicas para los niños que están establecidos\* en la terapia antirretroviral?: Sí**

**123.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique la frecuencia de esas visitas clínicas incluida en la política nacional:: Otro**

Si la respuesta es "Otro", especifique: mensual: hasta los 24 meses, trimestral mayores de 24 meses

**123.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación?: Implementado en todo el país (>95 % de los centros de tratamiento)**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**124. ¿Cuenta su país con una política nacional sobre la frecuencia con la que los niños que están establecidos\* en la terapia antirretroviral deben recoger los medicamentos antirretrovirales?: Sí**

**124.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique la frecuencia de la recogida de medicamentos antirretrovirales incluida en la política nacional:: Cada 3 meses**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**124.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación?: Implementado en todo el país (>95 % de los centros de tratamiento)**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**125. ¿Cuándo se considera en su país que se ha perdido el seguimiento de un niño que haya iniciado terapia antirretroviral?: Cuando no ha sido visto en los servicios de atención para el VIH o en recogidas de medicamentos en farmacia durante 3 meses**

**126. ¿Cuenta su país con una estrategia o plan para garantizar que no se pierda el seguimiento de adolescentes nacidos con el VIH cuando pasan a ser incluidos en la atención sobre VIH para adultos?: No**

**127. ¿Se monitorean las cohortes de niños que reciben terapia antirretroviral (por ejemplo, asegurándose de que esos niños sigan vivos y que están recibiendo terapia antirretroviral) en los registros nacionales en intervalos de 6 y 12 meses?: Sí**

**128. ¿Están los programas de monitoreo del crecimiento y nutricionales para niños integrados en su país en las pruebas y el tratamiento para el VIH?: Implementado en todo el país (>95 % de los centros de tratamiento)**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

## **A.4 Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las niñas**

### **Violencia**

**129. ¿Cuenta su país con un plan o estrategia nacional para la igualdad de género?: Sí**

**129.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existe un mecanismo nacional con un mandato para supervisar y revisar la implementación?: Sí**

**129.2 Si oui, veuillez identifier le mécanisme national mandaté pour surveiller et évaluer la mise en œuvre de ce plan ou de cette stratégie : (Cochez toutes les réponses pertinentes) : Parlamentario, Interministerial**

**129.3 En caso afirmativo, ¿las entidades gubernamentales se comprometen presupuestariamente a aplicar el plan o la estrategia sobre igualdad de género?: Sí**

**130. ¿Cuenta su país con algún plan o estrategia nacional para dar respuesta a la violencia de género\* y la violencia contra las mujeres con VIH?: Sí**

**130.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existe un mecanismo nacional con un mandato para supervisar y revisar la implementación?: Sí**

**130.2 Si oui, veuillez identifier le mécanisme national mandaté pour surveiller et évaluer la mise en œuvre de ce plan ou de cette stratégie : (Cochez toutes les réponses pertinentes) : Parlamentario, Interministerial, Incluye la participación de grupos de mujeres, Incluye la participación de grupos que combaten la violencia contra la mujer**

**131. Si existe legislación sobre violencia doméstica, es:: Incluye todas las formas de violencia familiar y por parte de un compañero sentimental**

**131.1 Si la legislación incluye la penalización explícita de la violación conyugal, ¿se basan las leyes en la falta de consentimiento, sin exigir pruebas de fuerza física, coacción o resistencia?: Sí, basado en la falta de consentimiento**

**131.2 Si existe legislación sobre violencia doméstica, ¿ha habido algún proceso penal exitoso por violencia doméstica en los últimos dos años?: Sí**

**132. ¿Las entidades gubernamentales ofrecen compromisos presupuestarios para la implementación de legislación y planes nacionales que traten la violencia contra la mujer a través de lo siguiente?**

:

**132.a Asignaciones anuales obligatorias por ley: Sí**

**132.b Asignaciones sectoriales anuales (p. ej.: salud, educación o justicia): Sí**

**132.c Asignación de financiación y/o incentivos para organizaciones de mujeres u otras organizaciones no gubernamentales para actividades relevantes: Sí**

**133. ¿La legislación incluye alguna de las siguientes disposiciones en su país en relación con la violencia contra la mujer? (seleccione todas las opciones que correspondan) : Mandamientos judiciales para garantizar la seguridad de las supervivientes, Unidad de procesamiento especial en las fuerzas del orden público, Asistencia o servicios jurídicos gratuitos, Acceso a refugios u otras viviendas seguras , Unidad o personal de policía especializados para abordar la violencia contra las mujeres**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

**133.1 Si alguna de las disposiciones anteriores está incluida en la legislación, ¿incluye a las mujeres transgénero?: Sí**

**134. ¿Existen protocolos nacionales para lo siguiente?**

:

**134.a Profesionales de la salud que tratan con casos de violencia contra la mujer: Sí**

**134.b Agentes del orden público que tratan con casos de violencia contra la mujer: Sí**

**134.c Personal educativo que trata con casos de abuso sexual contra los niños y otras formas de violencia de género contra las niñas en entornos escolares. (seleccione todas las opciones que correspondan): Sí, para la violencia contra los niños con diversidad de género**

**135. ¿Cuenta su país con alguno de los siguientes elementos para proteger de la violencia a las personas que viven con el VIH? Seleccione todas las opciones que correspondan.: Leyes penales generales que prohíben actos de violencia**

**136. ¿Cuenta su país con alguno de los siguientes elementos para proteger de la violencia a grupos de población clave y a las personas que viven con el VIH? (seleccione todas las opciones que correspondan): Leyes penales generales que prohíben actos de violencia**

**137. ¿Cuenta su país con, al menos, un punto de prestación de servicios que proporcione elementos de atención integral tras la violación según las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS)? Los elementos son: (1) asistencia de primera línea, primeros auxilios psicológicos y asistencia psicosocial; (2) anticoncepción de emergencia; (3) profilaxis o tratamiento de las infecciones de transmisión sexual (ITS); (4) profilaxis postexposición al VIH (PPE); y (5) aborto seguro con todo el rigor de la ley.: Sí, proporciona los 5 elementos**

**137.1 En caso afirmativo, ¿qué proporción de centros sanitarios prestan cada uno de los siguientes servicios de la atención integral tras la violación según las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS)?:**

**137.1.a Asistencia de primera línea, primeros auxilios psicológicos y asistencia psicosocial: 50-80% de los centros de salud**

**137.1.b Anticonceptivos de emergencia: >80% de los centros de salud**

**137.1.c Tratamiento o profilaxis de las infecciones de transmisión sexual (ITS): >80% de los centros de salud**

**137.1.d Profilaxis postexposición al VIH (PEP): >80% de los centros de salud**

**137.1.e Aborto seguro con todo el rigor de la ley: 50-80% de los centros de salud**

## **A.5 Liderazgo comunitario**

### **Liderazgo comunitario**

**138. ¿Existen leyes, reglamentos o políticas que contemplen el funcionamiento de las organizaciones comunitarias en su país? Seleccione todas las opciones que correspondan.: Es posible el registro de organizaciones dirigidas por personas que viven con el VIH, Es posible el registro de organizaciones dirigidas por poblaciones clave, Las organizaciones dirigidas por la comunidad pueden prestar servicios relacionados con el VIH, Las organizaciones dirigidas por la comunidad pueden prestar servicios a las poblaciones clave**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

**139. ¿Existen leyes, políticas o reglamentos que permitan el acceso a la financiación de las organizaciones dirigidas por la comunidad? Seleccione todas las opciones que correspondan.: Contratación social u otros mecanismos que permitan financiar la prestación de servicios por parte de las comunidades con fondos nacionales, Contratación social u otros mecanismos que permitan financiar el seguimiento y la investigación dirigidos por las comunidades con fondos nacionales, Contratación social u otros mecanismos que permitan la financiación de la promoción dirigida por las comunidades a partir de la financiación nacional, A través de donantes internacionales**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

## Participación

140. ¿Participan las personas que viven con el VIH\* en el desarrollo de políticas, directrices y/o estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?: Sí

141. ¿Participan las mujeres que viven con el VIH\* en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con la prevención de la transmisión de madre a hijo?: Sí

142. ¿Participan los hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres\* en el desarrollo de políticas, directrices y/o estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?: Sí

143. ¿Participan\* los y las profesionales del sexo en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?: Sí

144. ¿Participan\* las personas que se inyectan drogas en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?: No

145. ¿Participan\* las personas transgénero en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?: Sí

146. ¿Participan\* los antiguos y actuales presos en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?: No

147. ¿Participan\* las personas jóvenes (de entre 15 y 24 años de edad) de su país en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relacionadas con su salud en su país?: Sí

**147.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿participan\* las personas jóvenes en alguno de los siguientes ámbitos de toma de decisiones en la respuesta nacional frente al VIH?**

	¿Existe?	¿Participan las personas jóvenes en este ámbito?
Equipos técnicos para el desarrollo, la revisión y la actualización de las estrategias y planes nacionales sobre el sida	No	No
Equipos técnicos para el desarrollo o la revisión de programas que estén relacionados con el acceso de los jóvenes a servicios de pruebas, tratamiento, atención y apoyo para el VIH	Yes	Yes
Autoridad coordinadora nacional sobre el sida u equivalente, con un amplio mandato multisectorial	Yes	Yes
Mecanismo de coordinación nacional del Fondo Mundial	No	No
Entidad de asesoramiento de la comunidad para hospitales, clínicas y/o proyectos de investigación	No	No
Otro		

Otro, especifique:

## A.6.B Realización de los derechos humanos y eliminación del estigma y la discriminación

### Protecciones legales

156. ¿Cuenta su país con leyes que ofrecen protección contra la discriminación por el estado serológico?: Sí, protecciones constitucionales o legislativas que especifican el estado serológico como atributo protegido

**156.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿se aplican protecciones constitucionales o legislativas a cualquiera de los siguientes ámbitos? (seleccione todas las opciones que correspondan): Empleo, Educación, Sanidad**

Otro (especifique)::

**157. ¿Alguno de los siguientes organismos ha interpretado que alguna prohibición constitucional contra la discriminación incluya la identidad de género?**

:

**157.a Tribunales: Sí**

**157.b Política gubernamental: Sí**

**157.1 ¿Existen otras disposiciones legislativas de no discriminación que especifiquen la identidad de género?: Sí**

**158. ¿Cuenta su país con leyes de reconocimiento de género o políticas que permiten el cambio de sexo?: Sí**

**158.1 En caso afirmativo, ¿es legalmente posible cambiar el indicador de género en alguno de los siguientes documentos? Seleccione todas las opciones que correspondan.: Autodeclaración (no se necesitan evidencias médicas)**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**158.2 Si la respuesta a la pregunta 158 es afirmativa, ¿es legalmente posible cambiar el indicador de género en alguno de los siguientes documentos (seleccione todas las opciones que correspondan)?: Pasaporte u otro documento nacional de identidad**

**159. ¿Es legalmente posible cambiarse el nombre por uno de otro género en cualquiera de los siguientes documentos? (seleccione todas las opciones que correspondan): Pasaporte u otro documento nacional de identidad**

**160. ¿Alguno de los siguientes organismos ha que interpretado que alguna prohibición constitucional contra la discriminación incluya la prohibición de discriminación por el trabajo sexual?:**

:

**160.a Tribunales: Sí**

**160.b Política gubernamental: Sí**

**160.1 ¿Existen otras disposiciones legales contra la discriminación que hagan referencia al trabajo sexual?: Sí**

**161. ¿Se especifica la orientación sexual como motivo protegido en la Constitución?: Sí**

**En caso negativo, ¿se ha interpretado que alguna de las prohibiciones constitucionales de discriminación incluye la orientación sexual?:**

**161.a Tribunales:**

**161.b Política gubernamental:**

**161.1 ¿Existen otras disposiciones legislativas de no discriminación que especifiquen la orientación sexual?:**

**162. ¿Se ha interpretado alguna de las prohibiciones constitucionales de discriminación para incluir a las personas que consumen drogas por lo siguiente?**

:

**162.a Tribunales: Sí**

**162.b Política gubernamental: Sí**

**162.1 ¿Existen otras disposiciones legislativas de no discriminación que especifiquen a las personas que consumen drogas?: No**

**163. ¿Existen referencias de apoyo explícitas en políticas nacionales sobre la reducción de daños?: Sí**

**163.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿las políticas abordan las necesidades específicas de las mujeres que se inyectan drogas?: No**

**164. ¿Es el consumo y/o la posesión de drogas una base legal para retirar la custodia de los hijos a los padres?: No**

### **Consentimiento parental y conyugal para el acceso a servicios**

**165. ¿Cuenta su país con legislación que exija el consentimiento parental para que los/las adolescentes (menores de 18 años) puedan acceder a métodos anticonceptivos hormonales o de larga duración?: No**

**165.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existen excepciones para que los adolescentes menores de la edad de consentimiento legal puedan acceder a anticonceptivos hormonales o de larga duración sin consentimiento parental?:**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

**166. ¿Cuenta su país con legislación que exija el consentimiento parental para que los/las adolescentes (menores de 18 años) puedan acceder a pruebas sobre el VIH y recibir los resultados?: No**

**166.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existen excepciones para que los adolescentes menores de la edad de consentimiento legal puedan acceder a pruebas del VIH y recibir los resultados sin consentimiento parental? Seleccione todas las opciones que correspondan.:**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

**167. ¿Cuenta su país con legislación que exija el consentimiento parental para que los/las adolescentes (menores de 18 años) puedan acceder a pruebas de autodiagnóstico del VIH y recibir los resultados?: No**

**167.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existen excepciones para que los adolescentes menores de la edad de consentimiento legal puedan acceder a pruebas de autodiagnóstico del VIH y recibir los resultados sin consentimiento parental? Seleccione todas las opciones que correspondan.:**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

**168. ¿Cuenta su país con legislación que exija el consentimiento parental para que los/las adolescentes (menores de 18 años) puedan acceder a tratamiento para el VIH?: No**



**168.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existen excepciones para que los adolescentes menores de la edad de consentimiento legal puedan acceder a tratamiento para el VIH sin consentimiento parental? Seleccione todas las opciones que correspondan.:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**169. ¿Permite la ley que los adolescentes (menores de 18 años) accedan a los siguientes servicios?**

:

**169.a Terapia de sustitución de opiáceos: No**

**169.a.i En caso afirmativo, ¿se requiere el consentimiento de los padres/tutores para acceder?:**

**169.a.ii En caso afirmativo, especifique hasta qué edad se requiere el consentimiento de los padres/tutores para acceder::**

**169.b Programas de agujas y jeringas: No**

**169.b.i En caso afirmativo, ¿se requiere el consentimiento de los padres/tutores para acceder?:**

**169.b.ii En caso afirmativo, especifique hasta qué edad se requiere el consentimiento de los padres/tutores para acceder::**

**169.c Naloxona: No**

**169.c.i En caso afirmativo, ¿se requiere el consentimiento de los padres/tutores para acceder?:**

**169.c.ii En caso afirmativo, especifique hasta qué edad se requiere el consentimiento de los padres/tutores para acceder::**

**170. ¿Existen requisitos para el consentimiento de los padres/tutores para que los adolescentes (menores de 18 años) accedan a la profilaxis previa a la exposición (PrEP)?: No**

**171. ¿Cuenta su país con legislación que exija el consentimiento del cónyuge para que las mujeres casadas puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva?: No**

**172. ¿Cuenta su país con legislación que exija el consentimiento del cónyuge para que las mujeres casadas puedan acceder a la prueba de VIH?: No**

### **Estigma y discriminación**

**173. ¿Cuenta su país con programas de formación para los siguientes grupos sobre derechos humanos y marcos legales sobre la no discriminación aplicables al VIH?**

:

**a) Para policía y otros funcionarios encargados de la aplicación de la ley: Sí, como parte de los programas de formación a nivel nacional**

**b) Para miembros del sistema judicial: Sí, como parte de los programas de formación a nivel nacional**

c) Para funcionarios electos (legisladores/parlamentarios): Sí, como parte de los programas de formación a nivel nacional

d) Para trabajadores sanitarios: Sí, como parte de los programas de formación a nivel nacional

e) Para educadores: Sí, como parte de los programas de formación a nivel nacional

**174. En los últimos 2 años, el gobierno proporcionó formación a los siguientes grupos sobre derechos humanos y no discriminación en relación con poblaciones clave en al menos el 25 % de las provincias/regiones/distritos (seleccione todas las opciones que correspondan)?**

:

a) Para policía y otros funcionarios encargados de la aplicación de la ley: Profesionales del sexo, Hombres gais y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Personas transgénero, Personas que usan drogas inyectables, Presos

b) Para miembros del sistema judicial: Profesionales del sexo, Hombres gais y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Personas transgénero, Personas que usan drogas inyectables, Presos

c) Para funcionarios electos (legisladores/parlamentarios): Profesionales del sexo, Hombres gais y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Personas transgénero, Personas que usan drogas inyectables, Presos

d) Para trabajadores sanitarios: Profesionales del sexo, Hombres gais y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Personas transgénero, Personas que usan drogas inyectables, Presos

e) Para educadores: Profesionales del sexo, Hombres gais y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Personas transgénero, Personas que usan drogas inyectables, Presos

**175. ¿Cuenta su país con programas de formación sobre prevención de la violencia contra la mujer y de la violencia de género para los siguientes grupos?**

:

a) Para policía y otros funcionarios encargados de la aplicación de la ley: Sí, como parte de los programas de formación a nivel nacional

b) Para miembros del sistema judicial: Sí, como parte de los programas de formación a nivel nacional

c) Para funcionarios electos (legisladores/parlamentarios): Sí, como parte de los programas de formación a nivel nacional

d) Para trabajadores sanitarios: Sí, como parte de los programas de formación a nivel nacional

e) Para educadores: Sí, como parte de los programas de formación a nivel nacional

**176. ¿Existen mecanismos públicos de rendición de cuentas establecidos por el gobierno a través de los cuales las personas puedan presentar denuncias y buscar resarcimiento por los casos de discriminación relacionados con el VIH (basados en la percepción del estado serológico y/o la pertenencia a alguna población clave)? Los ejemplos incluyen (pero no se limitan a) una institución nacional de derechos humanos, un defensor del pueblo, un tribunal o una comisión.: Sí**

Si la respuesta es afirmativa, descríbalos: Sub secretaria de derechos humanos, Defensoría del Pueblo

**177. ¿Cuenta su país con alguno de los siguientes sistemas de monitoreo y aplicación en materia de derechos humanos?**

:

a) Existen instituciones nacionales funcionalmente independientes para la promoción y protección de los derechos humanos, entre ellas comisiones de derechos humanos, comisiones de reforma legislativa, órganos protectores y defensores del pueblo que tengan entre sus competencias las cuestiones relacionadas con el VIH: Sí

b) Supervisión de la implementación de observaciones y recomendaciones finales de órganos encargados de monitorear la aplicación de los tratados y el Examen Periódico Universal (EPU): Sí

178. ¿Tiene su país mecanismos en vigor para promover el acceso a servicios jurídicos asequibles (seleccione todas las opciones que correspondan)?: Sí, sistemas de asistencia jurídica financiados con fondos públicos aplicables a los casos de VIH, Sí, servicios legales ofrecidos por centros jurídicos (universitarios)

Si la respuesta es "Sí, otros", descríbalos:

## **A.7 Cobertura sanitaria universal e integración**

### **Cáncer de cuello de útero**

**179. ¿Se recomiendan las pruebas de detección y tratamiento del cáncer de cuello de útero para mujeres que viven con el VIH en los siguientes?**

:

a. La estrategia, la política, el plan o las directrices nacionales sobre respuesta al cáncer, al cáncer de cuello de útero o la respuesta más amplia a las enfermedades no comunicables: Sí

b. El plan estratégico nacional que regula la respuesta frente al sida: No

c) Directrices nacionales sobre el tratamiento y/o las pruebas del VIH: Sí

d) Otro documento político (especifique):: No

especifique:

180. ¿Se han adoptado en las directrices nacionales de su país las recomendaciones de las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2021 sobre el cribado y el tratamiento de las lesiones precancerosas del cuello uterino para la prevención del cáncer de cuello uterino para las mujeres que viven con el VIH?: Sí, se han elaborado las directrices

180.a En caso negativo, indique el año en el que está prevista la adopción de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2021.:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

### **Politiques relatives aux co-infections**

181. ¿Qué políticas sobre coinfección están en vigor en el país para adultos, adolescentes y niños (seleccione todas las opciones que correspondan)?: Terapia preventiva con isoniacida o profilaxis para infecciones latentes de TB para las personas que viven con el VIH, Actuaciones intensificadas de búsqueda de casos de TB entre las

personas que viven con el VIH,Control de infección por TB en entornos de atención sanitaria para el VIH,Los proveedores de antirretrovirales administran la terapia antirretroviral dentro de las dos semanas siguientes al inicio del tratamiento de la tuberculosis,Profilaxis con cotrimoxazol,Tratamiento para la hepatitis C (agentes antivirales de acción directa) ofrecido en centros sanitarios que ofrecen terapia antirretroviral

Si la respuesta es "Otro", especifique:

### **Infecciones de transmisión sexual (ITS)**

**182. ¿Cuenta su país con directrices o recomendaciones de tratamiento nacionales para infecciones de transmisión sexual (ITS)?: Sí**

**182.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué año se actualizaron por última vez?: GUIA DEL MANEJO DE LAS ITS - DOCUMENTO PUBLICADO A NIVEL NACIONAL POR EL MSP EN EL AÑO 2011**

**183. ¿Cuenta su país con una estrategia o plan de acción nacional para la prevención y el control de ITS?: Sí**

**184. ¿Se realiza en su país el monitoreo de la resistencia a antimicrobianos gonocócicos?: No**

### **Protección social**

**185. ¿Cuenta su país con estrategias, políticas o marcos de trabajo de protección social aprobados\*?: Sí, y están siendo implementados**

**185.1 Si la respuesta es afirmativa::**

**a) ¿Hacen referencia al VIH?: Sí**

**b) ¿Reconocen a las personas que viven con el VIH como beneficiarios clave?: Sí**

**b.i. En caso negativo, describa las condiciones en las que las personas que viven con el VIH pueden acceder a las prestaciones de protección social::**

**c) ¿Reconocen a grupos de poblaciones clave (profesionales del sexo, hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas que usan drogas inyectables, personas transgénero y presos) como beneficiarios clave?: Sí**

**c.i. Si la respuesta es afirmativa, ¿qué grupos de poblaciones clave se reconocen como beneficiarios clave? (seleccione todas las opciones que correspondan): Profesionales del sexo,Hombres gais y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres,Personas transgénero**

**c.ii. Si la respuesta es negativa, describa las condiciones en las que las poblaciones clave pueden acceder a las prestaciones de protección social::**

**d) ¿Reconocen a las adolescentes y mujeres jóvenes como beneficiarias clave?: Sí**

**e) ¿Reconocen a los niños afectados por el VIH como beneficiarios clave?: Sí**

**f) ¿Reconocen a las familias afectadas por el VIH como beneficiarios clave?: Sí**

**g) ¿Tratan la cuestión del trabajo de cuidado no remunerado en el contexto del VIH?: No**

**186. ¿Se incluye a los representantes del Programa Nacional sobre Sida o su equivalente en el mecanismo o plataforma de coordinación de protección social\*?: Existe un mecanismo o plataforma de coordinación de la**

protección social e incluye a representantes del Programa Nacional sobre el Sida o su equivalente

187. ¿Están siendo implementados en el país programas de transferencias de efectivo\* para mujeres jóvenes, de entre 15 y 24 años de edad?: No

### Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

188. ¿Qué flexibilidades\* de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio relativos a la salud pública se incorporan en la legislación nacional de su país sobre propiedad industrial y/o intelectual, y cuáles se han utilizado para favorecer el acceso a productos relacionados con el VIH y/o a otros productos sanitarios?

	¿Están incorporadas en la legislación nacional sobre propiedad industrial/intelectual?	Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué año se utilizaron por última vez?	Si la respuesta es afirmativa, ¿para qué productos médicos se han utilizado?
Agotamiento de derechos (importación paralela) (art. 6)	Yes		
Materias patentables (art. 27)	Yes		
Excepción para usos de investigación y experimentación (art. 30)	Yes		
Excepción regulatoria (Bolar) (art. 30)	Yes		
Licencias obligatorias (art. 31)	Yes		
Uso público no comercial (uso gubernamental) (art. 31)	Yes		
Ámbito de protección para datos de pruebas farmacéuticas (art. 39.3)	Yes		
Legislación sobre competencia (art. 40)	Yes		
Periodos de transición (artículos 65.2, 65.4 y 66.1)	Yes		

### Seguro médico universal

189. ¿Cuenta su país con un programa de seguro médico universal?: Sí

189.1 En caso negativo, ¿su país está pasando a un programa de seguro médico universal?:

189.2 En caso de respuesta afirmativa a las preguntas 189 o 189.1, ¿el paquete de prestaciones incluye lo siguiente?:

189.2.a Medicamentos antirretrovirales: Sí

189.2.b Profilaxis previa a la exposición (PPRE): No

## A.8 Datos, ciencia e innovación

### Estrategia

190. ¿Cuenta su país con una estrategia o política nacional que guíe su respuesta al sida?: Sí, una estrategia o política de salud que integra la respuesta al sida

Si la respuesta es "Otro", especifique:

190.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿ha sido revisada en los dos últimos años esa estrategia o política nacional sobre el sida?: Sí

**190.2 Si la respuesta a 190 es afirmativa, ¿la estrategia o política nacional que establece la respuesta al sida aborda de forma expresa los siguientes grupos de poblaciones clave o grupos vulnerables? (seleccione todas las opciones que correspondan):: Adolescentes de poblaciones clave, Hombres gays y hombres que tienen sexo con otros hombres, Presos y otras personas privadas de libertad, Personas que usan drogas inyectables, Profesionales del sexo (hombres y mujeres), Personas transgénero**

**190.3 Si la respuesta a la pregunta 190 es afirmativa, ¿la estrategia o política nacional que guía la respuesta al sida hace lo siguiente? Seleccione todas las opciones que correspondan.: Incluir específicamente planes o actividades explícitas que aborden las necesidades de las poblaciones clave, Incluir específicamente planes o actividades explícitas que aborden el estigma y la discriminación relacionados con el VIH, Se basa en la evidencia más reciente sobre la epidemia nacional de VIH y en la situación de la respuesta nacional frente al sida, Integra aportaciones a través de un proceso multisectorial, que incluye diversos sectores del gobierno, y también a socios no gubernamentales**

**190.4 Si la respuesta a 190 es afirmativa, ¿la estrategia o política nacional que establece la respuesta frente al sida incluye intervenciones transformadoras e intervenciones de género\*, entre ellas intervenciones dirigidas a tratar las intersecciones que se producen entre violencia de género y VIH?: Sí**

**190.4.a Si la respuesta a 190.4 es afirmativa, ¿esa estrategia o política nacional que establece la respuesta frente al sida incluye secciones presupuestarias dedicadas a la implementación de intervenciones transformadoras en materia de género\*?: Sí**

## **Monitoreo y evaluación**

**191. ¿Cuenta su país con un plan o estrategia de monitoreo y evaluación para el VIH?: Sí, el monitoreo y la evaluación sobre VIH están integrados en una estrategia o plan de monitoreo y evaluación más amplios**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**191.1 En caso afirmativo, ¿cuándo se actualizó por última vez?: 2021**

**191.2 En caso afirmativo, ¿integra indicadores\* sensibles al género para ayudar a comprender las desigualdades basadas en el género y la desigualdad de género?: Sí**

**191.3 ¿Cuenta su país con un equipo de trabajo para la calidad de los datos que revise los datos de los programas subnacionales al menos semestralmente?: No**

## **Sistema de Información sanitaria**

**192. ¿Están disponibles de manera rutinaria los resultados de las pruebas de carga viral a nivel del paciente dentro del sistema de información sanitaria?: Sí, totalmente electrónico**

**192.1 ¿Se incluyen datos sobre la cascada de tratamiento en el sistema de información sanitaria a nivel de distrito?: Sí, plenamente**

## **Vigilancia**

**193. ¿En su país los diagnósticos de casos de VIH se notifican por ley?: Sí**

**194. ¿Cuenta el país con un sistema nacional de vigilancia de casos de VIH\*?: Sí**

**195. ¿Lleva a cabo su país vigilancia centinela en los siguientes grupos especiales de población?**

	Vigilancia centinela realizada	¿Con qué frecuencia se realiza? (en años)	¿En qué año se realizó la encuesta más reciente?	¿En qué número de centros se realizó la vigilancia?
Profesionales del sexo	Yes			
Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Yes			
Personas que se inyectan drogas	No			
Personas transgénero	No			
En prisiones y otros entornos de privación de libertad	No			
Otro				

Si la respuesta es "Otro", especifique:

### Sistemas de seguimiento de pacientes

196. ¿El país ha actualizado los indicadores y herramientas del sistema de monitoreo de pacientes usando la guía Consolidated guidelines on personcentered HIV patient monitoring and case surveillance de la OMS 2017?:  
No lo sé

### Códigos de identificación únicos para pacientes

197. ¿Su país cuenta con un método para vincular y eliminar información de salud duplicada de los pacientes dentro y entre clínicas (como vincular registros usando identificadores únicos y/o información de identificación personal, como datos biométricos) para los siguientes servicios?

	Método para identificar y quitar información de salud duplicada	En caso afirmativo, especifique como se enlazan los datos	Si la respuesta es "Otros", especifique
Servicios de tratamiento	No sé		
Servicios de pruebas	No sé		
Servicios de laboratorio	No sé		

### Servicios de prevención de VIH diseñados para cualquier grupo de población clave para rastrear la adopción de métodos de prevención combinados

	Método para identificar y quitar información de salud duplicada	En caso afirmativo, especifique como se enlazan los datos	Si la respuesta es "Otros", especifique
hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	No sé		
Profesionales del sexo	No sé		
Personas transgénero	No sé		
Personas que se inyectan drogas	No sé		
Otro			

"Si OTROS en los servicios de prevención del VIH diseñados para cualquier grupo de población clave para el seguimiento de la aceptación de la prevención combinada, por favor, especifique":

197.1 En caso de respuesta afirmativa a alguna de las preguntas anteriores, ¿la política de identificadores únicos también prevé protecciones de la privacidad de los datos legalmente exigibles?:

### 95-95-95

198. ¿Cuál es la fuente de datos sobre el número de personas que conocen su estado serológico que está disponible para el Indicador 2.1 para 2021?: Vigilancia de casos de VIH

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**199. ¿Cuál es la fuente del número de personas que viven con el VIH y están en tratamiento antirretroviral para el Indicador 2.2 para 2021?: Datos del programa, reportados principalmente de forma agregada**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**200. ¿Cuándo se llevó a cabo la revisión de la calidad de los datos más reciente con el fin de determinar la precisión del número reportado de personas que reciben tratamiento a nivel nacional?: Se completó el año pasado y los resultados están disponibles**

**200.1 Si se llevó a cabo una revisión de la calidad de los datos el año pasado, ¿se han usado los resultados para ajustar el número reportado de personas que reciben tratamiento en el Indicador 2.2?: Sí**

**201. ¿Cuándo se llevó a cabo la revisión más reciente de la calidad de los datos para determinar la exactitud del número de personas que, según los informes, tienen cargas virales suprimidas?: Se completó el año pasado y los resultados están disponibles**

**201.1 Si se ha llevado a cabo una revisión de la calidad de los datos en el último año, ¿se ha utilizado para ajustar el número de personas que tienen cargas víricas suprimidas notificadas en el indicador 2.3?: Sí**

**202. ¿Cuál es la fuente del número de personas que viven con el VIH con supresión viral para el Indicador 2.3 para 2021?: Datos de sistemas de vigilancia de casos**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

### **Uso de datos**

**203. ¿Se están realizando revisiones de los datos de la cascada de tratamiento del VIH?: Sí**

**203.1 En caso afirmativo, seleccione la frecuencia con la que se realizan las revisiones de los datos de la cascada de tratamiento del VIH.: Cada 6 meses**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**203.2 En caso afirmativo, ¿a qué nivel se realizan las revisiones de datos? Seleccione todas las opciones que correspondan.: Nacional**

## **B.1 Prevención combinada del VIH para todos**

### **Prevención del VIH para las personas que se inyectan drogas**

**1. ¿Hay en su país programas de distribución de agujas y jeringuillas operativos?: No, pero pueden adquirirse agujas y jeringuillas legalmente en farmacias, sin necesidad de prescripción médica**

**2. ¿Hay en su país programas sobre terapias de sustitución de opiáceos operativos?: No**

**3. ¿Está disponible en su país la naloxona (que se utiliza para neutralizar casos de sobredosis de opiáceos) a través de distribución comunitaria?: No**

### **Servicios de prevención del VIH en las prisiones**

**4. ¿Hay operativos en su país programas de distribución de agujas y jeringuillas en las prisiones?: No**

**5. ¿Hay operativos en su país programas sobre terapias de sustitución de opiáceos en las prisiones?: No**



6. ¿Los presos de su país tienen acceso a preservativos y lubricantes?: Sí

7. ¿Hay disponible en su país terapia antirretroviral para todos los presos que viven con el VIH?: Sí

8. ¿Se realizan en su país pruebas sobre VIH en las prisiones?:

:

8.a ¿Se llevan a cabo con el consentimiento informado de los presos?: No

8.b ¿Se ofrecen de manera sistemática en el momento del ingreso y/o la salida?: No

8.c ¿Son gratuitas?: Sí

8.d ¿Son confidenciales?: Sí

8.e ¿Están disponibles en cualquier fase de la situación de privación de libertad?: No

8.f ¿Se acompañan de información relevante y accesible?: No

8.g ¿Se acompañan de asesoramiento confidencial para antes y después de la prueba?: No

8.h ¿Son accesibles por igual para todos los presos?: No

8.h.i Si la respuesta es negativa, ¿qué presos no disfrutan de ese acceso igualitario?: en general todos, hay pabellones de máxima seguridad que no son tomados en cuenta

9. ¿El tratamiento para la hepatitis C (con antivirales de acción directa) está disponible en las prisiones de su país?: No

### **Profilaxis previa a la exposición (PrEP)**

10. ¿Está la profilaxis previa a la exposición disponible en su país a través de alguno de los siguientes medios? (seleccione todas las opciones que correspondan):: Distribución comunitaria (incluidos los servicios móviles)

Si la respuesta es "Otro", especifique:

11. ¿Alguna de las siguientes barreras limita el acceso a la profilaxis previa a la exposición en su país? (seleccione todas las opciones que correspondan):: La PPrE se asocia con una conducta sexual estigmatizada, La PrEP sólo se proporciona en lugares geográficos específicos, Prestación de servicios poco conveniente (por ejemplo, horarios de apertura), La PrEP no está disponible en el país

## **B.2 Cumplimiento del objetivo 95-95-95 para pruebas de detección del VIH y el tratamiento del VIH**

### **Cáncer de cuello de útero**

12. ¿Ofrece o implementa su país alguna forma de pruebas de VIH obligatorias?: No

Si la respuesta es afirmativa, favor incluir una breve explicación sobre en qué casos se llevan a cabo prácticas de pruebas obligatorias sobre VIH y cuáles son los grupos afectados::

**13. ¿En qué lugares hay disponibles en su país pruebas de carga viral?: Están disponibles solo en centros especializados**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**14. ¿Se ha implementado alguno de los siguientes servicios de apoyo a la retención en su país? (seleccione todas las opciones que correspondan): Intervenciones de base comunitaria (p. ej., asociaciones de pacientes, tratamiento e intervenciones de apoyo entre pares que promueven la adhesión y el apoyo psicosocial en la comunidad)**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**15. ¿Se ha implementado alguno de los siguientes servicios de apoyo a la adherencia en su país? (seleccione todas las opciones que correspondan): Combinaciones de dosis fija y regímenes de una sola aplicación diaria**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**16. ¿Tienen acceso los migrantes a los servicios de VIH (pruebas, medicamentos antirretrovirales y atención sanitaria)?: Sí**

### **B.3 Poner fin al sida infantil y eliminar la transmisión vertical**

**17. ¿Participan\* las mujeres que viven con el VIH en su país en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relativas a la prevención de la transmisión vertical del VIH?: No**

**18. En el contexto de los programas de prevención de la transmisión vertical del VIH en su país, ¿existen informes (o documentación) sobre alguno de los siguientes aspectos? Seleccione todas las opciones que correspondan.: No aplicación del consentimiento informado voluntario obtenido de forma previa, Falta de confidencialidad y de privacidad**

Si la respuesta es "Otras violaciones de los derechos humanos\* graves y sistemáticas", descríbalas::

**18.1 Si existen informes sobre alguna de esas situaciones que se den en su país, ¿está llevando a cabo su gobierno actuaciones de diligencia debida para darles respuesta?: No sé**

### **B.4 Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las niñas**

**19. ¿Incluye la legislación de su país alguna de las siguientes disposiciones en relación con la violencia contra las mujeres? (Seleccione todas las opciones que correspondan): Mandamientos judiciales para garantizar la seguridad de las supervivientes, Unidad de procesamiento especial en las fuerzas del orden público, Asistencia o servicios jurídicos gratuitos, Acceso a refugios u otras viviendas seguras, Ayuda financiera a los supervivientes, Unidad o personal de policía especializados para abordar la violencia contra las mujeres**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**20. ¿Cuenta su país con alguno de los siguientes elementos para proteger de la violencia a grupos de población clave y a las personas que viven con el VIH? (seleccione todas las opciones que correspondan): Leyes penales generales que prohíben actos de violencia, Disposiciones legales específicas que prohíben la violencia contra las personas por su pertenencia a una población clave**

**21. ¿Cuenta su país con los siguientes servicios para las mujeres que han sufrido violencia? (Seleccione todas las opciones que correspondan): Asistencia jurídica o una oficina de la fiscalía para tratar los casos de violencia doméstica, Refugios o alojamientos alternativos disponibles, Línea de atención telefónica las 24 horas para asesoramiento y ayuda, Centro de defensa de los derechos de la mujer y de asesoramiento para ofrecer apoyo e intervenciones en caso de crisis**

## **B.5 Liderazgo comunitario**

**22. ¿Impone su país restricciones al registro y funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil y de base comunitaria? (seleccione todas las opciones que correspondan): Restricciones sobre la prestación de servicios para grupos de población clave, Procedimientos de información complejos y otras restricciones sobre las operaciones**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

**23. ¿Hay presentes en su país otros obstáculos normativos para la prestación de servicios dirigida de forma comunitaria? (seleccione todas las opciones que correspondan): Criterios de elegibilidad excesivamente restringidos para la prestación comunitaria de servicios, Otros**

**Si la respuesta es "Criterios de elegibilidad excesivamente restringidos para la prestación comunitaria de servicios", descríbalos:: requisitos académicos muy exigentes**

**Si la respuesta es "Otros", descríbalos: falta voluntad política de los gobiernos y presupuesto asignado**

**24. ¿Tiene su país legislación, políticas o regulaciones que obstaculicen el acceso a financiación para las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias para el trabajo relacionado con el VIH? (seleccione todas las opciones que correspondan): Falta de mecanismos de contratación social u otros mecanismos que contemplen la financiación de la prestación de servicios dirigidos por las comunidades a través de financiación nacional**

**Si la respuesta es "Otro", descríbalas:**

### **Participación**

**25. ¿Participan las personas que viven con el VIH\* en el desarrollo de políticas, directrices y/o estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?: No**

**26. ¿Participan las mujeres que viven con el VIH\* en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con la prevención de la transmisión de madre a hijo?: Sí**

**27. ¿Participan\* los hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres en el desarrollo de políticas, directrices y/o estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?: Sí**

**28. ¿Participan\* los y las profesionales del sexo en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?: No**

**29. ¿Participan\* las personas que se inyectan drogas en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?: No**

**30. ¿Participan\* las personas transgénero en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?: Sí**

**31. ¿Participan\* los antiguos y actuales presos en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?: No**

**32. ¿Participan\* las personas jóvenes (de entre 15 y 24 años de edad) de su país en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relacionadas con su salud en su país?: Sí**

**32.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿participan\* las personas jóvenes en alguno de los siguientes ámbitos de toma de decisiones en la respuesta nacional frente al VIH?**

	¿Existe?	¿Participan las personas jóvenes en este ámbito?
Equipos técnicos para el desarrollo, la revisión y la actualización de las estrategias y planes nacionales sobre el sida	Yes	No
Equipos técnicos para el desarrollo o la revisión de programas que estén relacionados con el acceso de los jóvenes a servicios de pruebas, tratamiento, atención y apoyo para el VIH	Yes	No
Autoridad coordinadora nacional sobre el sida u equivalente, con un amplio mandato multisectorial	Yes	No
Mecanismo de coordinación nacional del Fondo Mundial	Yes	No
Espacios de coordinación de la sociedad civil para grupos de población afectados por el VIH	Yes	No
Entidad de asesoramiento de la comunidad para hospitales, clínicas y/o proyectos de investigación	Yes	No
Otro		

Otro, especifique:

## B.6 Realización de los derechos humanos y eliminación del estigma y la discriminación

### Actuaciones de aplicación de la ley

33. En su país, en los últimos dos años, ¿personas que viven con el VIH han sido detenidas o procesadas por no revelar su estado serológico, exponerse o transmitirlo?: No

34. En su país, en los últimos dos años, ¿personas que viven con el VIH han sido detenidas o procesadas por exposición o transmisión vertical? : No

35. ¿Puede utilizarse la posesión de agujas o jeringuillas sin prescripción médica como evidencia del consumo de drogas o ser causa de detención en su país?: No

36. En su país, en los últimos dos años, ¿ha habido personas transgénero que hayan sido detenidas o procesadas por expresar su identidad de género?: No

37. En su país, en los últimos dos años, ¿ha habido personas que hayan sido detenidas o procesadas en relación con la venta de sexo?: No

38. En su país, en los últimos dos años, ¿ha habido personas que hayan sido detenidas o procesadas por actos homosexuales consentidos?: Sí

39. En su país, en los últimos dos años, ¿ha habido personas que hayan sido detenidas o procesadas por posesión o consumo de drogas?:

40. Si la posesión de cualquier droga para uso personal no es un delito penal en su país, ¿existen disposiciones legales o administrativas para el consumo y/o la posesión de drogas para uso personal que supongan una forma de castigo? Seleccione todas las opciones que correspondan. : Multas, Los umbrales de cantidad para la posesión de drogas no reflejan el consumo

Si la respuesta es "Otro", especifique:

### Protecciones legales para grupos de población clave

**41. En caso afirmativo en algunas de las respuestas anteriores, ¿se han usado correctamente estas prohibiciones constitucionales de discriminación para proteger o defender los derechos de las personas transgénero en los últimos dos años en cualquier de las siguientes instancias? (Seleccione todas las opciones que correspondan): Tribunales**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

**42. Si se reconoce legalmente un cambio de un marcador de género, ¿alguno de los obstáculos siguientes limita su aplicación?: Reglamentos o procesos de aplicación poco claros o vagos**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

**43. ¿Se han usado correctamente estas prohibiciones constitucionales de discriminación para proteger o defender los derechos de los profesionales del sexo en los últimos dos años en cualquier de las siguientes instancias? Seleccione todas las opciones que correspondan.: Tribunales, Apoyo al gobierno para la reforma de la ley o de las políticas**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

**44. ¿Se han usado correctamente las prohibiciones constitucionales o legislativas sobre la discriminación para proteger o defender los derechos de las personas según su orientación sexual en los últimos dos años en cualquiera de las siguientes instancias? Seleccione todas las opciones que correspondan.: Apoyo al gobierno para la reforma de la ley o de las políticas**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

**45. ¿Se han usado correctamente estas disposiciones que establecen protecciones para proteger o defender los derechos de las personas que consumen drogas en los últimos dos años en cualquiera de las siguientes instancias? Seleccione todas las opciones que correspondan. : Tribunales**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

**46. ¿Actúa alguno de los siguientes elementos como obstáculo para hacer uso de las protecciones constitucionales u otras legislaciones en su país? Seleccione todas las opciones que correspondan.: Procesos administrativos poco claros o interminables, Precio elevado, Dificultades para acceder al sistema judicial, Falta de asistencia jurídica**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

## **Conocimiento de los derechos**

**47. En los dos últimos años, en su país, ¿ha habido programas de formación y/o capacitación para las personas que viven con el VIH y para los grupos de población clave para fomentar la concienciación sobre sus derechos (en el contexto del VIH)?: Sí, a pequeña escala**

**47.1 Si la respuesta es afirmativa::**

**47.1a ¿Se proporcionó algún tipo de financiación pública para apoyar la formación?: No**

**47.1b ¿Quién impartió la formación? Seleccione todas las opciones que correspondan.: Organizaciones dirigidas por la comunidad**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

**48. ¿Existe alguno de los obstáculos siguientes para ofrecer la formación y/o capacitación para las personas que viven con el VIH y para los grupos de población clave para formarles y fomentar la concienciación sobre sus derechos (seleccione todas las opciones que correspondan)?:** Falta de voluntad política, Obstáculos que impidan el acceso por parte de sus destinatarios a esa formación o capacitación

Si la respuesta es "Otros", descríbalos:

### **Mecanismos de rendición de cuentas**

**49. ¿Existen mecanismos establecidos por la comunidad y/u organizaciones no gubernamentales para registrar y dar respuesta a denuncias individuales de discriminación relacionada con el VIH (ya sea por la situación percibida en relación con el VIH y/o por pertenecer a cualquier población clave)? Ejemplos de esos mecanismos son estructuras culturales tradicionales u organizaciones no gubernamentales con formación en mediación para dar respuesta a esas denuncias.: Sí**

Si la respuesta es afirmativa, descríbalos:: CEPVVS

**50. ¿Tiene su país mecanismos en vigor para promover el acceso a servicios jurídicos asequibles? Seleccione todas las opciones que correspondan.: Sí, sistemas de asistencia jurídica financiados con fondos públicos aplicables a los casos de VIH, Sí, servicios jurídicos pro bono proporcionados por bufetes de abogados privados o abogados individuales**

la respuesta es "Sí, otros", descríbalos:

**51. ¿Presenta su país alguno de los siguientes obstáculos para el acceso a mecanismos de rendición de cuentas en esta materia (seleccione todas las opciones que correspondan)?:** Limitaciones en cuanto a asequibilidad económica para grupos marginados o afectados, El conocimiento o nivel de concienciación sobre cómo utilizar tales mecanismos son limitados

La respuesta es "Otro", especifique:

**52. ¿Existen en su país obstáculos particulares para el acceso a la justicia por parte de grupos de población clave, personas que viven con el VIH u otras personas afectadas por el VIH: No**

Si la respuesta es afirmativa, descríbalos y ofrezca detalles sobre su alcance (es decir, a nivel nacional)::

## **B.7 Cobertura sanitaria universal e integración**

**59. ¿Alguno de los siguientes obstáculos limitan el acceso a programas de protección social\* en su país? (seleccione todas las opciones que correspondan):** Falta de información disponible sobre los programas, Procedimientos complicados, Miedo al estigma y a la discriminación, Alto desembolso para el individuo, Las personas que viven con el VIH, los grupos de población clave y/o las personas afectadas por el VIH quedan cubiertas por otros programas

Si la respuesta es "Otro", especifique:

## **IV Encuesta del Servicio de Medicamentos y Pruebas Diagnósticas del Sida (AMDS) sobre el uso de antirretrovirales (ARV) y de laboratorios, y aplicación de las guías de la OMS pertinentes**

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Encuesta sobre el uso de ARV

Otra herramienta/fuente de medición:: SISTEMA PRAS SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA / FORMULARIOS DE NOTIFICACIÓN DE CASOS DE VIH/SIDA, EMBARAZADAS CON VIH Y EXPUESTOS PERINATALES 002 - 003  
MATRIZ DE COHERTE

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Nombre de persona que rellenó el cuestionario: FERNANDA VANESSA VELEZ CEVALLOS

Cargo: RESPONSABLE DE SISTEMAS ESTRATEGICOS DE SALUD, MONITOREO Y EVALUACIÓN

Institución: MSP

Dirección de correo electrónico: fernanda.velez@msp.gob.ec

Teléfono: 0984741635

## 1B Tratamiento antirretroviral (tar) de adultos y adolescentes ( $\geq 10$ años) vih positivos, incluyendo embarazadas

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Especifique

Otra herramienta/fuente de medición:: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA REPORTAR EL INDICADOR

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

### Pregunta 1. Informe sobre el número de pacientes adultos y adolescentes ( $\geq 10$ años) VIH positivos que recibían tratamiento de primera, segunda o tercera línea a fines de diciembre del 2021

	Número total de adultos y adolescentes ( $\geq 10$ años) VIH positivos por línea de tratamiento a fines de diciembre del 2021
Primera línea	26594
Segunda línea	6217
Tercera línea/rescate	1036
TOTAL	33847

### Pregunta 2 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de primera línea administrado a adultos y adolescentes $\geq 10$ años VIH positivos a fines del 2021, incluyendo embarazadas VIH positivas que reciben TAR.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2021.

Lista de esquemas de TAR de 1a línea administrados a adultos y adolescentes $\geq 10$ años VIH positivos a fines del 2021	Número de adultos y adolescentes $\geq 10$ años VIH positivos que recibieron este esquema de TAR a fines del 2021	TOTAL
---	---	-------

TOTAL: 33847

**Pregunta 3 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de segunda línea administrado a adultos y adolescentes  $\geq 10$  años VIH positivos a fines del 2021.**

**Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2021.**

Lista de esquemas de TAR de 2a línea administrados a adultos y adolescentes $\geq 10$ años VIH positivos a fines del 2021	Número de adultos y adolescentes $\geq 10$ años VIH positivos que recibieron este esquema a fines del 2021	TOTAL
---	--	-------

**TOTAL: 33847**

**Pregunta 4 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de 3a línea administrado a adultos y adolescentes  $\geq 10$  años VIH positivos a fines del 2021.**

**Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2021**

Lista de esquemas de TAR de 3.a línea/rescate administrados a adultos y adolescentes $\geq 10$ años VIH positivos a fines del 2021	Número de adultos y adolescentes $\geq 10$ años VIH positivos que recibieron este esquema a fines del 2021	TOTAL
--	--	-------

**TOTAL: 33847**

## **2 Tratamiento de niños vih positivos (<10 años)**

**¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí**

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí**

**Herramienta/fuente de medición:: Especifique**

**Otra herramienta/fuente de medición:: NO EXISTE INFORMACIÓN PARA EL REPORTE DE ESTE INDICADOR**

**Desde la fecha: 01/01/2021**

**Hasta la fecha: 31/12/2021**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Pregunta 5. Número de niños VIH positivos menores de 10 años por línea de tratamiento antirretrovirales a fines del 2021**

	Número total de niños <10 años VIH positivos que recibían este esquema a fines de 2021
Primera línea	0
Segunda línea	0
Tercera línea/rescate	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

**Pregunta 6. Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de 1.a línea administrado a niños <10 años a fines del 2021.**

**Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2021.**

Lista de esquemas de TAR de 1.a línea administrados a niños VIH positivos a fines del 2021	Número de niños < 3 años que recibían este esquema (A)	Número de niños $\geq 3$ a <10 años que recibían este esquema (B)	Número de niños <10 años que recibían este esquema (A) + (B)
--	--	---	--

**TOTAL**



	Número de niños < 3 años que recibían este esquema a fines del 2015 (A)	Número de niños ≥3 a <10 años que recibían este esquema a fines del 2015 (B)	Número de niños <10 años que recibían este esquema a fines del 2015 (A) + (B)
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Pregunta 7. Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de segunda línea administrado a niños VIH positivos menores de 10 años a fines del 2021.**

**Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2021.**

Lista de esquemas de TAR de 2.a línea administrados a niños VIH positivos menores de 10 años a fines del 2021.	Número de niños VIH positivos <10 años que recibían este esquema a fines del 2021
--	---

**TOTAL**

	Valor de datos
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

**Pregunta 8 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de tercera línea administrado a niños VIH positivos menores de 10 años a fines del 2021.**

**Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2021.**

Lista de esquemas de TAR de tercera línea administrados a niños VIH positivos < 10 años	Número de niños VIH positivos <10 años que recibían este esquema a fines del 2021
---	---

**TOTAL**

	Valor de datos
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

### **3 Prevención de la transmisión maternoinfantil**

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Especifique

Otra herramienta/fuente de medición:: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE COHERTE 2021

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

**Pregunta 9: Número y porcentaje (%) de embarazadas que iniciaron tratamiento antirretroviral para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil y otras opciones de PTMI durante el 2021 {GAM 2.3}**

**Pregunta 10. Por favor liste el numero de mujeres embarazadas en cada esquema de tratamiento con antirretrovirales utilizados en su país para la de PTMI en el 2021.**

**Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de embarazadas personas a fines del 2021.**

Esquemas de PTMI utilizados para embarazadas VIH positivas en el 2021	Número de embarazadas con VIH positivas que iniciaron este esquema en el 2021
TENOFOVIR / EMTRICITABINA+RALTEGRAVIR	520

## TOTAL

	Valor de datos
TOTAL	520

**Pregunta 11. Por favor liste el número de neonatos por cada ARV utilizado en su país para la profilaxis del VIH en neonatos nacidos de mujeres VIH positivas en el 2021.**

Antirretrovirales utilizados para la profilaxis en neonatos nacidos de mujeres VIH positivas ARV en 2021	Número de neonatos que recibieron este esquema en el 2021
ZIDOVUDINA/LAMIVUDINA/NEVIRAPINA	553

## TOTAL

	Valor de datos
TOTAL	553

## 4 Servicios de laboratorio

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Especifique

Otra herramienta/fuente de medición:: SISTEMA PRAS FORMULARIOS 002 - 003 DE NOTIFICACIÓN DE CASOS DE VIH MATRIZ DE COHERTE 2021

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

## PRUEBAS DE VIH

	Valor de datos
Pregunta 12. Número total de pruebas rápidas de VIH realizadas entre enero y diciembre del 2021:	998627
Pregunta 13. Número total de pruebas ELISA de VIH realizadas entre enero y diciembre del 2021: : (Número de personas a las que se realizó la prueba del VIH: Ver GAM 1.1)	334
Pregunta 14. Número total de pruebas de anticuerpos del VIH, incluidas las pruebas rápidas y ELISA realizadas entre enero y diciembre de 2021	1274

## PRUEBAS DE CD4

	Valor de datos
Pregunta 15. Número total de pruebas de CD4 realizadas entre enero y diciembre del 2021:	19467
Pregunta 16. Número de personas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de CD4 entre enero y diciembre del 2021:	1801
Pregunta 17. Número de embarazadas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de CD4 entre enero y diciembre del 2021:	261

## CARGA VIRAL

	Valor de datos
Pregunta 18. Número total de pruebas de carga viral realizadas entre enero y diciembre del 2021:	26063
Pregunta 19. Número de personas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de carga viral entre enero y diciembre del 2021:	313
Pregunta 20. Número de embarazadas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de carga viral entre enero y diciembre del 2021:	624

## DIAGNÓSTICO TEMPRANO EN NIÑOS MENORES DE 12 MESES

	Valor de datos
Pregunta 21. Número total de pruebas de diagnóstico temprano realizadas entre enero y diciembre del 2021:	553
Pregunta 22. Número de niños (<12 meses) nacidos de madres VIH positivas a quienes se les realizó una prueba de diagnóstico temprano entre enero y diciembre del 2021:	553

## Pregunta 22: Número total de laboratorios o establecimientos de salud y tipo de pruebas

### Tipo de pruebas de laboratorio

	Número de laboratorios o establecimientos de salud donde se recogen muestras	Número de laboratorios o establecimientos de salud en los que se realiza esta prueba	Número de laboratorios o establecimientos de salud en los que se realiza esta prueba y que participan en un programa de evaluación externa de la calidad	Número de laboratorios o establecimientos de salud que requieren actividades de mejora de la calidad en base al ejercicio de evaluación externa de la calidad	Enumere las principales actividades necesarias para mejorar la calidad
Prueba serológica de anticuerpos anti-VIH incluida la prueba rápida					
Diagnóstico temprano en niños (menores de 12 meses) (EID)					
CD4					
Carga viral					
Pruebas de genotipificación y farmacoresistencia del VIH					
GeneXpert (prueba de tuberculosis)					

**Pregunta 24: Disponibilidad de tecnologías de laboratorio para el VIH: por favor, enumerar tantas tecnologías como posea su país a fines del 2022. Elimine aquellas que su país no posea.**

### Tecnologías para pruebas de CD4

	Número de equipos de laboratorio	Número de laboratorios o establecimientos de salud donde están instalados los equipos de laboratorio	Número total de equipos que no están en uso	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin reactivos	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin instalar	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Necesita reparación	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Personal no capacitado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Retirado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Especifique otra razón y número de equipos	Número de equipos para los cuales se contrató un servicio de mantenimiento	Número de equipos a los que se les hizo mantenimiento en el 2021
Alere Pima Analyzer											
Apogee Auto40 Flow Cytometer											
BD FACSCalibur											
BD FACSCount											
BD FACSPresto™ Near Patient CD4 Counter											
Coulter Epics											
Millipore-Guava											
Partec CyFlow											
Partec miniPOC											
PointCare NOW											

#### Otras tecnologías para pruebas de CD4

Tipo de máquina	Número de equipos de laboratorio	Número de laboratorios o establecimientos de salud donde están instalados los equipos de laboratorio	Número total de equipos que no están en uso	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin reactivos	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin instalar	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Necesita reparación	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Personal no capacitado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Retirado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Especifique otra razón y número de equipos	Número de equipos para los cuales se contrató un servicio de mantenimiento	Número de equipos a los que se les hizo mantenimiento en el 2021
-----------------	----------------------------------	--	---	---	--	---	--	--	--	--	--

#### Tecnologías para pruebas de carga viral

	Número de equipos de laboratorio	Número de establecimientos de salud donde están instalados los equipos de laboratorio	Número total de equipos que no están en uso	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin reactivos	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin instalar	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Necesita reparación	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Personal no capacitado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Retirado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Especifique otra razón y número de equipos	Número de equipos para los cuales se contrató un servicio de mantenimiento	Número de equipos a los que se les hizo mantenimiento en el 2021
Abbott RealTime HIV-1 assay (A) /manual/m2000rt											
Abbott RealTime HIV-1 assay (A) /m24/m2000rt											
Abbott RealTime HIV-1 assay (A) /m2000sp/m2000rt											
Abbott RealTime HIV-1 Qualitative assay (B) /manual/m2000rt											
Abbott RealTime HIV-1 Qualitative assay (B) /m2000sp/m2000rt											
COBAS® AMPLICOR HIV-1 MONITOR Test (A) / Amplikor (Roche)											
Roche Amplikor HIV-1 DNA test (B) / Amplikor											
AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 (A) / COBAS TaqMan 48 (Roche)											
AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 (A) / COBAS TaqMan 96 (Roche)											
AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 Qualitative (B) / COBAS TaqMan 48 (Roche)											
AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 Qualitative (B) / COBAS TaqMan 96 (Roche)											

	GENERIC HIV CHARGE VIRALE (A) / one NorDiag Arrow instrument											
	GENERIC HIV CHARGE VIRALE (A) / two NorDiag Arrow instruments											
NucliSENSEasyQ®	HIV-1 (A) / NucliSens miniMAG / EasyQ® (bioMerieux)											
NucliSENSEasyQ®	HIV-1 (A) / NucliSens easyMAG / EasyQ® (bioMerieux)											
	VERSANT® HIV-1 RNA 1.0 Assay (kPCR) (A) / VERSANT® kPCR Molecular System (Siemens)											

**(A) - Ensayos utilizadas para medir niveles de ARN del VIH-1 (carga viral)**

**(B) - Ensayos utilizados para la detección cualitativa de ARN y AND del VIH-1 en adultos y niños (inclusive menores de 18 meses de edad).**

**Por favor enumere más abajo otras tecnologías virológicas que se utilicen en su país pero no enumeradas en la tabla (especifique.)**

Tipo de máquina	Número de equipos de laboratorio	Número de establecimientos de salud donde están instalados los equipos de laboratorio	Número total de equipos que no están en uso	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin reactivos	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin instalar	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Necesita reparación	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Personal no capacitado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Retirado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Especifique otra razón y número de equipos	Número de equipos para los cuales se contrató un servicio de mantenimiento	Número de equipos a los que se les hizo mantenimiento en el 2021
-----------------	----------------------------------	---	---	---	--	---	--	--	--	--	--

## 5 Metas del país con fines de proyección

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Especifique

Otra herramienta/fuente de medición:: ESTIMACIONES ENVIH DATOS DE CRECIMIENTOS POBLACIONAL / FECUNDIDAD: INEC

Desde la fecha: 01/01/2021

Hasta la fecha: 31/12/2021

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

**Pregunta 25. En el cuadro siguiente, informe sobre las metas nacionales para los próximos cinco (5) años en materia de tratamiento antirretroviral, prevención de la transmisión materno-infantil de la infección por el VIH y pruebas de laboratorio.**

**Meta del país**

	A fines del 2022	A fines del 2023	A fines del 2024	A fines del 2025	A fines del 2026	A fines del 2027
<b>1. Número de adultos y niños que reciben TAR</b>	<b>38000</b>	<b>42822</b>	<b>47099</b>	<b>51459</b>	<b>54524</b>	<b>57587</b>
<b>1.1 : Número de adultos y adolescentes ≥10 años que reciben TAR</b>						
<b>1.2 : Número de niños &lt;10 años que reciben TAR</b>						
<b>1.2.1 : Número de niños &lt;5 años que reciben TAR</b>						
<b>1.2.2 : Número de niños de 5 a &lt;10 años que reciben TAR</b>						
<b>2. Número total de embarazadas que iniciaron TAR para la PTMI del VIH</b>	<b>565</b>	<b>561</b>	<b>557</b>	<b>552</b>	<b>547</b>	<b>556</b>
<b>3. Número total de personas a las que se le realizará la prueba del VIH</b>	<b>850307</b>	<b>850307</b>	<b>892822</b>	<b>937463</b>	<b>984337</b>	<b>1033553</b>
<b>4. Número total de personas a las que se le realizará la prueba de CD4</b>	<b>11400</b>	<b>12846</b>	<b>14130</b>	<b>15438</b>	<b>16358</b>	<b>17276</b>
<b>5. Número total de personas a las que se le realizará la prueba de carga viral</b>	<b>26600</b>	<b>29976</b>	<b>32969</b>	<b>36021</b>	<b>38168</b>	<b>40311</b>
<b>6. Número total de niños nacidos de madres VIH positivas a los que se les realizará la prueba de diagnóstico temprano</b>						
<b>7. Número total de pruebas serológicas del HIV</b>						
<b>8. Número de pruebas de CD4</b>	<b>22800</b>	<b>25696</b>	<b>28260</b>	<b>30876</b>	<b>32716</b>	<b>34552</b>
<b>9. Número de pruebas de carga viral</b>						
<b>10. Número de pruebas de diagnóstico temprano en niños menores de 12 meses</b>						

**Pregunta 26: En el cuadro siguiente, informar los esquemas de tratamiento con antirretrovirales para los siguientes tres años.**

**Adultos**

**Primera línea de tratamiento antirretroviral**

Esquema	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024
---------	---	---	---

**Total**

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024
<b>Total - Primera línea de tratamiento antirretroviral</b>			

**Segunda línea de tratamiento antirretroviral**

Esquema	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024
---------	---	---	---

**Total**

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024
<b>Total - Segunda línea de tratamiento antirretroviral</b>			

**Tercera línea de tratamiento antirretroviral**

Esquema	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024
---------	---	---	---

**Total**

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024
<b>Total - Tercera línea de tratamiento antirretroviral</b>			

**Pregunta 27: Si el esquema de la prevención de la transmisión materno infantil de la infección por el VIH no está incluida en el cuadro anterior, por favor, liste los esquemas y el número de personas para el 2022-2024.**

Esquema antirretroviral para la prevención de la transmisión materno infantil del VIH	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024
---	---	---	---

**Total**

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024
<b>Total - Esquema antirretroviral para la prevención de la transmisión materno infantil del VIH</b>			

**Pregunta 28. En el cuadro siguiente por favor informar de los esquemas para los siguientes tres años de tratamiento antirretroviral en niños.**

**Tratamiento antirretroviral en niños**

**Primera línea de tratamiento antirretroviral**

Esquema	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024
---------	---	---	---

**Total**



	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024
<b>Total - Primera línea de tratamiento antirretroviral</b>			

## Segunda línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024
---------	---	---	---

### Total

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024
<b>Total - Segunda línea de tratamiento antirretroviral</b>			

## Tercera línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024
---------	---	---	---

### Total

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024
<b>Total - Tercera línea de tratamiento antirretroviral</b>			

**Question 29. En el cuadro siguiente informar sobre el pronóstico nacional en los tres años siguientes, prueba de Diagnóstico de VIH (pruebas rápidas y auto-test), CD4, carga viral y diagnóstico temprano infantil.**

### Número de pruebas realizadas en el 2021 y previstas para los próximos 3 años

	Pruebas previstas para 2021	Pruebas previstas para 2022	Pruebas previstas para 2023	Pruebas previstas para 2024
<b>Diagnóstico de VIH (pruebas rápidas y auto-test)</b>				
<b>CD4 test</b>				
<b>Carga viral</b>				
<b>Diagnóstico temprano infantil de VIH</b>				

## A.6.A Realización de los derechos humanos y eliminación del estigma y la discriminación (punitivas)

### Leyes punitivas

**148. ¿Tiene su país leyes a nivel nacional o subnacional que penalicen la no revelación, la exposición o la transmisión del VIH?: No**

**Si dispone de datos actualizados para su país, seleccione la opción de respuesta actualizada e indique la fuente correspondiente (ley o documento normativo) en el espacio de texto siguiente.: en actualización**

**148.1 ¿Tiene su país leyes a nivel nacional o subnacional que penalicen la no revelación, la exposición o la transmisión del VIH?:**

**148.2 Si la no revelación, la exposición o la transmisión del VIH están penalizadas, ¿ha habido moratorias en la ley en los dos últimos años?:**

**148.3 Si la no revelación, la exposición o la transmisión del VIH están tipificadas como delito, ¿se ha iniciado o está en proceso alguna acción legal para despenalizar la no revelación, la exposición o la transmisión del VIH en los últimos dos años? Seleccione todas las opciones que correspondan.:**

**Otro, especifique:**

**148.4 Si se penaliza la no revelación, la exposición o la transmisión del VIH, ¿se incluye la transmisión vertical?:**

**149. ¿Existen leyes a nivel nacional o subnacional que penalicen a las personas transgénero (por ejemplo, por hacerse pasar por el sexo opuesto o por travestirse)?: No**

**Si dispone de datos actualizados para su país, seleccione la opción de respuesta actualizada e indique la fuente correspondiente (ley o documento normativo) en el espacio de texto siguiente.: en actualización**

**149.1 En caso afirmativo, ¿hay alguna parte del país donde las personas transgénero no estén criminalizadas?:**

**149.2 Si se penaliza a las personas transgénero, ¿ha habido moratorias en la ley en los dos últimos años?:**

**149.3 Si las personas transgénero están criminalizadas, ¿se ha iniciado o está en proceso alguna acción legal para despenalizar a las personas transgénero en los últimos dos años? Seleccione todas las opciones que correspondan.:**

**Otro, especifique:**

**150. ¿Está el trabajo sexual tipificado como delito o sometido a otras normativas punitivas en su país a nivel nacional o subnacional? Seleccione todas las opciones que correspondan.: El trabajo sexual no está sujeto a regulaciones punitivas y no está penalizado en ningún lugar del país**

**Si dispone de datos actualizados para su país, seleccione la opción de respuesta actualizada e indique la fuente correspondiente (ley o documento normativo) en el espacio de texto siguiente.: en actualización**

**150.1 En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 150, ¿hay partes del país en las que el trabajo sexual no esté penalizado o sujeto a normas punitivas?:**

**150.2 Si existen leyes que penalizan cualquier aspecto del trabajo sexual, ¿ha habido alguna moratoria en los dos últimos años?:**

**150.3 Si el trabajo sexual está penalizado, ¿se ha iniciado o está en proceso alguna acción legal para despenalizarlo en los últimos dos años? Seleccione todas las opciones que correspondan.:**

**Otro, especifique:**

**151. ¿Existen en su país leyes a nivel nacional o subnacional que penalicen los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo en privado?: No, las leyes que penalizan los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo han sido despenalizadas o nunca han existido en ningún lugar del país**

**Si dispone de datos actualizados para su país, seleccione la opción de respuesta actualizada e indique la fuente correspondiente (ley o documento normativo) en el espacio de texto siguiente.: en actualización**

**151.1 En caso afirmativo, ¿hay partes del país en las que los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo en privado no están penalizados?:**

**151.2 Si existen leyes que penalizan actos sexuales entre personas del mismo sexo, ¿ha habido alguna moratoria en los dos últimos años?:**

**151.3 Si los actos sexuales entre personas del mismo sexo están penalizados, ¿se ha iniciado o está en proceso alguna acción legal para despenalizar los actos sexuales entre personas del mismo sexo en los últimos dos años? Seleccione todas las opciones que correspondan.:**

**Otro, especifique:**

**152. ¿Son el consumo y/o la posesión de drogas para uso personal un delito en su país a nivel nacional o subnacional?: No, no es un delito en ningún lugar del país**

**152.1 En caso afirmativo, ¿hay partes del país en las que no son delito?:**

**152.2 Si el consumo de drogas y/o la posesión para uso personal son delitos penales, ¿ha habido alguna moratoria en los últimos dos años?:**

**152.3 Si el consumo de drogas y/o la posesión para uso personal son delitos penales, ¿se ha iniciado o está en proceso alguna acción legal para despenalizar el consumo de drogas o la posesión para uso personal en los últimos dos años? Seleccione todas las opciones que correspondan.:**

**Otro, especifique:**

**152.4 Si el consumo y/o la posesión de drogas son infracciones administrativas/no penales, ¿se aplica alguna de las siguientes medidas en su país para las personas que consumen drogas? Seleccione todas las opciones que correspondan.:**

**Otro, especifique:**

**153. ¿Utiliza la ley umbrales de cantidad para estimar la posesión de drogas para uso personal?: Sí, para todas las drogas**

**153.1 En caso afirmativo, ¿especifica la ley la cantidad de droga que se considera de uso personal?: Sí**

**153.2 En caso afirmativo, esa cantidad es:: Determinativo**

**154. ¿Aplica su país una detención obligatoria o rehabilitación obligatoria de las personas que usan drogas en instalaciones cerradas?: No**

**155. Aparte de la criminalización, ¿tiene su país otras leyes punitivas que afecten a las poblaciones clave (personas transgénero, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, profesionales del sexo y personas que consumen drogas)? Seleccione todas las opciones que correspondan.:** No

**Sí, otras (especifique)::**