

Año 2024 - SE 1 a SE 26

Ecuador 2024 SE 1 a SE 26

Introducción

El comportamiento de las enfermedades vectoriales en el Ecuador se ve influenciado por la distribución y densidad de diferentes especies de vectores, sobre todo de arbovirus transmitidos por los mosquitos *Aedes aegypti*, *Aedes albopictus* (Dengue, Zika, Chikungunya, Mayaro) y de parasitosis transmitidas por mosquitos *Anopheles* (Malaria), flebotomos (*Leishmania*) y chinches triatóminas (Enfermedad de Chagas). Las condiciones poblacionales de los vectores vinculadas a variables de orden socio-económico, ambiental y ecológico, así como la provisión de servicios básicos y el acceso a la atención oportuna en salud, condicionan la aparición de repuntes epidémicos y el mantenimiento de la transmisión endémica de las enfermedades vectoriales

**DENGUE:** En el Ecuador durante el 2023 se notificaron 27.838 casos. En el año 2024 hasta la SE 26 se notifican 41.377 casos confirmados de Dengue.

**LEISHMANIASIS:** En el año 2023 se notificaron 1.040 casos y en el 2024 hasta la SE 26, se han notificado 469 casos confirmados.

**MALARIA:** En el año 2023 se notificaron 690 casos y en el año 2024 hasta la SE 26, se notifican 239 casos confirmados.

**ENFERMEDAD DE CHAGAS:** En el año 2023 se han notificado 118 casos confirmados y en el año 2024 hasta la SE 26 se reportan 63 casos confirmados.

**CHIKUNGUNYA:** En el año 2023 se ha notificado 1 caso importado. En lo que va del año 2024 no se han notificado casos nuevos.

**BARTONELOSIS (Verruga peruana):** En el año 2022 se notificaron dos casos confirmados de Bartonelosis en el Ecuador, sin reportarse casos posteriores en el 2023. Durante el año 2024 no se han reportado casos nuevos.


**ZIKA:** En el Ecuador los últimos casos confirmados fueron reportados en el año 2018. En lo que va del año 2024 no se han notificado casos.

**FIEBRE AMARILLA:** El último reporte en Ecuador correspondía a 3 casos notificados en la provincia de Sucumbios, en el año 2017; sin embargo en el 2024 se reporta un caso confirmado en esta misma provincia de un paciente de 25 años proveniente de Colombia.(Valle de Guamuez)

Enfermedades Vectoriales notificadas por año 2019 - 2024\*

Enfermedades vectoriales	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dengue	8.568	16.741	20.689	16.402	27.838	41.377
Leishmaniasis	1.133	1.020	1.295	916	1.040	469
Malaria	2.205	2.028	2.467	1.528	690	239
Enfermedad de Chagas	169	110	172	110	118	63
Otras fiebres virales especificadas transmitidas por mosquitos	2	4		2	3	
Fiebre Chikungunya	2	1			1	
Fiebre Amarilla						1
Bartonelosis (Verruga peruana)				2		

\* Corte hasta la semana epidemiológica 26- Año 2024




El Dengue es una enfermedad producida por la picadura de los mosquitos hembras *Aedes aegypti* y *Aedes albopictus* infectados con el virus DENV. Puede ser mortal sin un manejo clínico adecuado, especialmente cuando existe infección por diferentes serotipos. En la región de las Américas existen cuatro serotipos circulantes (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4).

Durante el año 2023 en el Ecuador se notificaron 27.838 casos confirmados de dengue, de los cuales 24.089 (86,53%) fueron dengue sin signos de alarma, 3637 casos (13,06%) dengue con signos de alarma y 112 casos (0,40%) dengue grave, con serotipos circulantes DENV-1 y DENV-2.

Para el año 2024, hasta la SE 26 se notificaron 41.337 casos, mayormente asociados a Dengue Sin Signos de Alarma


Tendencia de casos de Dengue años 2020 al 2024/ SE 1 a SE 26




Número de casos confirmados de Dengue por provincia SE 1 a SE 26- 2024

PROVINCIA	SE 01-25	SE 26	Total
MANABI	7.292	139	7.431
EL ORO	4.939	39	4.978
LOS RIOS	4.622	142	4.764
GUAYAS	4.556	59	4.615
SANTO DOMINGO	4.269	201	4.470
NAPO	2.239	60	2.299
ESMERALDAS	2.235	41	2.276
MORONA SANTIA...	1.765	75	1.840
SUCUMBIO	1.489	62	1.551
LOJA	1.229	11	1.240
SANTA ELENA	1.111	4	1.115
PASTAZA	960	40	1.000
CAÑAR	716	48	764
ORELLANA	602	12	614
ZAMORA CHINCHI..	510	29	539
PICHINCHA	503	11	514
BOLIVAR	495	2	497
AZUAY	311	1	312
COTOPAXI	260	12	272
GALAPAGOS	132		132
CHIMBORAZO	84	1	85
IMBABURA	59	1	60
TUNGURAHUA	8		8
CARCHI		1	1
<b>Total</b>	<b>40.386</b>	<b>991</b>	<b>41.377</b>

Distribución espacial de Casos de Dengue por provincias SE 1 a SE 26 - 2024



Casos de Dengue por grupo de edad y sexo SE 1 a SE 26 - 2024



Casos de Dengue según su clasificación y sexo/ SE 1 a SE 26- 2024

A90X Dengue sin complicaciones (sin signos de alarma)		A91X Dengue con signos de alarma		A91X Dengue grave		Total
HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER	
17.380	17.677	2.883	3.246	97	94	41.377

CASOS DE DENGUE FALLECIDOS


	Muerto	Vivo	Total
A90X Dengue sin complicaciones (si..		35.057	35.057
A91X Dengue con signos de alarma	8	6.121	6.129
A91X Dengue grave	38	153	191
<b>Total</b>	<b>46</b>	<b>41.331</b>	<b>41.377</b>



Canal Endémico Manabí  
SE 1 a SE 26- 2024



Canal Endémico El Oro  
SE 1 a SE 26- 2024



Canal Endémico Los Rios  
SE 1 a SE 26- 2024

**Comparativo de Tasas de Incidencia de Dengue x 100 mil Hab.**

Provincia	Tasa de Incidencia Dengue SSA x 100000 hab	Tasa de Incidencia Dengue CSA x 100000 hab	Tasa de Incidencia Dengue Grave x 100000 hab
NAPO	1.326	285	13
PASTAZA	781	23	0
MORONA SANTIAGO	735	45	0
STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	698	93	3
SUCUMBIOS	631	75	1
EL ORO	555	95	2
GALAPAGOS	475	4	0
ZAMORA CHINCHIPE			0
LOS RIOS	388	77	2
ESMERALDAS	382	76	1
MANABI	376	70	1
ORELLANA	290	45	1
CAÑAR	235	90	1
LOJA	218	24	0
SANTA ELENA	204	59	3
BOLIVAR	196	31	1
GUAYAS	79	19	1
COTOPAXI	55	5	0
AZUAY	35	2	0
PICHINCHA	14	2	0
IMBABURA	12	1	0
CHIMBORAZO	4	15	0
TUNGURAHUA	1	0	0
CARCHI	1	0	0


**Nombres de medidas**

- Tasa de Incidencia Dengue SSA x 100000 hab
- Tasa de Incidencia Dengue CSA x 100000 hab
- Tasa de Incidencia Dengue Grave x 100000 hab

La malaria es una enfermedad producida por la picadura de algunas especies de mosquitos hembras de Anopheles, infectados con los parásitos P. vivax, P. falciparum, P. malariae y P. ovale. En el último informe mundial de la OMS sobre el Paludismo, publicado en diciembre 2021, en la Región de las Américas los casos de malaria se redujeron en un 60% (de 1,5 millones a 0,60 millones) y la incidencia de casos en un 70% (de 14 a 4) entre 2000 y 2021. Las muertes por malaria se redujeron en un 64% (de 919 a 334) y la tasa de mortalidad en un 73% (de 0,8 a 0,2)

En Ecuador las infecciones por: P. vivax y P. falciparum son las comunes, siendo este último el que más complicaciones o muertes produce. En el año 2023 se han notificado 690 casos asociados en su mayoría a P. vivax


En la SE 26 del año 2024 se han notificado 239 casos confirmados de Malaria; 138 casos asociados a P. vivax y 101 de ellos asociados a P. falciparum.




**Número de casos confirmados de Malaria por vector SE 1 a SE 26- 2024**

PROVINCIA	B519 Malaria no complicada por Plasmodium vivax		B500 Malaria no complicada por Plasmodium falciparum		B500-B509 Malaria complicada por Plasm..	Total
	SE 01-25	SE 26	SE 01-25	SE 26	SE 01-25	
ZONA NO DELIMITADA	1					1
TUNGURAHUA	1			1		2
SUCUMBIOS	6	1	1			8
PICHINCHA	1		1			2
PASTAZA	58		2			60
ORELLANA	34	1	1			36
MORONA SANTIA..	21		1			22
MANABI	1					1
LOS RIOS			1			1
LOJA					1	1
IMBABURA	1		1			2
GUAYAS	3		2			5
ESMERALDAS	3		73	14		90
EL ORO	4					4
CARCHI			1			1
BOLIVAR	1		1			2
CAÑAR	1					1
<b>Total</b>	<b>136</b>	<b>2</b>	<b>85</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>239</b>

**Distribución Espacial de Casos de Malaria por provincias SE 1 a SE 26 - 2024**



**Número de casos de Malaria por grupo de edad y sexo SE 1 a SE 26- 2024**




**Número de casos de Malaria por condición final y sexo SE 1 a SE 26- 2024**

Condición final	SEXO	% de Casos	Casos
Vivo	HOMBRE	54,39%	130
	MUJER	45,61%	109

La Leishmaniasis es una enfermedad transmitida por vectores, causada por diferentes especies del protozoo Leishmania, se transmite a animales y humanos a través de una picadura de insectos de la familia Psychodidae. Su presencia esta relacionada directamente con la pobreza, pero los factores sociales, ambientales y climatológicos influyen directamente en la epidemiología de la enfermedad.  
 En el Ecuador en el año 2023 se reportaron 1.040 casos confirmados, de estos L. Cutánea 1.011 casos (97,21%) y 29 casos de L. mucocutánea (2,78%).  
 En la SE 26 del año 2024, se ha notificado 469 casos confirmados de Leishmaniasis a nivel nacional, mayormente asociados a Leishmaniasis Cutánea


Tendencia de casos de Leishmaniasis años 2020 al 2024 - SE 1 a SE 26




Número de casos confirmados de Leishmaniasis por provincia SE 1 a SE 26 -2024

Distribución Espacial de Casos de Leishmaniasis por provincias SE 1 a SE 26- 2024

PROVINCIA	B551 Leishmaniasis		B551 Leishmaniasis Cutánea		B552 Leishmaniasis mucocut.	Total
	SE 01-25	SE 26	SE 01-25	SE 26		
ZONA NO DELIMI..			2		1	3
ZAMORA CHINCH..			27	1		28
SUCUMBIOS			25	1	1	27
SANTO DOMINGO			22	1		23
SANTA ELENA			3			3
PICHINCHA	9		64	3		76
PASTAZA	9		26		1	36
ORELLANA	2		16		1	19
NAPO			30	1	1	32
MORONA SANTIA..			136		5	141
MANABI	2		8			10
LOS RIOS	2	1	4			7
LOJA			4			4
IMBABURA	1		13			14
GUAYAS	1		6			7
ESMERALDAS	2		14			16
EL ORO			4			4
COTOPAXI			6			6
BOLIVAR			11			11
AZUAY	1				1	2
<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>421</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>469</b>




Casos de Leishmaniasis por grupo de edad y sexo SE 1 a SE 26 / 2024



También conocida como Tripanosomiasis americana, es una enfermedad parasitaria sistémica, crónica transmitida por vectores y causada por el protozoo Trypanosoma cruzi (T.cruzi), con una firme vinculación con aspectos socio - económicos -culturales deficitarios, considerándola una enfermedad desatendida. Es una enfermedad endémica en el Ecuador, las provincias con mayor notificación de casos son: Guayas, El Oro, Loja, Pichincha y Manabí. En el año 2023 se notificaron 118 casos confirmados de chagas, de los cuales 113 (95,7%) fueron Chagas Crónico y 5 casos (4,2%) Chagas Agudo. En la SE 26 del año 2024 se reportan 63 casos confirmados de Enfermedad de Chagas a nivel nacional


Tendencia de Casos de Chagas por años 2020 al 2024- SE 1 a SE 26



Número de casos confirmados de Enf. de Chagas por provincia SE 1 a SE 26 - 2024

Distribución Espacial de Casos de Enf. de Chagas por provincias SE 1 a SE 26 -2024

PROVINCIA	B570-B571 Chagas Agudo		B572-B575 Chagas Crónico		Total general
	SE 01-25	SE 26	SE 01-25	SE 26	
ZAMORA CHINCHIPE			2		2
TUNGURAHUA			2		2
SUCUMBIOS			2		2
SANTO DOMINGO			1	1	2
PICHINCHA			7	1	8
PASTAZA	4		2		6
ORELLANA	3		5	1	9
NAPO			1		1
MORONA SANTIAGO			1		1
MANABI	2		5		7
LOJA			6		6
GUAYAS			9	1	10
EL ORO			4		4
COTOPAXI			2		2
AZUAY			1		1
<b>Total</b>	<b>9</b>		<b>50</b>	<b>4</b>	<b>63</b>



Casos de Enf. de Chagas por grupo de edad y sexo SE 1 a SE 26- 2024

