






A lo que va del año 2024 se han reportado 200 casos de intoxicación por plaguicidas. Los casos por herbicidas y fungicidas representan el 52.50% del total, le siguen las intoxicaciones por órgano forforados y carbamatos que representa 29%. La mayor afectación se da en hombres con un 74% del total y las edades de mayor afectación es entre 20 a 49 años. La provincia de Manabí es la que más casos ha reportado con un total de 59, seguida de Guayas y Orellana que tienen 28 y 23 respectivamente. Un plaguicida o pesticida, (FAO) es cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir, atraer, repeler o combatir cualquier plaga, incluidas las especies indeseadas de plantas o animales, durante la producción, almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de alimentos, productos agrícolas o alimentos para animales.

PROVINCIA	SE 01-20	SE 21	Total
MANABI	59		59
GUAYAS	28		28
ORELLANA	23		23
BOLIVAR	19		19
MORONA SANTIAGO	14		14
LOJA	12		12
ESMERALDAS	9	2	11
SANTO DOMINGO	9		9
LOS RIOS	7		7
SUCUMBIOS	4	2	6
PICHINCHA	4		4
IMBABURA	3		3
CARCHI	3		3
SANTA ELENA	1		1
AZUAY	1		1
Total	196	4	200





CASOS de Intoxicación por plaguicidas por semanas epidemiológicas Ecuador, años 2020 - 2024




Hasta la SE 21 del año 2024, se reporta 635 casos, la mayor cantidad de casos de Mordeduras de Serpientes se registran en la provincia de Manabí con 110 casos. Del total de casos notificados 82 han sido clasificados como mordedura de serpiente grave que corresponde al 12,91% del total de casos. En Ecuador existen alrededor de 215 especies de serpientes, de las cuales 35 son venenosas y altamente peligrosas para el ser humano. Están concentradas principalmente en áreas cuyas altitudes son menores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), en zonas de clima tropical y subtropical.


Casos de MORDEDURA DE SERPIENTES, por provincia de domicilio Ecuador, SE 01-21 año 2024			
PROVINCIA	SE 01-20	SE 21	Total
MANABI	107	3	110
MORONA SANTIAGO	99	1	100
LOS RIOS	62		62
ORELLANA	50		50
GUAYAS	47	2	49
PASTAZA	38	2	40
ESMERALDAS	32	3	35
SANTO DOMINGO	25	2	27
BOLIVAR	24		24
SUCUMBIOS	23		23
ZAMORA CHINCHIPE	20	1	21
LOJA	20	1	21
EL ORO	20		20
NAPO	18		18
PICHINCHA	8	1	9
COTOPAXI	8		8
CARCHI	4		4
AZUAY	4		4
SANTA ELENA	3		3
CHIMBORAZO	3		3
CAÑAR	3		3
IMBABURA	1		1
Total	619	16	635



Número de casos de mordeduras de serpientes según condición final y sexo Ecuador, SE 01-21 año 2024			
SEXO	Muerto	Vivo	Total
HOMBRE	3	416	419
MUJER	1	215	216
Total	4	631	635



Casos de MORDEDURA DE SERPIENTES por semanas epidemiológicas Ecuador, años 2020 - 2024



PICADURA DE ESCORPIÓN


Ecuador, SE 01-21, 2024

Se han notificado hasta la semana 20 un total de 226 casos, de los cuales Morona Santiago, Guayas, y Manabí son las provincias con más casos con 68, 40 y 32 respectivamente. La edad de mayor afectación es de 20 a 49 años, con similar proporción entre mujeres y hombres. De lo que va del año no se han registrado víctimas mortales por picaduras de escorpión. Las picaduras de escorpión son dolorosas, pero rara vez ponen en peligro la vida. Los adultos sanos generalmente no necesitan tratamiento para las picaduras de escorpión. Los niños pequeños y los adultos mayores tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones graves. En todo el mundo, de las más de 2000 especies de escorpiones, aproximadamente 100 producen veneno que puede ser mortal.

Casos de Picadura de Escorpión, por provincia de domicilio Ecuador, SE 01-21 año 2024

PROVINCIA	SE 01-20	SE 21	Total
MORONA SANTIAGO	68		68
GUAYAS	39	1	40
MANABI	32		32
SANTO DOMINGO	18		18
PICHINCHA	16		16
ESMERALDAS	16		16
SUCUMBIOS	13		13
ORELLANA	7		7
IMBABURA	5		5
LOJA	4		4
BOLIVAR	2		2
TUNGURAHUA	1		1
NAPO	1		1
COTOPAXI	1		1
CHIMBORAZO	1		1
AZUAY	1		1
Total	225	1	226


Casos de Picadura de Escorpión, por provincia de domicilio Ecuador, SE 01-21, año 2024




Número de casos de Picadura de Escorpión según condición final y sexo Ecuador, SE 01-21 año 2024

SEXO	Casos	Porcentaje
HOMBRE	106,0	46,90%
MUJER	120,0	53,10%

Casos de Picadura de Escorpión, por grupos de edad y sexo Ecuador, SE 01-21 año 2024



Casos de Picadura de Escorpión por semanas epidemiológicas Ecuador, años 2020 - 2024




Alcohol metílico
Ecuador, SE 01-21, 2024

El metanol es un agente químico de uso industrial que se encuentra en numerosos productos de limpieza, anticongelantes, pinturas y barnices. La intoxicación puede tener lugar de forma accidental al manipular estos productos o por autolesión. Han existido numerosas epidemias por consumo de bebidas alcohólicas adulteradas procedentes de destilerías clandestinas que utilizaban metanol como alternativa más barata al etanol. A pesar de los diferentes tratamientos empleados, la mortalidad permanece entre el 26 y el 50% y en los casos no mortales existe una gran cantidad de secuelas neurológicas y visuales incluyendo la ceguera Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias., B., Ferrer Dufol, A., Civeira Murillo, E., Gutiérrez Cia, I., Laguna Castrillo, M., & Cerrada Lamuela, E. (2002).


Casos de Alcohol metílico, por provincia de domicilio Ecuador, SE 01-21 año 2024

PROVINCIA	SE 01-20	Total
PICHINCHA	3	3
Total	3	3

Casos de Alcohol metílico, por provincia de domicilio Ecuador, SE 01-21, año 2024



Casos de T511 Efecto tóxico por alcohol metílico por semanas epidemiológicas Ecuador, años 2020 - 2024



Número de casos de T511 Efecto tóxico por alcohol metílico según condición final y sexo Ecuador, SE 01-21 año 2024

SEXO	Condición final	Casos	Porcentaje
HOMBRE	Muerto	1	100,00%
	Vivo	2	100,00%

Casos de T511 Efecto tóxico por alcohol metílico, por grupos de edad y sexo Ecuador, SE 01-21 año 2024

