Ministerio de Salud Pública

Subsecretaria de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud Pública




SEXO

HOMBRE

MUJER

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS NEUMONÍA CIE - 10 J9 - J22 **ECUADOR, SE 47, 2024***

La neumonía es la principal causa individual de mortalidad infantil en todo el mundo. Se calcula que la neumonía es la causa de fallecimiento de aproximadamente 1.4 millones de niños/as menores de 5 años en el año 2015, representando un 15% de todas las defunciones de niños/as menores de 5 años. La neumonía afecta a niños/as y a sus familias en general, pero su prevalencia es mayor en el África subsahariana y Asia meridional (1). En el Ecuador la vigilancia de la Neumonía es agrupada. Para el año 2024 hasta la SE 47 se ha reportado 103.137 casos de los cuales el 34.5% casos de neumonía en la provincia de Pichincha, seguida del 11.4% de los casos en la provincia de Guayas, con el 6.09% en Azuay y el 5.6% en Morona Santiago de los casos notificados a nivel nacional. El grupo de edad más afectado es el de 1 a 4 años, seguida del grupo de 65 años y más años y el grupo de 9 a 14 años.



1. Organización Mundial de la Salud. Neumonía. 2016; Available from: http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia

4.461

Elaboración: DNVE

De 20 a 49 años

De 50 a 64 años

De 10 a 14 años De 15 a 19 años