


SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
 DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
EFTX INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS
 SE 04 Ecuador 2025

A lo que va del año 2025, hasta la semana epidemiológica 04 se han reportado 29 casos de intoxicación por plaguicidas. Se reporta al momento 1 fallecido por esta causa en la provincia de cotopaxi. Los mayores casos de intoxicación se reporta con órgano fosforados y carbamatos. En el año 2024 se reportaron 567 casos de intoxicación por plaguicidas. Los casos por herbicidas y fungicidas representaron el 46,73% del total, le siguen las intoxicaciones por órgano forforados y carbamatos que representa 29,91%. La mayor afectación se da en hombres con un 67% del total y las edades de mayor afectación es entre 20 a 49 años lo que nos podría sugerir que la mayor parte se dan en el grupo trabajador agrícola. La provincia de Guayas es la que más casos ha reportado con un total de 81, seguida de Manabí y Orellana que tienen 75 y 60 respectivamente. Un plaguicida o pesticida, (FAO) es cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir, atraer, repeler o combatir cualquier plaga, incluidas las especies indeseadas de plantas o animales, durante la producción, almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de alimentos, productos agrícolas o alimentos para animales.

Casos de Intoxicación por plaguicidas, por provincia de domicilio Ecuador, SE 04 año 2025 **Casos de Intoxicación por plaguicidas, por provincia de domicilio Ecuador, SE 04 año 2025**


PROVINCIA	2025		Total
	SE 01 - 03	SE 04	
ORELLANA	2	4	6
MANABI	4	2	6
MORONA SANTIAGO	4	1	5
BOLIVAR	2	2	4
LOS RIOS	2		2
LOJA	2		2
TUNGURAHUA	1		1
GUAYAS	1		1
COTOPAXI	1		1
CHIMBORAZO	1		1
Total	20	9	29




Casos de Intoxicación por plaguicidas, por grupos de edad, sexo y condición final Ecuador, SE 04 año 2025

GRUPO DE EDAD	Condición final	2025
De 1 a 4 años	Vivo	2
De 15 a 19 años	Vivo	3
De 20 a 49 años	Muerto	1
	Vivo	6 + 14 = 20
De 50 a 64 años	Vivo	1
DE 65 y más	Vivo	1

Casos de Intoxicación por plaguicidas, por tipo, Ecuador SE 04 año 2025



Casos de Intoxicación por plaguicidas por semanas epidemiológicas Ecuador, años 2021 - 2025



Fuente: Reporte del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública
 Datos de la SE 04 del año 2025. Datos sujetos a validación.


SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
MORDEDURA DE SERPIENTES T63.0
 Ecuador, SE 04, 2025

Hasta la SE 04 del año 2025, se reportan 58 casos de mordedura de serpientes, la mayor cantidad de casos se registran en la provincia de Manabí con 13 casos. Del total de casos notificados 6 han sido clasificados como mordedura de serpiente grave que corresponde al 10,34,% del total. En el año 2024, se reporta 1.501 casos, la mayor cantidad de casos de Mordeduras de Serpientes se registran en la provincia de Manabí. Del total de casos notificados 187 han sido clasificados como mordedura de serpiente grave que corresponde al 12,52% del total de casos. En Ecuador existen alrededor de 215 especies de serpientes, de las cuales 35 son venenosas y altamente peligrosas para el ser humano. Están concentradas principalmente en áreas cuyas altitudes son menores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), en zonas de clima tropical y subtropical.


Casos de Mordedura de serpientes, por provincia de domicilio Ecuador, SE 04 año 2025

PROVINCIA	2025		Total
	SE 01 - 03	SE 04	
MANABI	11	2	13
MORONA SANTIAGO	7	2	9
GUAYAS	6		6
PASTAZA	4	1	5
ESMERALDAS	2	3	5
EL ORO	1	3	4
SANTO DOMINGO	3		3
CARCHI	3		3
SUCUMBIOS	1	1	2
PICHINCHA	2		2
BOLIVAR	1	1	2
ZAMORA CHINCHIPE		1	1
ORELLANA	1		1
LOS RIOS		1	1
LOJA	1		1
Total	43	15	58


Casos de Mordedura de serpientes, por provincia de domicilio Ecuador, SE 04, año 2025




Casos de Mordedura de Serpientes, por grupos de edad y sexo Ecuador, SE 04 año 2025




Mordedura de serpientes SE 04, 2025 por sexo



Mordedura de Serpientes, por tipo Ecuador, SE 04 año 2025



Casos de Mordedura de Serpientes por semanas epidemiológicas Ecuador, años 2021 - 2025






Fuente: Reporte del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública
 Datos de la SE 04 del año 2025. Datos sujetos a validación.

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
PICADURA DE ESCORPIÓN
 Ecuador, SE 04 / 2025

En el año 2025 hasta la SE 04 se han notificado un total de 25 casos de picadura de escorpión. La provincia de Morona Santiago es la que acumula el mayor número de casos con 9. No se han reportado muertes.

En el año 2024 cerró con un total de 517 casos, de los cuales Morona Santiago, Manabí y Guayas son las provincias con más casos. La edad de mayor afectación es de 20 a 49 años, con similar proporción entre mujeres y hombres. De lo que va del año no se han registrado víctimas mortales por picaduras de escorpión.

Las picaduras de escorpión son dolorosas, pero rara vez ponen en peligro la vida. Los adultos sanos generalmente no necesitan tratamiento para las picaduras de escorpión. Los niños pequeños y los adultos mayores tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones graves. En todo el mundo, de las más de 2000 especies de escorpiones, aproximadamente 100 producen veneno que puede ser mortal.



Fuente: Reporte del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública
 Datos de la SE 04 del año 2025. Datos sujetos a validación.