



DEFINICIONES OPERACIONALES Y TÉCNICAS

Defunción Materna: se define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo independientemente de la duración y el sitio del embarazo debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales e incidentales.

Defunciones obstétricas Directas: son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado gravídico (embarazo, trabajo de parto, y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamientos incorrectos, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas.

Defunciones obstétricas Indirectas: son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debida a causa obstétrica directa pero si agravadas por los efectos fisiológicos propios del embarazo.

Razón de Muerte Materna (RMM): es el número de muertes maternas (dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo) dividido para el número de nacidos vivos estimados para el año y multiplicado por 100.000.

El siguiente análisis se realiza con las Muertes Maternas que ocurrieron hasta los 42 días de puerperio, las mismas que son tomadas para el cálculo del indicador de la RMM al finalizar el año

- Hasta la SE 20 se han notificado 56 MM; de las cuales el 80,36% (45 MM) son MM antes de los 42 días de puerperio y son las utilizadas para el cálculo del indicador de la RMM, y el 19,64% (11) son MM tardías posterior a los 42 días de terminado el puerperio, pero menos de un año.
- Comparando las MM del 2019 con el año 2018 hay una disminución para el 2019 del 18% (10 MM)
- Las principales causas de las Muertes Maternas hasta la SE 20 son los Trastornos hipertensivos con el 24,44% (11 MM); las Hemorragias obstétricas con el 22,22% (10 MM) y las causas Indirectas 20% (9 MM)
- Las provincias que notifican el mayor número de MM por lugar de fallecimiento hasta la SE 20 son: Guayas (18 MM) y Azuay (6 MM)

COMPARACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA MM HASTA LA SE 20 DE LOS AÑOS 2015 AL 2019

Año	MM hasta SE 20	MM tardías hasta SE 20	RMM	Total para RMM	Total MM tardías
2015	59	14	45	150	33
2016	55	8	40	133	21
2017	53	27	43	143	68
2018*	55	19	37	125	29
2019**	45	11			


* Dato preliminar sin segunda BA del año 2018

**Dato de las notificaciones sistemáticas del año 2019

Tabla N° 1 Muertes Maternas por zona, provincia y cantón de fallecimiento SE 1 a SE 20 Ecuador 2019

Zona	Provincia	Cantón	SE 1 a 19	SE 20	Total
Zona 1	Esmeraldas	Esmeraldas	1		1
	Imbabura	Otavalo	1		1
Zona 2	Napo	Tena	1		1
	Orellana	Orellana	1		1
Zona 3	Chimborazo	Alausi	1		1
	Pastaza	Puyo	1		1
	Tungurahua	Ambato	3		3
Zona 4	Manabí	Manta	1		1
	Santo Domingo	Santo Domingo	2		2
Zona 5	Guayas	Balzar	1		1
		Milagro	1		1
	Los Ríos	Babahoyo	2		2
	Santa Elena	Santa Elena	1		1
Zona 6	Azuay	Cuenca	6		6
Zona 7	El Oro	Machala	1	1	2
	Loja	Loja	3		3
Zona 8	Guayas	Guayaquil	15	1	16
Zona 9	Pichincha	Quito	1		1
Total			43	2	45


Mapa N° 1 Muertes Maternas por provincia de fallecimiento SE 1 a la SE 20 Ecuador 2019



Fuente:SNMM/DNVE
Fecha de corte:20/05/2019

En la SE 20 se notifican 2 MM; 1 en la provincia de El Oro y 1 en la provincia de Guayas


Mapa Nº 2 Muertes Maternas por provincia de residencia SE 1 a SE 20 Ecuador 2019



Fuente: SNMM/DNVE
Fecha de corte: 20/05/2019

En la SE 20 se reporta 1 caso por lugar de fallecimiento y de residencia y 1 por lugar de residencia pero fallece en otra provincia

Gráfico Nº 1 Porcentaje de MM por zona de fallecimiento SE 1 a SE 20 Ecuador 2019



Hasta la SE 20, el mayor porcentaje de MM por lugar de fallecimiento es la zona 8 con 16 MM; luego las zonas 6 con 6 MM, las zonas 3, 5 y 7 con 5 MM; la zona 4 con 3 MM; la zona 1 y 2 con 2 MM y la zona 9 con 1 MM.

Gráfico Nº 3 Concordancia entre provincia de fallecimiento de las MM y provincia de residencia SE 1 a SE 20 Ecuador 2019


Provincia de fallecimiento	Provincia de residencia														Total			
	Azuay	Esmeraldas	Guayas	Loja	Los Ríos	Manabí	Santa Elena	Santo Domingo	Tungurahua	El Oro	Orellana	Chimborazo	Imbabura	Cañar		Morona	Pichincha	Bolivar
Azuay	4																	6
Esmeraldas		1																1
Guayas			15		1		1							1				18
Loja				3														3
Los Ríos					1													2
Manabí						1												1
Santa Elena							1											1
Santo Domin..								1										1
Tungurahua									2									2
El Oro										1								1
Orellana											1							1
Chimborazo												1						1
Imbabura													1					1
Napo																		1
Pichincha																1		1
Pastaza																	1	1
Total	4	1	17	3	2	2	2	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	45

Los casilleros diagonales pintados corresponden al número de MM en los que la provincia de ocurrencia coincide con la provincia de fallecimiento
Los casilleros por fuera corresponden al número de MM donde la muerte ocurrió en una provincia diferente a la provincia de residencia

Tabla Nº 2 MM por zona, provincia y cantón de residencia SE 1 a SE 20 Ecuador 2019

Zona	Provincia	Cantón	SE 1 a 19	SE 20	Total
Zona 1	Esmeraldas	Esmeraldas	1		1
		Imbabura		1	1
		Total		2	
Zona 2	Orellana	Loreto	1		1
		Total	1		1
Zona 3	Chimborazo	Alausi	1		1
		Riobamba	1		1
	Tungurahua	Ambato	1		1
		Pelileo	1		1
		Total		4	
Zona 4	Manabí	Chone	1		1
		Paján	1		1
	Santo Domini..	Santo Domingo	1		1
		Total		3	
Zona 5	Bolivar	Guaranda	1		1
		Guayas	Balzar	1	
	Guayas	Isidro Ayora	1		1
		Milagro		1	1
		Naranjito	1		1
		Simón Bolívar	1		1
	Los Ríos	Babahoyo	1		1
		Ventanas	1		1
	Santa Elena	La Libertad	1		1
		Santa Elena	1		1
Total			9	1	10
Zona 6	Azuay	Cuenca	4		4
		Cañar	1		1
	Morona	La Troncal	1		1
		Santiago	1		1
Total			8		8
Zona 7	El Oro	Santa Rosa	1		1
		Loja	Loja	3	
	Total			4	
Zona 8	Guayas	Guayaquil	11	1	12
		Total	11	1	12
Zona 9	Pichincha	Quito	1		1
		Total	1		1
Total			43	2	45

Gráfico Nº 2 Porcentaje de MM por zona de residencia SE 1 a SE 20 Ecuador 2019



Igualmente el mayor porcentaje de MM por lugar de residencia son: la zona 8; la zona 5; la zona 6; las zonas 7 y 3, la zona 4, la zona 1 y las zonas 2 y 9


La mortalidad materna no siempre se produce en el mismo lugar (provincia) en donde reside la madre, información que se representa en el gráfico 3: lugar de residencia y lugar de fallecimiento de cada caso de MM.

Como se observa en el gráfico hasta la SE 20; 33 casos de MM pertenecen al mismo lugar de residencia y de fallecimiento los 12 casos restantes pertenecen a otras provincias donde residen.

Tabla N° 3 Número de MM por zona, provincia, hospital de fallecimiento y hospital de referencia SE 1 a SE 20 Ecuador 2019


Zona Fallecimi..	Provincia de falle..	donde ocurre la MM	Nombre del establecimiento donde fallece	Tipo Unidad que Refiere	Casos MM
Zona 1	Esmeraldas	Traslado	NA	CS N° 1 Esmeraldas	1
		RPIS/MSP	H. General San Vicente de Paúl	H. Básico San Luis de Otavalo	1
Zona 2	Napo	RPIS/MSP	H. General José María Velasco Ibarra	Ninguna	1
		Traslado	NA	H. General Francisco de Orella..	1
Zona 3	Orellana	Domicilio	NA	Ninguna	1
		RPIS/MSP	H. General del Puyo	H. General de Macas	1
		RPIS/IESS	H. General de Ambato	CS Quisapincha	1
		RPIS/MSP	H. General Docente de Ambato	H. Básico de Pelileo	1
Zona 4	Manabí	Traslado	NA	H. General Alfredo Noboa	1
		RPIS/IESS	H. General de Manta	H. Básico de Paján	1
		RPIS/MSP	H. General Gustavo Dominguez	CS San Eulogio	1
Zona 5	Guayas	Domicilio	NA	H. Básico de Chone	1
		RPIS/MSP	H. General León Becerra	Ninguna	1
		RPIS/IESS	H. General de Babahoyo	Ninguna	1
		RPIS/MSP	H. General Martín Icaza	Ninguna	1
		RPIS/MSP	H. General Liborio Panchana	Ninguna	1
Zona 6	Santa Elena	Domicilio	NA	Ninguna	1
		Red complementaria	H. Universitario del Río	Ninguna	1
		RPIS/IESS	H. General de Cuenca	Ninguna	1
		RPIS/MSP	H. General Vicente Corral Moscoso	H. Básico de Paute	1
		Traslado	NA	H. General de Macas	1
Zona 7	El Oro	Traslado	NA	Ninguna	1
		RPIS/MSP	H. Gineco Obstétrico Angela de Ollague	H. Básico de Tenguel	1
		Traslado	NA	H. Obstétrico Angela Ollague	1
Zona 8	Loja	Domicilio	NA	Ninguna	1
		RPIS/MSP	H. General Isidro Ayora	Ninguna	2
		Domicilio	NA	Ninguna	1
		Red complementaria	Clinica Guayaquil	H.G.O. Universitario	1
		RPIS/IESS	H. De Especialidad Teodoro Maldonado C..	Ninguna	1
		Traslado	H. General Los Cejibos de Guayaquil	Ninguna	2
		RPIS/MSP	CS Tipo "C" Posorja	Ninguna	1
Zona 9	Pichincha	Traslado	H. De Especialidad Abel Gilber Pontón	H. General León Becerra	1
		Traslado	H. De Especialidad Abel Gilber Pontón	H.G.O. Universitario	1
		Traslado	H. De Especialidad Abel Gilber Pontón	Ninguna	1
		Traslado	H. General Guasmo Sur	CS Cisne 2	1
		Traslado	H. Gineco Obstétrico Universitario	CS Tipo "C" Posorja	1
		Traslado	H. Gineco Obstétrico Universitario	H. Básico de Daule	1
		Traslado	H. Gineco Obstétrico Universitario	H. Básico La Troncal	1
		Traslado	H. Gineco Obstétrico Universitario	H. General Liborio Panchana	1
		Traslado	H. Gineco Obstétrico Universitario	H. General Martín Icaza	1
		Traslado	H. Gineco Obstétrico Universitario	Ninguna	1
Total					45

Gráfico N° 4 Porcentaje de MM por lugar de ocurrencia SE 1 a SE 20 Ecuador 2019



Hasta la SE 20 el mayor porcentaje de MM que ocurre es en los hospitales del MSP 60% y en los hospitales del IESS 15,56%; en la Red Complementaria el 4,44%; en los traslados el 8,89% y en domicilios el 11,11%

Gráfico N° 5 Comparación de casos de MM por años 2015 al 2019 Ecuador 2019 SE 1 a SE 20




El gráfico N° 5 compara los años 2015 al 2019 las MM ocurridas a la SE 20, hasta los 42 días de puerperio, que son MM tomadas en cuenta para el cálculo del Indicador de la RMM al finalizar el año.

Los años 2015 al 2017 son datos finales con búsqueda activa, los datos del año 2018 son datos parciales de las notificaciones sistemáticas de las zonas, distritos y de la primera búsqueda activa y los datos del 2019 son notificaciones sistemáticas


Los años anteriores superan en número de MM al año 2019.

Gráfico N° 6 Porcentaje de casos de MM Directa e Indirecta SE 1 a SE 20 Ecuador 2019




Los 45 casos de Muertes Maternas reportadas hasta la SE 20, el 77,78% son causas Directas, y el 22,22% son causas Indirectas

Gráfico N° 7 MM por grupos de edad SE 1 a SE 20 Ecuador 2019



A la SE 20 el grupo de edades entre 30 a 39 años representa un mayor número de muertes maternas

Gráfico N° 8 Porcentaje de casos de MM por período de ocurrencia SE 1 a SE 20 Ecuador 2019



PP inmediato hasta las 24 horas del post parto.
PP mediano desde 1 día hasta los 10 días del post parto.
PP tardío desde los 11 días hasta los 42 días del post parto

Tabla N° 4 Número de casos de MM por período de ocurrencia SE 1 a SE 20 Ecuador 2019


	Embarazo	PP Inmediato	PP Mediano	PP Tardío	Total
Azuay	1	2	1	2	6
Chimborazo	1				1
El Oro		2			2
Esmeraldas				1	1
Guayas	3	7	3	5	18
Imbabura			1		1
Loja		2	1		3
Los Ríos		1		1	2
Manabí		1			1
Napo			1		1
Orellana		1			1
Pastaza			1		1
Pichincha				1	1
Santa Elena				1	1
Santo Dom..		1		1	2
Tungurahua	1	1		1	3
Total	6	18	8	13	45

Hasta la SE 20 el 13,33% (6 MM) ocurre en el momento del embarazo; el 40% (18 MM) ocurre en el momento del puerperio inmediato; el 17,78% (8 MM) ocurren en el momento del puerperio mediano y el 28,89% (13 MM) ocurren en el momento del puerperio tardío.

Tabla N° 5 Tipo de Parto SE 1 a SE 20 Ecuador 2019

Cesárea	23
Parto vaginal	13
Aborto/Legrado	3
Muerte en embarazo	6
Total	45


Gráfico N° 9 Condición del producto al nacimiento SE 1 a SE 20 Ecuador 2019



Hasta la SE 20 el 51,11% de las mujeres fallecidas su parto fue por cesárea; el 28,88% de las mujeres su parto fue por vía vaginal; el 6,67% son mujeres que su embarazo termina en aborto y su procedimiento fue un legrado instrumental; y el 13,33% fueron madres que fallecieron con su embarazo, independientemente de la edad gestacional, por lo que el producto fallece intraútero.

Hasta la SE 20 las 23 MM que su parto fue por Cesárea, el 78,26% de los niños vivieron y el 21,73% de los niños fallecieron; de las 11 MM que su parto fue por vía vaginal, el 82% de los niños vivieron y el 18% de los niños fallecieron. Se concluye que hasta la SE 20 de las 36 MM que su parto fue por cesárea o por vía vaginal el 80,55% (29 RN) vivieron y se encuentran en custodia del padre o de familiares y el 19,44% (7 RN) fallecieron

Gráfico N° 10 Porcentaje de casos de MM por ubicación de domicilio SE 1 a SE 20 Ecuador 2019




Hasta la SE 20 el 60% de las fallecidas vivían en una área urbana, lo que significaría que estas madres residían cerca de algún establecimiento de salud, y el 40% de las madres fallecidas su residencia fue en sitios rurales.

Tabla N° 6 Casos de MM por provincia y ubicación de domicilio SE 1 a SE 20 Ecuador 2019


Provincia de residencia	Rural	Urbana	Total
Guayas	4	13	17
Azuay		4	4
Loja	2	1	3
Cañar	1	1	2
Chimborazo	2		2
Los Ríos	1	1	2
Manabí	1	1	2
Morona	2		2
Santa Elena	1	1	2
Tungurahua	1	1	2
Bolívar		1	1
El Oro		1	1
Esmeraldas		1	1
Imbabura	1		1
Orellana	1		1
Pichincha	1		1
Santo Domingo		1	1
Total	18	27	45

Gráfico N° 11 Tendencia de Muerte Materna por SE años 2016 al 2019 SE 1 a SE 20




En la SE 20 del 2015 se reporta 4 MM; el 2016 reporta 5 MM; el 2017 reporta 3 MM; en el 2018 se reporta 5 MM y para el 2019 se reporta 2 MM

Gráfico N° 12 Comparación de casos de MM por lugar de residencia años 2018 y 2019 hasta la SE 20



Por lugar de residencia de la madre en el año 2018 la provincia del Guayas hasta la SE 20 reporta 14 casos de MM para el año 2019 en el mismo período reporta 17 casos de MM. La provincia de Pichincha en el 2018 reportó 4 casos, para el 2019 reporta 1 caso, disminuyendo en un 75%. Santa Elena, Azuay y Cañar en el año 2018 no tuvieron MM para el 2019 presentan MM.

Gráfico N° 13 Comparación de causas básicas por grupos años 2016 al 2019 SE 1 a SE 20



La OMS con el fin de promover un marco común de comparaciones internacionales, agrupan las causas básicas de muerte durante el embarazo, parto y puerperio en nueve grupos, que son clínica y epidemiológicamente relevantes, simplifican la caracterización de las MM, ya sean de causas directas o indirectas, aclaran y normalizan el reporte de afecciones que se consideran tienen un alto impacto sobre la salud pública. De las 45 MM registradas hasta la SE 20, las fuentes de las Causas básicas son de las notificaciones inmediatas tanto de los diagnósticos de la Historia Clínica y de los Certificados de defunción recojidos ese momento, hasta que se realice las Auditorías externas. Las causas básicas son informaciones preliminares que están sujetas a modificaciones, en función de los informes de auditoría y de revisiones para las Codificaciones CIE-10 por la instancia pertinente (INEC).

Grupos con diagnósticos de causas básicas de Muertes Maternas de la SE 1 a la SE 20 (preliminares)


Tabla N° 7 Causas Básicas por grupos Ecuador 2019

Grupo 1	Embarazo ectópico roto	1
Grupo 2	Preeclampsia severa	5
	Síndrome de Hellp	6
Grupo 3	Atonía Uterina	1
	Hemorragia post parto	3
	Laceración de arteria uterina s..	1
	Placenta previa	1
	Shock hipovolémico	4
Grupo 4	Abseso puerperal del útero	1
	Sepsis del foco urinario	1
	Shock séptico	1
	Shock séptico de foco pélvico	1
Grupo 5	Atonía Uterina	1
	Embolia del líquido amniótico	1
	Embolia pulmonar	1
	Inercia uterina	1
Grupo 6	Abseso hepático	1
	ACV	1
	Ca Gástrico	1
	Edema agudo de pulmón	1
	Embolia pulmonar	1
Grupo 7	Encefalopatía hipóxica isquémica	1
	Neuroinfección bacteriana	1
	SIDA	1
	Tromboembolismo severo pul..	1
	En espera de Informe	1
Grupo 8	En espera de Informe de auto..	5
	Total	45

Los grupos y diagnósticos son preliminares, hasta la obtención del Informe de las auditorías externas.

Sin embargo la causa básica que predomina son los Trastornos hipertensivos con el 24,44%, seguida de las Hemorragias obstétricas el 22,22% y las Causas no obstétricas o Indirectas con el 20%

Gráfico N° 14 *Tasa de MM por 10.000 embarazadas. SE 1 a SE 20 Ecuador 2019



La tasa de muerte materna de cada una de las provincias está calculada por: número de MM hasta los 42 días de post parto, ocurridas en cada una de las provincias hasta la SE 20, dividida para la proyección de embarazadas del año 2019 y multiplicada por 10.000.

La provincia de Morona y Cañar registran las tasas más altas de MM 3,19 y 2,87 es decir que por cada 10.000 embarazadas de esta provincia aproximadamente 3 embarazadas están en riesgo de fallecer, luego está la provincia de Loja, Azuay, Orellana, Santa Elena, Bolívar, Guayas, Chimborazo y Tungurahua con tasas de 2,39 a 1,57 es decir que por cada 10.000 embarazadas de estas provincias aproximadamente 2 embarazadas están en riesgo de fallecer, las provincias de Imbabura, Los Ríos, Santo Domingo, El Oro, Esmeraldas, Manabí y Pichincha con tasas de 0,87 a 0,14 es decir que por cada 10.000 embarazadas de estas provincia aproximadamente 1 embarazada está en riesgo de fallecer.

**Análisis de las Muertes Maternas Tardías (posterior a los 42 días del puerperio)
SE 1 a la SE 20 Ecuador 2019**

Definición operacional

Muerte Materna Tardía: es la muerte de una mujer por causas directas o indirectas más de 42 días después del parto, pero antes de un año de haber terminado el embarazo.

**Tabla N° 7 Número de MM tardías por zona, provincia y hospital de fallecimiento
SE 1 a SE 20 Ecuador 2019**

Zona Fallecimiento	Provincia de fallecimiento	Nombre del establecimiento donde fallece	Casos MMT
Zona 2	Napo	H. General José María Velasco Ibarra	1
Zona 4	Santo Domingo	NA	1
Zona 5	Guayas	H. General de Milagro	1
Zona 6	Azuay	NA	1
Zona 8	Guayas	H. General Guasmo Sur	2
		Clínica Guayaquil	1
		H. General Los Ceibos	1
Zona 8	Guayas	H. Especializado Abel Gilbert	2
		H. De Especialidad Eugenio Espejo	1
Total			11

Hasta la SE 20 del año 2019 se han notificado 11 muertes maternas tardías, la zona 8 ha notificado 6 MM tardías y el H. del Guasmo Sur reportan 2 MMT y el H. Abel Gilbert reporta 2 MMT

**Tabla N° 8 Muertes Maternas Tardías por causa básica
SE 1 a SE 20 Ecuador 2019**

Ca de Cervix	3
Cardiopatía/valvulopatía	1
Colelitiasis	1
Hemorragia intracraneal	1
Infarto cerebral maligno	1
Izquemia Mesentérica	1
Neuroinfección	1
Sepsis del foco urinario	2
Total general	11

Las causas básicas son informaciones preliminares que están sujetas a modificaciones, en función de los informes de auditoría y de revisiones para las Codificaciones CIE-10 por la instancia pertinente (INEC).

Gráfico N° 15 Comparación de casos de MM Tardías años 2015 al 2019 por lugar de residencia, SE 1 a SE 20

